



する情報が必要である。また、復旧・復興や除染の計画の作成、および事業の実施に当たって、環境への配慮のために生物多様性に関する情報が必要になることが予想される。実際、除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物を保管する中間貯蔵施設や、防潮堤などの復旧事業が計画され、環境アセスメントに関連した生物相調査が始まっている。

しかし、帰還困難区域、居住制限区域、および避難指示解除準備区域、旧緊急時避難準備区域が含まれる12市町村は、福島県内でも植物相の解明が遅れている地域である(黒沢 2012)。この中で、南相馬市原町区、浪江町、楢葉町は市史あるいは町史により、維管束植物リストが作成され、貴重な植物やその生育状況などのまとまった情報が得られている(湯澤 1991, 1998, 2003, 櫻井 2003 a, 2003 b, 原町市教育委員会文化財課市史編纂室 2005)。また、黒沢(2012)では、福島大学共生システム理工学類生物標本室FKSEに保管されている7町村で採集された標本のリストを掲載し、櫻井他(2013)は海岸部の植物のリストや生育状況を記している。他は地方の研究会誌に希少植物や分布上注目すべき植物(例えば山内 2010)、シダなどの特定の分類群の目録(例えば山本他 1997)などの断片的な情報があるだけである(黒沢 2012)。これらの情報を集約することにより、絶滅危惧植物など復旧事業の際に配慮すべき植物やその生育地の仮リストの作成や、貴重な植物の集中地域などの特定を行うなど、震災前の植物の多様性の状況のある程度把握することができると考えられる。

黒沢(2012)では、全域あるいは多くの部分が当時警戒区域および計画的避難区域に指定されていた7町村について、文献のレビューを行うとともに、福島大学共生システム理工学類生物標本室FKSEに保管されている標本のリストを作成した。しかし、文献にもとづくリストは作成していなかった。本研究では、文献調査により、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、旧緊急時避難準備区域が含まれる12市町村でこれまでに報告されている植物のリストを作成し、絶滅危惧種やこれらの集中する生物多様性保全上重要な地域について議論を行った。

## 方 法

黒沢(2012)でリストアップされた文献を中心に、2013年12月1日現在帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域を含む川俣町、飯舘村、南相馬市、

浪江町、葛尾村、田村市、川内村、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、および旧緊急時避難準備区域を含む広野町から報告された野生植物の情報を抽出した。文献は植物誌や植物相、植物分類学、植物地理学に関するものに限定した。植生調査による組成表は、研究の目的上必ずしも正確な同定を期していないため、対象としなかった。また、ガイドブック類も対象にしなかった。行政区域の一部が避難区域に指定されている市町村については、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、および旧緊急時避難準備区域に含まれる地名のみ対象としたが、地名の一部のみ区域に含まれる情報(例えば山や溪谷など)、市町村名までしか記載がない情報は、区域内の可能性があるため含めた。植物名、市町村名、地名、確認年、掲載ページの情報を入力し、データベース化した後にリストを作成した。データベース化する際に、和名は「YList」(米倉・梶田, 2003. BG Plants 和名-学名インデックス <http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/bgplants/download.php>)に合わせた。レッドデータカテゴリは環境省第4次レッドリスト(生物多様性情報システム [http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb\\_f.html](http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html), 2013年12月20日確認, 以下環境省RL)および『レッドデータブックふくしま』(福島県生活環境部環境政策課 2002, 以下福島県RDB)に従った。

## 結果と考察

帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、および旧緊急時避難準備区域を含む川俣町、飯舘村、南相馬市、浪江町、葛尾村、田村市、川内村、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町から、文献に基づく12,658件、1,756種類の野生維管束植物の生育情報が得られた(表1, 付録1)。原町市教育委員会文化財課市史編纂室(2005)、櫻井他(2013)に多くの情報が含まれる南相馬市、櫻井(2003a, 2003b)に多くの情報が含まれる浪江町、湯澤(2003)、櫻井他(2013)に多くの情報が含まれる楢葉町は情報件数および報告されている種類数が多かった。他の市町村は情報の件数は400件未満、報告されている種類数も250種類未満と少なかった。福島第一発電所が立地している双葉町と大熊町は、植物相がよくわかっていない地域であることが明らかとなった。

この中には60種類もの絶滅危惧植物が含まれていた(環境省第4次レッドリスト [http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb\\_f.html](http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html), 2013年12月20日確認, 福島県生活環

表1. 文献に基づく、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、および旧緊急時避難準備区域を含む市町村に自生する野生植物の情報の件数および種類数。各市町村の数字に他の市町村との境などは含まれていない。合計には市町村境界も含んだ数字を示す。

	情報の件数	種類数
川 俣 町	18	17
飯 館 村	258	228
南 相 馬 市	4,311	1,121
浪 江 町	2,600	1,270
葛 尾 村	66	60
田 村 市	145	122
川 内 村	253	183
双 葉 町	211	74
大 熊 町	246	111
富 岡 町	394	167
楢 葉 町	1,875	979
広 野 町	372	166
合 計	12,658	1,756

境部環境政策課 2002)。この中で、特に浪江町のミドリアカザ(アカザ科)、川内町・田村市境の大滝根山のマツバニンジン(アマ科)、浪江町のオオミズトンボ(ラン科)が環境省RLで絶滅危惧ⅠA類に、川内村万太郎山のムラサキ(ムラサキ科)が環境省RLで絶滅危惧ⅠB類に指定されており、生物多様性保全上極めて重要である。黒沢(2012)は、高瀬川渓谷、木戸川渓谷、井出川渓谷および飯館村の阿武隈高原に点在する湿地、海岸近くの丘陵地や平地に残された湿地が絶滅危惧植物の生育地として重要であることを指摘した。今回集めた文献の情報からは、マツバニンジンの他にナンプワチガイソウ(ナデシコ科)、オキナグサ(キンポウゲ科)、ヒロハノカワラサイコ(バラ科)、ミシマサイコ(セリ科)、フナバラソウ(ガガイモ科)、ムシャリンドウ、キセワタ(シソ科)、タカサゴソウ、ヒメヒゴタイ(キク科)などの報告がある大滝根山と、オクタマシダ(チャセンシダ科)、マメヅタラン(ウラボシ科)、ヤシヤビシヤク(ユキノシタ科)などの報告がある木戸川渓谷の2箇所が絶滅危惧植物の集中地域として特に重要であると考えられる。ただし、多くの市町村では得られた情報が少ないため、絶滅危惧植物の集中地域が他にある可能性が高いと思われる。

今回作成したリストは、文献に記されている野生植

物の情報を機械的に集約したものである。一部は誤認、誤同定等も含まれていると考えられるが、標本に基づくものではないために、多くの場合再検討が困難である。今後、引用標本を伴った検証可能なリストを作成することが望まれる。

本研究の一部は三井物産環境基金研究助成(No. R12-F2-217, 研究代表者黒沢)、および福島大学平成25年度プロジェクト研究推進経費(No. 2, 研究代表者黒沢)により行われた。また、一部は福島大学つくしまふくしま未来支援センター環境エネルギー部門防災基盤情報担当の事業の一環として行われた。

### 引用文献

- 伊賀和子. 2008. 相双地域における希少種10種の新産地. フロラ福島(25): 7-12.
- 伊賀和子. 2010. 相馬郡飯館村の植物. フロラ福島(27): 86.
- 伊賀和子・平宗雄. 2009. 南相馬市におけるラン科5種の新産地および生育状況の報告. フロラ福島(26): 19-21.
- 五十嵐彰. 1988. 大悲山の植生. 福島生物(31): 23-25.
- 上野雄規. 1985. 福島県を基準産地とする高等植物Ⅱ. フロラ福島(4): 65-66.
- 薄葉満. 1974. いわき市及びその周辺のタヌキモ〈予報〉. 福島生物(17): 17-22.
- 薄葉満. 1977. ヒメタヌキモ採集記. 福島生物(20): 37-40.
- 薄葉満. 1978. 日沼の植物. 福島生物(21): 11-16.
- 薄葉満. 1983. 福島県の興味ある水生植物Ⅰ. フロラ福島(2): 41-45.
- 薄葉満. 1985. 福島県の興味ある水生植物Ⅱ. フロラ福島(4): 27-32.
- 薄葉満. 1990. 福島大学教育学部に保管されていた水生植物(単子葉)標本. フロラ福島(8): 15-17.
- 薄葉満. 1992a. コホタルイを福島県のフロラに追加する. フロラ福島(10): 29.
- 薄葉満. 1992b. 福島県の池沼みである記Ⅲ. フロラ福島(10): 48.
- 薄葉満. 1994. 福島県産水・湿地生植物新報知1. フロラ福島(12): 41-42.
- 薄葉満. 1996. 福島県産水・湿地生植物新報知2. フロラ福島(14): 27-29.
- 薄葉満. 2006. 福島県産水・湿地生植物新報知4. フロラ福島(23): 9-14.

- 薄葉満. 2007. 福島県産水・湿地生植物新報知5. フロラ福島 (24) : 19-23.
- 奥田重俊. 1962. 福島県大滝根山の植物調査. 植物採集ニュース1 (3) : 10.
- 奥田重俊. 1966a. 福島県田村郡大滝根山の植物-1. 植物採集ニュース3 (25) : 15-16.
- 奥田重俊. 1966b. 福島県田村郡大滝根山の植物-2. 植物採集ニュース3 (26) : 22.
- 奥田重俊. 1966c. 福島県田村郡大滝根山の植物-3. 植物採集ニュース3 (27) : 28.
- 奥田重俊. 1970. コアブラツツジの分布の東限. 植物採集ニュース5 (48) : 10.
- 折笠常弘. 2008. 観察ニュース3. 会津生物同好会誌 (46) : 25-26.
- 門田裕一. 2010. 私と福島県産アザミとの関わり — とくにイワキヒメアザミとハッタチアザミについて. フロラ福島 (27) : 1-10.
- 菅野修三. 1983. 福島県阿武隈山地のイネ科植物標本目録. フロラ福島 (2) : 33-40.
- 菅野保雄. 1985. 原町市大芦 (弓折沢) のシダ植物. フロラ福島 (4) : 62.
- 菅野保雄. 1988. 浪江町海岸のシダ植物採集リスト. フロラ福島 (6) : 30.
- 黒沢高秀. 2012. 福島第一原子力発電所の事故による警戒区域および計画的避難区域内の飯舘村, 浪江町, 双葉町, 大熊町, 富岡町, 楡葉町, 葛尾村の維管束植物相に関する文献および標本. 福島大学プロジェクト研究 [自然と人間] 研究報告 (9) : 29-49.
- 小林勝. 1952. 福島県植物誌 [1]. 福島大学学芸学部理科報告1 : 15-26.
- 小林勝. 1962. 福島県のラン科植物 (予報). 福島生物 (5) : 31-35.
- 小林勝. 1964. 植物小記II. 福島生物 (7) : 17-19.
- 小林勝. 1965. 植物小記III. 福島生物 (8) : 15-17.
- 斎藤慧. 1972. 福島県産スゲ属植物. 会津生物同好会誌 (10) : 9-32.
- 斎藤慧. 1976. 採集ノートより (VII). 会津生物同好会誌 (14) : 64-67.
- 斎藤慧. 1995. カードより (VI). 会津生物同好会誌 (33) : 30-35.
- 櫻井信夫. 2003a. 植物. 浪江町史編纂委員会 (編), 浪江町史別巻I 浪江町の自然, pp. 26-85. 福島県浪江町, 浪江.
- 櫻井信夫. 2003b. 浪江町植物目録. 浪江町史編纂委員会 (編), 浪江町史別巻I 資料編, pp. 4-40. 福島県浪江町, 浪江.
- 櫻井信夫・根本秀一・黒沢高秀. 2013. 東日本大震災前の福島県 (および隣接する宮城県亘理町と茨城県北茨城市) の海岸およびその周辺部の維管束植物の分布. 福島大学地域創造25 (1) : 137-192.
- 佐瀬秀男. 1983. 離弁花類木本の自然雑種. フロラ福島 (2) : 21-23.
- 鈴木貞雄. 1983. 福島県に基準産地があるササ類 (2). フロラ福島 (2) : 1-5.
- 蓮沼憲二. 2004. 福島県天栄村羽鳥湿地群の植物群落とフロラ第3報. フロラ福島 (21) : 39-48.
- 原町市教育委員会文化財課市史編纂室 (編). 2005. 原町市史第8巻特別編I 自然. 原町市, 原町.
- 樋口利雄. 1993. 福島県のフロラに追加すべき帰化植物 1. フロラ福島 (11) : 23-25.
- 福島県植物研究会. 1994. 福島県植物分布図集2. フロラ福島 (12) : 59-68.
- 福島県植物研究会. 1995. 福島県植物分布図集3. フロラ福島 (13) : 49-58.
- 福島県植物研究会. 1996. 福島県植物分布図集4. フロラ福島 (14) : 47-61.
- 福島県植物研究会. 1998. 福島県植物分布図集5. フロラ福島 (16) : 43-66.
- 福島県植物誌編さん委員会 (編). 1987. 福島県植物誌. 福島県植物誌編さん委員会, いわき.
- 福島県生活環境部環境政策課 (編). 2002. レッドデータブックふくしまI — 福島県の絶滅のおそれのある野生生物 — (植物・昆虫類・鳥類). 福島県生活環境部環境政策課, 福島.
- 堀富男. 1996. 植物分布資料4. フロラ福島 (14) : 18.
- 堀富男. 1998a. 植物分布資料6. フロラ福島 (16) : 26.
- 堀富男. 1998b. 福島県新産植物と稀産植物の新産地 (5). フロラ福島 (16) : 27-31.
- 路川宗夫・中川定一. 1983. 筑波大学標本庫所蔵福島県産植物標本目録-I-シダ植物. フロラ福島 (2) : 9-11.
- 路川宗夫・木場英久. 1985. 茨城大学標本庫所蔵福島県産植物標本目録. フロラ福島 (4) : 33-54.
- 安昌美. 1982a. 阿武隈山地南部のフロラに関する研究 (7) — 分布上注目すべき植物 (合弁花類) —. 茨城県立緑岡高等学校研究紀要 (12) : 51-76.

- 安昌美. 1982b. 阿武隈山地南部のフロラに関する研究 (7) — 分布上注目すべき植物 (シダ植物) —. フロラ福島 (1) : 27-51.
- 安昌美. 1983a. 阿武隈山地南部のフロラに関する研究 (8) — 分布上注目すべき植物 (離弁花類-温帯性) —. 茨城県立緑岡高等学校研究紀要(13) : 43-60.
- 安昌美. 1983b. 阿武隈山地南部のフロラに関する研究 (9) — 分布上注目すべき植物 (単子葉類) —. フロラ福島 (2) : 13-20.
- 安昌美. 1985. 福島県大滝根山の植物 (1). フロラ福島 (4) : 5-20.
- 山内幹夫. 2010. 双葉郡南部において確認した希産植物. フロラ福島 (27) : 15-20.
- 山田恒人. 1985. シダの足跡 (4). フロラ福島 (4) : 25-26.
- 山田恒人. 1987. シダの足跡 (5). フロラ福島 (5) : 15-16.
- 山田恒人・山本明・堀富男・湯澤陽一. 1995. 福島県浜通り南部のシダ植物について. フロラ福島(13) : 29-34.
- 山本明・山田恒人. 2001. 新田川溪谷のシダ植物. フロラ福島 (18) : 11-16.
- 山本明・湯澤陽一・山田恒人・堀富男. 1997. 阿武隈山地のシダ植物. フロラ福島 (15) : 33-53.
- 湯澤陽一. 1979. 福島県浜通り植物分布資料 1. 福島生物 (22) : 25-28.
- 湯澤陽一. 2009. 福島県楡葉町木戸川溪谷の山道法面にモミジバキセワタが帰化. フロラ福島 (26) : 71.
- 湯澤陽一・薄葉満・佐々木晋. 1981. 福島県浜通り植物分布資料 2. 福島生物 (24) : 17-21.
- 湯澤陽一・薄葉満・佐々木晋・菅野修三. 1983. 福島県浜通り植物分布資料 3. フロラ福島 (2) : 12.
- 湯澤陽一・紺野七美. 2004. 福島県のナンブワチガイソウとヒゲネワチガイソウ. フロラ福島 (21) : 59-62.
- 湯澤陽一・富田武子・張尾雅信. 2003. 楡葉町の植物改訂版. 楡葉町教育委員会, 楡葉.
- 和久時昭. 1973. 磐城国木戸川流域のシダ. 日本シダの会会報 2 (13) : 7-8.

**付録1. 帰還困難区域, 居住制限区域, 避難指  
示解除準備区域, および旧緊急時避難準備  
区域を含む市町村 (福島県川俣町, 飯舘村,  
南相馬市, 浪江町, 葛尾村, 田村市, 川内村,  
双葉町, 大熊町, 富岡町, 楡葉町, 広野町)  
から文献で報告のある野生維管束植物。**

科は基本的にエンゲラーの体系を用いている。学名と和名は基本的に「YList」(米倉・梶田, 2003. BG Plants 和名-学名インデックス <http://www.bg.s.u-tokyo.ac.jp/bgplants/download.php>) に従った。オオマムシグサ, カントウマムシグサ, コウライテンナンショウ, トウゴクサイシンの学名と和名は最新の「YList」(米倉浩司・梶田忠, 2003-「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList), [http://bean.bio.chiba-u.jp/bgplants/ylist\\_main.html](http://bean.bio.chiba-u.jp/bgplants/ylist_main.html) (2013年12月30日確認)) を, イヌイワイチシダとイワキヒメワラビの和名と学名はYListにないものを用いた。学名の後に環境省の第4次レッドリスト (生物多様性情報システム [http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb\\_f.html](http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html)) および福島県のレッドデータブック (福島県生活環境部環境政策課 2002) のカテゴリーを記した。「I類」, 「II類」, 「準」はそれぞれ絶滅危惧I類, II類, 準絶滅危惧を示す。帰化植物, 逸出植物, 栽培植物は, 和名の前にアステリスク (\*) をつけ, 学名の後に「(帰化)」, 「(逸出)」, 「(栽培)」とし, 特定外来生物は「特定」, 環境省指定の要注意外来生物は「要注意」と明記した。園芸採取により悪影響が出るおそれのある場合には, 詳細な場所とそれを特定できる可能性のある文献を省いた。原町市教育委員会文化財課市史編纂室 (2005) は「原町市史 (2005)」, 福島県植物誌編さん委員会 (1987) は「福植誌 (1987)」, 福島県生活環境部環境政策課 (2002) は「福島県RDB (2002)」と略記した。

**シダ植物**

**ヒカゲノカズラ科 LYCOPODIACEAE**

トウゲシバ *Huperzia serrata* (Thunb.) Trevis.

南相馬市: 金沢字割田 (原町市史 (2005, p.10)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.146)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 楡葉町: 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). 広野町: 上浅見川 (山本他 (1997, p.40)).

ヒロハノトウゲシバ *Huperzia serrata* (Thunb.) Trevis. f. *intermedia* (Nakai) Ching

浪江町: (櫻井 (2003b, p.7)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.177)).

ホソバトウゲシバ *Huperzia serrata* (Thunb.) Trevis. var. *serrata*  
川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.5)). 楡葉町: 木戸川  
溪谷 (黒沢 (2012, p.37)). 広野町: 上浅見川小名入 (山田他 (1995,  
p.30)).

ヒカゲノカズラ *Lycopodium clavatum* L.

南相馬市: 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 五台山  
(原町市史 (2005, p.10)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.7)). 川内村・  
田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.5)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978,  
p.14)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川流域 (和久 (1973,  
p.7)).

マンネンスギ *Lycopodium dendroideum* Michx.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.7)). 川内村: (福植誌 (1987, p.146),  
山本他 (1997, p.40)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)).

**イワヒバ科 SELAGINELLACEAE**

クラマゴケ *Selaginella remotifolia* Spring

南相馬市: 信田沢 (原町市史 (2005, p.10)); 大原字社地神 (原  
町市史 (2005, p.10)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.10)). 楡葉町:  
(湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)).

イワヒバ *Selaginella tamariscina* (P.Beauv.) Spring

飯舘村: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.146)). 南相馬市: 原町

市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.146)); 新田川溪谷 (山本他 (2001,  
p.14)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.10)); ニッ  
森 (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.7)). 楡  
葉町: (湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987,  
p.146)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). 広野町: 浅見川 (山  
本他 (1997, p.40)).

**ミズニラ科 ISOETACEAE**

ミズニラ *Isoetes japonica* A.Braun 環境省準, 福島県準

飯舘村: (福島県RDB (2002, p.191)). 南相馬市: 押釜 (原町市  
史 (2005, p.10)); 原町市押釜 (福植誌 (1987, p.147), 薄葉 (1985,  
p.27)); 原町市押釜北谷地 (福島県植物研究会 (1994, p.66));  
原町市深野字仲山 (福島県植物研究会 (1994, p.66)); 上太田 (原  
町市史 (2005, p.10)); 深野 (原町市史 (2005, p.10)); 馬場 (原  
町市史 (2005, p.10)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.7)). 川内村: (福  
植誌 (1987, p.147), 福島県RDB (2002, p.191)); 上川内 (薄葉  
(1985, p.27), 福島県植物研究会 (1994, p.66)); 日沼 (薄葉 (1978,  
p.14), 薄葉 (1985, p.27), 福島県植物研究会 (1994, p.66)); 平  
伏沼 (薄葉 (1992a, p.52)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.177)).  
葛尾村: (福植誌 (1987, p.147)); 落合 (薄葉 (1985, p.27)).

**トクサ科 EQUISETACEAE**

スギナ *Equisetum arvense* L.

南相馬市: 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 国見山  
(原町市史 (2005, p.10)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.14));  
大町 (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.145),  
櫻井 (2003b, p.7)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28),  
安 (1985, p.5)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楡葉町: (湯  
澤他 (2003, p.177), 湯澤他 (2003, p.180)); 木戸川流域 (和久  
(1973, p.7)).

トクサ *Equisetum hyemale* L.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.7)).

イヌスギナ *Equisetum palustre* L.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.7)). 広野町: 上浅見川小名入 (山田  
他 (1995, p.30)).

イヌドクサ *Equisetum ramosissimum* Desf.

南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町: (櫻井 (2003b,  
p.7)).

**ハナヤスリ科 OPHIOGLOSSACEAE**

オオハナワラビ *Botrychium japonicum* (Prantl) Underw.

南相馬市: 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町: (櫻  
井 (2003b, p.7)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.147),  
奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). 楡葉町: (福植誌 (1987,  
p.147), 湯澤他 (2003, p.177), 山本他 (1997, p.41)); 木戸川流  
域 (和久 (1973, p.7)).

ナガホノナツノハナワラビ *Botrychium strictum* Underw.

浪江町・南相馬市: 棚塩から浦尻 (菅野 (1988, p.30)). 川内村・  
田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). 楡葉町:  
(湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.147),  
山本他 (1997, p.41)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)).

フユノハナワラビ *Botrychium ternatum* (Thunb.) Sw.

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町: (櫻井 (2003b,  
p.7)). 大熊町: (福植誌 (1987, p.148)). 川内村・田村市: 大滝  
根山 (福植誌 (1987, p.148), 安 (1985, p.5)). 楡葉町: (湯澤他  
(2003, p.177)).

ナツノハナワラビ *Botrychium virginianum* (L.) Sw.

南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町・南相馬  
市: 棚塩から浦尻 (菅野 (1988, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b,  
p.7)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.147), 奥田  
(1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). 楡葉町: (福植誌 (1987, p.147)).

ヒロハハナヤスリ *Ophioglossum vulgatum* L.

飯館村：(伊賀 (2010, p.86)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.147)). 田村市：大滝根山 (山田 (1985, p.26)).

ゼンマイ科 OSMUNDACEAE

ヤマドリゼンマイ *Osmunda cinnamomea* L. var. *fokiensis* Copel.

飯館村：八木沢 (山本他 (1997, p.41)). 南相馬市：原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.7)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 似た山 (櫻井 (2003a, p.53)). 双葉町：(路川他 (1983, p.9)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). 川内村：日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楢葉町：(福植誌 (1987, p.148), 湯澤他 (2003, p.177)).

ゼンマイ *Osmunda japonica* Thunb.

飯館村：大倉 (山本他 (1997, p.41)). 南相馬市：原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.10)); 国見山 (原町市史 (2005, p.10)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.10)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.14)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.10)); 大原字地神 (原町市史 (2005, p.10)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.10)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.7)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). 川内村：(福植誌 (1987, p.148)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.30)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.30)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)).

ヤシャゼンマイ *Osmunda lancea* Thunb.

飯館村：(福植誌 (1987, p.148)). 南相馬市：原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.148)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.10)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.10)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町：(福植誌 (1987, p.148), 櫻井 (2003b, p.7)); 高瀬川上流 (櫻井 (2003a, p.43)); 請戸川上流 (櫻井 (2003a, p.42)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.41)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.30)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). 広野町：(福植誌 (1987, p.148)); 浅見川溪谷 (山本他 (1997, p.41)). 富岡町：(福植誌 (1987, p.148)).

オオバヤシャゼンマイ *Osmunda x intermedia* (Honda) Sugim.

南相馬市：原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.14)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町：(福植誌 (1987, p.148), 櫻井 (2003b, p.7)); 高瀬川上流 (櫻井 (2003a, p.43)); 細川 (山本他 (1997, p.41)). 楢葉町：(福植誌 (1987, p.148)); 木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.41)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). 葛尾村：(福植誌 (1987, p.148)).

キジノオシダ科 PLAGIOGYRIACEAE

キジノオシダ *Plagiogyria japonica* Nakai 福島県Ⅱ類

広野町：(福島県RDB (2002, p.106)); 上浅見川 (山本他 (1997, p.44)); 上浅見川字南山 (堀 (1996, p.18)); 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.30)).

ウラジロ科 GLEICHENIACEAE

ウラジロ *Gleichenia japonica* Spreng.

南相馬市：原町区益田 (伊賀 (2008, p.8)). 広野町：上浅見川 (山本他 (1997, p.42)); 上浅見川字南山 (堀 (1996, p.18)). 富岡町：小浜 子安観音境内 (堀 (1998a, p.26)).

コケシノブ科 HYMENOPHYLLACEAE

ヒメハイホラゴケ *Crepidomanes amabile* (Nakai) K.Iwats.

福島県Ⅰ類

川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.149)).

ウチワゴケ *Crepidomanes minutum* (Blume) K.Iwats.

飯館村：(福植誌 (1987, p.149)). 南相馬市：横川ダム周辺 (原町市史 (2005, p.10)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)); 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.10)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.7)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)). 楢葉町：(福植誌 (1987, p.149), 湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.37)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). 広野町：(福植誌 (1987, p.149)).

コウヤコケシノブ *Hymenophyllum barbatum* (Bosch) Baker

南相馬市：原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町：(福植誌 (1987, p.149), 櫻井 (2003b, p.7)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)). 楢葉町：(福植誌 (1987, p.149), 湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.37), 山本他 (1997, p.42)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.30)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.30)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). 広野町：(福植誌 (1987, p.149)). 葛尾村：(福植誌 (1987, p.149)).

ヒメコケシノブ *Hymenophyllum coreanum* Nakai

南相馬市：助常林道 (原町市史 (2005, p.10)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.5)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.177)).

キヨスミコケシノブ *Hymenophyllum oligosorum* Makino

楢葉町：木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.37)).

ホソバコケシノブ *Hymenophyllum polyanthos* (Sw.) Sw.

浪江町：高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.149), 安 (1985, p.5)). 楢葉町：木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.42)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.30)). 広野町：下等平 (山本他 (1997, p.42)); 浅見川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)).

コケシノブ *Hymenophyllum wrightii* Bosch

南相馬市：原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.10), 山本他 (2001, p.15)). 浪江町：(福植誌 (1987, p.149), 櫻井 (2003b, p.7)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.149), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). 川内村：(福植誌 (1987, p.149)). 楢葉町：(福植誌 (1987, p.149), 湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.42)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.37)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.30)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.30)). 広野町：(福植誌 (1987, p.149)).

コバノイシカグマ科 DENNSTAEDTIACEAE

イヌシダ *Dennstaedtia hirsuta* (Sw.) Mett.

飯館村：八木沢 (山本他 (1997, p.43)). 南相馬市：原町市上北高平 (山本他 (1997, p.43), 山本他 (1997, p.43)); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.10)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.10)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.7)); 後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). 楢葉町：(福植誌 (1987, p.150), 湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.43)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.30)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)).

コバノイシカグマ *Dennstaedtia scabra* (Wall. ex Hook.) T.Moore 福島県Ⅱ類

広野町：(福島県RDB (2002, p.107)); 上浅見川 (山本他 (1997, p.43)); 上浅見川字小名入 (堀 (1996, p.18)); 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.30)).

オウレンシダ *Dennstaedtia wilfordii* (T.Moore) H.Christ ex C.Christ

飯館村：大倉 (山本他 (1997, p.43)). 南相馬市：横川ダム (原

町市史 (2005, p.10); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 国見山 (原町市史 (2005, p.10)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.10)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.10)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.7)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.43)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.30)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.150)).  
イワヒメワラビ *Hypolepis punctata* (Thunb.) Mett. ex Kuhn  
**南相馬市**: 小高町 (福植誌 (1987, p.150)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.7)). **楢葉町**: (福植誌 (1987, p.150)); 浪倉 (山本他 (1997, p.43)).

ワラビ *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var. *latiusculum* (Desv.) Andrew. ex Hell.

**南相馬市**: 横川ダム (原町市史 (2005, p.10)); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.7)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). **楢葉町**: (福植誌 (1987, p.150), 湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). **広野町**: 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.30)).

#### ホングウシダ科 LINDSAEACEAE

ホラシノブ *Sphenomeris chinensis* (L.) Maxon 福島県希少

**楢葉町**: (福植誌 (1987, p.151), 湯澤他 (2003, p.178), 福島県RDB (2002, p.261)); 井田浜 (湯澤他 (1981, p.17)); 波倉 (湯澤他 (2003, p.18)); 木戸川溪谷 (斎藤 (1976, p.66)). **広野町**: 上浅見川 (山本他 (1997, p.43)); 上浅見川字南山 (堀 (1996, p.18)).

#### シノブ科 DAVALLIACEAE

シノブ *Davallia mariesii* T.Moore ex Baker

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.151), 山本他 (1997, p.44)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.10)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.8)); 請戸川上流 (櫻井 (2003a, p.42)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.178)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.151)); 木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.44)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.30)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.151)); 浅見川溪谷 (山本他 (1997, p.44)). **葛尾村**: (福植誌 (1987, p.151)).

#### ホウライシダ科 PARKERIACEAE

ハコネシダ *Adiantum monochlamys* D.C.Eaton

**飯館村**: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)); 真野川小滝 (福島県植物研究会 (1996, p.50)); 真野川立石 (福島県植物研究会 (1996, p.50)). **南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.10)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.7)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.177)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)); 木戸川 (福島県植物研究会 (1996, p.50)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.149)); 上浅見川字小滝平 (福島県植物研究会 (1996, p.50)). **富岡町**: 井出川溪谷 (福島県植物研究会 (1996, p.50)).

クジャクシダ *Adiantum pedatum* L.

**南相馬市**: 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.10)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.7)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.149)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)).

イワガネゼンマイ *Coniogramme intermedia* Hieron.

**飯館村**: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.150)). **浪江町**: (櫻井 (2003b,

p.7)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (小林 (1952, p.17), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). **広野町**: 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.30)).

チチブイワガネ *Coniogramme intermedia* Hieron. f. *nosei* Sa.Kurata  
**南相馬市**: 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.10)).

ウラゲイワガネ *Coniogramme intermedia* Hieron. f. *villosa* (Ching) Sa.Kurata

**南相馬市**: 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.10)).

イワガネソウ *Coniogramme japonica* (Thunb.) Diels

**南相馬市**: 横川ダム周辺 (原町市史 (2005, p.10)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.7)); 後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.177)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.150)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)).

イヌイワガネソウ *Coniogramme x fauriei* Hieron.

**楢葉町**: 芝坂国有林 (山本他 (1997, p.42)).

カラクサシダ *Pleurosoriopsis makinoi* (Maxim. ex Makino) Fomin  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1962, p.10), 福植誌 (1987, p.150), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)).

#### イノモトソウ科 PTERIDACEAE

オオバノイノモトソウ *Pteris cretica* L.

**飯館村**: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.150)). **南相馬市**: 原町市大谷 (福植誌 (1987, p.150)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.10)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.10)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.8)); 後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 小滝林道 (櫻井 (2003a, p.37)). **大熊町**: (福植誌 (1987, p.150)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.177)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.150)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). **広野町**: 小松 (山本他 (1997, p.43)); 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.30)).

イノモトソウ *Pteris multifida* Poir. 福島県希少

**大熊町**: (福島県RDB (2002, p.262)); 玉ノ湯 (福島県植物研究会 (1994, p.65)).

#### チャセンシダ科 ASPLENIACEAE

トラノオシダ *Asplenium incisum* Thunb.

**飯館村**: 大倉 (山本他 (1997, p.50)). **南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.160)); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.12)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 泉 (十一面観音堂) (原町市史 (2005, p.12)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.12)); 中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.12)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.9)); 高瀬川 (黒沢 (2012, p.37)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.178)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.31)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.31)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.160)).

オクタマシダ *Asplenium pseudowilfordii* Tagawa

環境省Ⅱ類, 福島県希少

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.160), 福島県RDB (2002, p.262), 山本他 (1997, p.50)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.12)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.178)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.16), 福植誌 (1987, p.160), 福島県RDB (2002, p.262), 山本他 (1997, p.50), 斎藤 (1976, p.66)).

クモノシダ *Asplenium ruprechtii* Sa.Kurata

**飯館村**: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.161)); 真野川小滝 (福

島県植物研究会(1996, p.48)). **南相馬市**: 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.9)); 手倉山東斜面(福島県植物研究会(1996, p.49)); 中丸本林道(櫻井(2003a, p.63)). **大熊町**: 野上(福島県植物研究会(1996, p.49)). **川内村・田村市**: 大滝根山(小林(1952, p.22), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **田村市**: 滝根町大滝根山(福島県植物研究会(1996, p.49)). **川内村**: 上川内字西金(福島県植物研究会(1996, p.49)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)).

イチョウシダ *Asplenium ruta-muraria* L. **福島県Ⅱ類**

**飯館村**: 真野川溪谷(福植誌(1987, p.160)).

コタニワタリ *Asplenium scolopendrium* L.

**川内村・田村市**: 大滝根山(小林(1952, p.22), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **広野町**: 上浅見川小名入(山田他(1995, p.30)).

イワトラノオ *Asplenium tenuicaule* Hayata

**飯館村**: 真野川溪谷(福植誌(1987, p.160)). **南相馬市**: 新田川溪谷(原町市史(2005, p.12), 山本他(2001, p.15)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.9)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.160)). **川内村・田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.160), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.160), 山本他(1997, p.50)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.160)).

アオガネシダ *Asplenium wilfordii* Mett. ex Kuhn

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.9)).

クモイワトラノオ *Asplenium x akaishiense* K.Otsuka

**川内村・田村市**: 大滝根山(山本他(1997, p.50), 安(1985, p.6)).

シシガシラ科 BLECHNACEAE

オサシダ *Blechnum amabile* Makino

**飯館村**: 真野川溪谷(福植誌(1987, p.160)). **南相馬市**: 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.12)). **浪江町**: (福植誌(1987, p.160), 櫻井(2003b, p.9)). **川内村・田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.160), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.179)). **広野町**: 上浅見川(山本他(1997, p.50)); 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)).

シシガシラ *Blechnum niponicum* (Kunze) Makino

**南相馬市**: 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 信田沢(原町市史(2005, p.12)); 新田川溪谷(原町市史(2005, p.12), 山本他(2001, p.15)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.12)); 鶴谷(原町市史(2005, p.12)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.12)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.9)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)); 棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72)). **川内村・田村市**: 大滝根山(小林(1952, p.22), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.179)); 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.160), 山本他(1997, p.50)); 木戸川溪谷九竜の滝付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川(山本他(1997, p.50)).

コモチシダ *Woodwardia orientalis* Sw.

**南相馬市**: 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.179)); 木戸川溪谷(斎藤(1976, p.66)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: (福植誌(1987, p.160)); 浅見川溪谷(山本他(1997, p.50)).

オンダ科 DRYOPTERIDACEAE

カナワラビ *Arachniodes rhomboidea* (Wall. ex C.Presl) Ching

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)).

リョウメンシダ *Arachniodes standishii* (T.Moore) Ohwi

**飯館村**: (福植誌(1987, p.151)). **南相馬市**: 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 国見山(原町市史(2005, p.10)); 信田沢(原町市史(2005, p.10)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.10)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8));

後倉林道(櫻井(2003a, p.37)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川流域(和久(1973, p.7)). **広野町**: 上浅見川(山本他(1997, p.44)); 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)).

ナンタイシダ *Athyriumomhra maximowiczii* (Baker) Sugim.

**福島県希少**

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)); 後倉林道(櫻井(2003a, p.37)). **川内村・田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.151), 安(1982b, p.36), 山本他(1997, p.44), 安(1985, p.6)).

メヤブソテツ *Cyrtomium caryotideum* (Wall. ex Hook. et Grev.) C. Presl **福島県準**

**南相馬市**: 原町区小浜野馬沢(櫻井他(2013, p.159)). **浪江町**: 荻野村(小林(1952, p.19)).

オニヤブソテツ *Cyrtomium falcatum* (L.f.) C.Presl

**南相馬市**: 原町区小沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小沢福一満虚空蔵尊(櫻井他(2013, p.159)); 小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161)); 小高区村上(櫻井他(2013, p.160)); 小高区塚原釜ノ上(櫻井他(2013, p.159)); 大甕(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)). **楢葉町**: (福植誌(1987, p.153), 湯澤他(2003, p.178)); 井出(櫻井他(2013, p.166)); 山田浜(櫻井他(2013, p.166)); 木戸川溪谷(斎藤(1976, p.66)). **広野町**: 下浅見川(櫻井他(2013, p.167)); 下北迫(櫻井他(2013, p.166)); 夕筋安楽(櫻井他(2013, p.167)); 夕筋堂後内(櫻井他(2013, p.167)).

ヤマヤブソテツ *Cyrtomium fortunei* J.Sm. var. *clivicola* (Makino) Tagawa

**南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.11)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)); 後倉林道(櫻井(2003a, p.37)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷九竜の滝付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.7)). **広野町**: 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)). **富岡町**: 東電第二発電所(山本他(1997, p.45)).

ヤブソテツ *Cyrtomium fortunei* J.Sm. var. *fortunei*

**飯館村**: 大倉(山本他(1997, p.45)). **南相馬市**: 新田川溪谷(原町市史(2005, p.11), 山本他(2001, p.15)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)). **川内村・田村市**: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.5)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷(斎藤(1976, p.66)); 木戸川溪谷九竜の滝付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.7)). **広野町**: 上浅見川(山本他(1997, p.45)); 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)).

テリハヤブソテツ *Cyrtomium laetevirens* (Hiyama) Nakaike

**楢葉町**: 上小埜 木戸川ダムサイト南(黒沢(2012, p.38)).

ヤマイタチシダ *Dryopteris bissetiana* (Baker) C.Chr.

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.154)); 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.11)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.11)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.11)); 大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.11)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (福植誌(1987, p.154), 櫻井(2003b, p.8)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷 猿跳(黒沢(2012, p.38)); 木戸川溪谷九竜の滝付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)). **葛尾村**: 登館峠 南旧国道399号沿い(黒沢(2012, p.38)).

ミサキカグマ *Dryopteris chinensis* (Baker) Koidz.

**飯館村**: 八木沢(山本他(1997, p.46)). **南相馬市**: 小高町(福植誌(1987, p.154)); 小高町桃内(山本他(1997, p.46)); 新田川溪谷(原町市史(2005, p.11), 山本他(2001, p.15)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川

流域(和久(1973, p.7)). **広野町**: (福植誌(1987, p.154)); 上浅見川(山本他(1997, p.46)); 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)).

オシダ *Dryopteris crassirhizoma* Nakai

**南相馬市**: 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 新田川溪谷(大谷)(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)). **川内村・田村市**: 大滝根山(小林(1952, p.19), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **榎葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 井出川溪谷(福植誌(1987, p.154)); 木戸川溪谷(山本他(1997, p.46)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.7)).

ベニシダ *Dryopteris erythrosora* (D.C.Eaton) Kuntze

**南相馬市**: 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.11)); 小高町(福植誌(1987, p.154)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.11)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.11)); 中太田(太田神社)(原町市史(2005, p.11)). **浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)); 幾世橋(山本他(1997, p.46)); 境沢林道(櫻井(2003a, p.36)); 細川(山本他(1997, p.46)); 棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72)). **双葉町**: (路川他(1983, p.10)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.6)). **榎葉町**: (福植誌(1987, p.154), 湯澤他(2003, p.178)); 木戸川流域(和久(1973, p.7)). **広野町**: 小松(山本他(1997, p.46)); 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)). **葛尾村**: 登館峠 南 旧国道399号沿い(黒沢(2012, p.38)).

ミヤマベニシダ *Dryopteris goldiana* (Hook. ex Goldie) A.Gray subsp. *monticola* (Makino) Fraser-Jenk.

**南相馬市**: 国見山(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)). **大熊町**: (福植誌(1987, p.155)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.6)). **榎葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷(山本他(1997, p.46)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.7)). **富岡町**: 井手川溪谷(黒沢(2012, p.38)).

オオベニシダ *Dryopteris honoensis* Koidz. 福島県希少

**浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)). **榎葉町**: (福植誌(1987, p.155)); 井出川溪谷(福植誌(1987, p.155), 安(1982b, p.36)); 波倉(安(1982b, p.36)); 木戸川溪谷(山本他(1997, p.46)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)).

キノクニベニシダ *Dryopteris kinokuniensis* Sa.Kurata

**榎葉町**: 木戸川流域(和久(1973, p.7)).

クマワラビ *Dryopteris lacera* (Thunb.) Kuntze

**飯館村**: 八木沢(山本他(1997, p.46)). **南相馬市**: 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.11)). **浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)). **榎葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷(山本他(1997, p.46)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.7)). **広野町**: 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.155)).

トウゴクシダ *Dryopteris nipponensis* Koidz.

**南相馬市**: 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (福植誌(1987, p.154), 櫻井(2003b, p.8)); 棚塩(山本他(1997, p.46)). **榎葉町**: (福植誌(1987, p.154), 湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川(山本他(1997, p.46)).

オオイタチシダ *Dryopteris pacifica* (Nakai) Tagawa

**浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)). **榎葉町**: (福植誌(1987, p.156)); 木戸川溪谷(斎藤(1976, p.66)). **広野町**: (福植誌(1987, p.156)). **双**

**葉郡**: 貴布称神社(黒沢(2012, p.38)).

ミヤマクマワラビ *Dryopteris polylepis* (Franch. et Sav.) C.Chr.

**飯館村**: 大倉(山本他(1997, p.46)). **南相馬市**: 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.11)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.155)); 細川(山本他(1997, p.47)). **田村市**: 鎌倉岳(福植誌(1987, p.155)). **川内村・田村市**: 大滝根山(小林(1952, p.20), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **榎葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)).

ミヤマイタチシダ *Dryopteris sabae* (Franch. et Sav.) C.Chr.

**南相馬市**: 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.11)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.11)). **浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: (福植誌(1987, p.155), 櫻井(2003b, p.8)). **川内村・田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.155), 安(1985, p.6)). **榎葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷(山本他(1997, p.47)); 木戸川溪谷九竜の滝付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)).

ヒメイタチシダ *Dryopteris sacrosancta* Koidz. 福島県希少

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷(安(1982b, p.37)); 原町市石神発電所(福島県植物研究会(1998, p.44)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15), 福植誌(1987, p.155), 福島県RDB(2002, p.264)); 新田川溪谷(大谷)(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (福植誌(1987, p.155), 福島県RDB(2002, p.264), 櫻井(2003b, p.8)); 幾世橋(福島県植物研究会(1998, p.44)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.155), 福島県RDB(2002, p.264)); 高瀬川溪谷沿い北沢(福島県植物研究会(1998, p.44)); 高瀬川溪谷行司ヶ滝(安(1982b, p.37)); 高瀬川溪谷小丸(安(1982b, p.37)). **大熊町**: (福植誌(1987, p.155), 福島県RDB(2002, p.264)); 大河原(山本他(1997, p.47)); 大川原林道(安(1982b, p.37)); 日陰山(安(1982b, p.37)). **榎葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 井出川溪谷(安(1982b, p.37)); 郭公山(安(1982b, p.37)); 木戸川(福島県植物研究会(1998, p.44)); 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.155), 湯澤他(2003, p.16), 福島県RDB(2002, p.264), 安(1982b, p.37), 山本他(1997, p.47)). **広野町**: 浅見川溪谷(福植誌(1987, p.155), 福島県RDB(2002, p.264)); 浅見川溪谷大滝(安(1982b, p.37)).

イワイタチシダ *Dryopteris saxifraga* H.Itô

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.155)); 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 国見山(原町市史(2005, p.11)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.155)). **川内村・田村市**: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **榎葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷(山本他(1997, p.47)); 木戸川溪谷 猿跳(黒沢(2012, p.38)); 木戸川溪谷九竜の滝付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: 浅見川溪谷(山本他(1997, p.47)).

イヌイワイタチシダ *Dryopteris saxifragi-varia* Nakai

**榎葉町**: 木戸川溪谷(山本他(1997, p.47)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)).

タニヘゴ *Dryopteris tokyoensis* (Makino) C.Chr.

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)). **川内村**: (福植誌(1987, p.155)). **広野町**: 上浅見川(山本他(1997, p.47)); 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)).

オクマワラビ *Dryopteris uniformis* (Makino) Makino

**飯館村**: 大倉(山本他(1997, p.47)). **南相馬市**: 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 原町市大父(福植誌(1987, p.155)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 信田沢(原町市史(2005,

p.11); 大原字社地神(原町市史(2005, p.11)). **浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: (福植誌(1987, p.155), 櫻井(2003b, p.8)); 後倉林道(櫻井(2003a, p.37)); 細川(山本他(1997, p.47)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷九竜の滝付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)).

アイノコクマワラビ *Dryopteris x mituii* Seriz.

**浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **楢葉町**: (福植誌(1987, p.155)); 木戸川流域(和久(1973, p.7)).

フジオシダ *Dryopteris x watanabei* Sa.Kurata

**南相馬市**: 小高町浦尻(山本他(1997, p.47)). **浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: 高瀬川(山本他(1997, p.47)). **楢葉町**: 郭公国有林(山本他(1997, p.47)); 木戸川流域(和久(1973, p.7)).

ホソバナライシダ *Leptorumohra miqueliana* (Maxim.) H.Itô

**飯館村**: 大倉(山本他(1997, p.47)). **南相馬市**: 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 五台山(原町市史(2005, p.11)); 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.11)); 国見山(原町市史(2005, p.11)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.8)); 後倉林道(櫻井(2003a, p.37)). **川内村・田村市**: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.5)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: 浅見川溪谷(山本他(1997, p.47)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.156)).

ツルデングダ *Polystichum craspedosorum* (Maxim.) Diels

**飯館村**: 真野川溪谷(福植誌(1987, p.157)). **南相馬市**: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.157)); 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 新田川溪谷(大谷)(原町市史(2005, p.11)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.9)); 小滝林道(櫻井(2003a, p.37)); 中丸木林道(櫻井(2003a, p.63)). **川内村・田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.157), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.157), 山本他(1997, p.48)).

アスカイノデ *Polystichum fibrillosopaleaceum* (Kodama) Tagawa

**南相馬市**: 原町区小沢 福一満虚空蔵尊(櫻井他(2013, p.159)); 小浜(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.9)). **大熊町**: (福植誌(1987, p.157)). **楢葉町**: (福植誌(1987, p.157), 湯澤他(2003, p.178)); 山田浜(湯澤他(2003, p.109)); 上ノ代(山本他(1997, p.48)); 木戸川溪谷(斎藤(1976, p.66)).

アイアスカイノデ *Polystichum longifrons* Sa.Kurata

**南相馬市**: 錦町(原町市史(2005, p.11)); 原町区小沢 福一満虚空蔵尊(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 信田沢(原町市史(2005, p.11)). **浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: (福植誌(1987, p.158), 櫻井(2003b, p.9)); 幾世橋(山本他(1997, p.48)); 細川(山本他(1997, p.48)); 棚塩 貴布福神社(黒沢(2012, p.38)). **大熊町**: (福植誌(1987, p.158)). **楢葉町**: (福植誌(1987, p.158), 湯澤他(2003, p.178)); 山田浜(湯澤他(2003, p.14)); 木戸川溪谷(斎藤(1976, p.66)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川(山本他(1997, p.48)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.158)); 小浜(山本他(1997, p.48)).

ツヤナシイノデ *Polystichum ovatopaleaceum* (Kodama) Sa.Kurata

**南相馬市**: 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 新田川溪谷(大谷)(原町市史(2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.9)); 後倉林道(櫻井(2003a, p.37)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.6)). **楢葉町**: 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.158)).

イワシロイノデ *Polystichum ovatopaleaceum* (Kodama) Sa.Kurata var. *coraiense* (H.Christ ex H.Lév.) Sa.Kurata

**飯館村**: 大倉(山本他(1997, p.49)); 八木沢(山本他(1997, p.49)). **南相馬市**: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.158)); 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 国見山(原町市史(2005, p.12)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.12)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.12)); ニッ森(原町市史(2005, p.12)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.12)). **浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: 高瀬川上流 北沢附近(黒沢(2012, p.38)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.6)). **田村市**: 大滝根山(山本他(1997, p.49)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.38)); 木戸川溪谷(山本他(1997, p.49)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)).

イノデ *Polystichum polyblepharon* (Roem. ex Kunze) C.Presl

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.9)). **楢葉町**: (福植誌(1987, p.158), 湯澤他(2003, p.178)); 山田浜(湯澤他(2003, p.109)); 上ノ代(山本他(1997, p.49)); 木戸川溪谷(斎藤(1976, p.66)). **広野町**: 上浅見川(山本他(1997, p.49)); 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)).

サカゲイノデ *Polystichum retrosopaleaceum* (Kodama) Tagawa

**南相馬市**: 新田川溪谷(原町市史(2005, p.12), 山本他(2001, p.15)). **浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.9)). **川内村・田村市**: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷(山本他(1997, p.49)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)).

ジュウモンジシダ *Polystichum tripterum* (Kunze) C.Presl

**飯館村**: 大倉(山本他(1997, p.49)). **南相馬市**: 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 国見山(原町市史(2005, p.12)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.12)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.12)); ニッ森(原町市史(2005, p.12)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.12)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.9)). **川内村・田村市**: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.178)); 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.158), 山本他(1997, p.49)); 木戸川溪谷九竜の滝付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川溪谷大滝神社付近(山田他(1995, p.31)); 木戸川流域(和久(1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川小名入(山田他(1995, p.31)).

オオキヨズミシダ *Polystichum tsus-simense* (Hook.) J.Sm. var. *mayebarae* (Tagawa) Sa.Kurata **福島県希少**

**浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)).

ドウリョウイノデ *Polystichum x anceps* Sa.Kurata

**富岡町**: (山本他(1997, p.48)).

ホクリクイノデ *Polystichum x hokurikuense* Sa.Kurata

**浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)).

オオタニイノデ *Polystichum x ohtanii* Sa.Kurata

**浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻(菅野(1988, p.30)). **浪江町**: 棚塩(山田(1987, p.15)). **楢葉町**: 山田浜(山本他(1997, p.48)); 芝坂国有林(山本他(1997, p.48)).

ヒメシダ科 THELYPTERIDACEAE

ミゾシダ *Stegnogramma pozoi* (Lag.) K.Iwats. subsp. *mollissima* (Fisch. ex Kunze) K.Iwats.

**飯館村**: 真野川溪谷(福植誌(1987, p.156)). **南相馬市**: 原町市大芦(弓折沢)(菅野(1985, p.62)); 五台山(原町市史(2005, p.11)); 国見山(原町市史(2005, p.11)); 信田沢(原町市史(2005, p.11)); 新田川溪谷(山本他(2001, p.15)); 泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.11)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.11));

- 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.11)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.9)); 後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37)). **双葉町**: (路川他 (1983, p.10)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.5)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)). **葛尾村**: (福植誌 (1987, p.156)).
- ゲジゲジシダ** *Thelypteris decursivepinnata* (H.C.Hall) Ching  
**南相馬市**: 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.9)); 後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.157)). **大熊町**: (福植誌 (1987, p.157)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)); 浅見川溪谷 (山本他 (1997, p.48)).
- ハシゴシダ** *Thelypteris glanduligera* (Kunze) Ching **福島県希少**  
**楢葉町**: 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)).
- ハリガネワラビ** *Thelypteris japonica* (Baker) Ching  
**南相馬市**: 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.11)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.11)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.8)). **双葉町**: 新山町 (小林 (1952, p.20)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.158)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.38)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川 (山本他 (1997, p.48)); 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)).
- アオハリガネワラビ** *Thelypteris japonica* (Baker) Ching f. *viridescens* (Makino) H.Itô  
**南相馬市**: 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.11)).
- ヤワラシダ** *Thelypteris laxa* (Franch. et Sav.) Ching  
**楢葉町**: 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.159)), 黒沢 (2012, p.38), 山本他 (1997, p.48); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川 (山本他 (1997, p.48)); 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)).
- イワハリガネワラビ** *Thelypteris musashiensis* (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato  
**南相馬市**: 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)). **浪江町**: (福植誌 (1987, p.158)), 櫻井 (2003b, p.8)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.158)), 安 (1985, p.5)). **楢葉町**: (福植誌 (1987, p.158)). **葛尾村**: (福植誌 (1987, p.158)).
- ニッコウシダ** *Thelypteris nipponica* (Franch. et Sav.) Ching  
**川内村**: 大滝根山 (山本他 (1997, p.48)), 福島県植物研究会 (1994, p.61)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.5)). **川内村**: 高塚山 (福島県植物研究会 (1994, p.61)).
- ケヒメシダ** *Thelypteris nipponica* (Franch. et Sav.) Ching var. *bo-realis* (H.Hara) H.Hara  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.159)).
- ヒメシダ** *Thelypteris palustris* (Salisb.) Schott  
**飯館村**: (福植誌 (1987, p.159)). **南相馬市**: 北泉 (原町市史 (2005, p.12)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.9)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28)), 安 (1985, p.5)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.159)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.179)).
- ミヤマワラビ** *Thelypteris phegopteris* (L.) Sloss. ex Rydb.  
**田村市**: 常葉町鎌倉岳 (安 (1982b, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28)), 安 (1982b, p.39), 安 (1985, p.5)).
- ヒメワラビ** *Thelypteris torresiana* (Gaudich.) Alston var. *calvata* (Baker) K.Iwats.  
**飯館村**: (福植誌 (1987, p.159)); 佐須山神 (小林 (1965, p.15)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.9)). **楢葉町**: 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.159)), 山本他 (1997, p.47)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)).
- ミドリヒメワラビ** *Thelypteris viridifrons* Tagawa  
**南相馬市**: 益田 (原町市史 (2005, p.12)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.9)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)).
- イワデンダ科** WOODSIACEAE  
**カラクサイヌワラビ** *Athyrium clivicola* Tagawa  
**飯館村**: (福植誌 (1987, p.152)); 小滝 (山本他 (1997, p.44)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.8)). **楢葉町**: 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.152)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)). **広野町**: 上浅見川 (山本他 (1997, p.44)); 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)).
- サトメシダ** *Athyrium deltoidofrons* Makino  
**飯館村**: 大倉 (山本他 (1997, p.44)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.8)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.5)). **楢葉町**: 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). **広野町**: 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)); 浅見川溪谷 (福植誌 (1987, p.152)).
- ホソバイヌワラビ** *Athyrium iseanum* Rosenst. **福島県希少**  
**飯館村**: 飯館小滝 (山本他 (1997, p.44)).
- イヌワラビ** *Athyrium niponicum* (Mett.) Hance  
**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.152)); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 国見山 (原町市史 (2005, p.11)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)), 五十嵐 (1988, p.24)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.11)); 大町 (原町市史 (2005, p.11)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.11)); 中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.11)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.11)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.8)); 大聖寺 (山本他 (1997, p.44)). **双葉町**: (路川他 (1983, p.9)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.5)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.179)); 上の代 (山本他 (1997, p.44)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). **広野町**: 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)).
- ニシキシダ** *Athyrium niponicum* (Mett.) Hance f. *metallicum* (Makino) Honda  
**南相馬市**: 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)).
- ヤマイヌワラビ** *Athyrium vidalii* (Franch. et Sav.) Nakai  
**南相馬市**: 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.11)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.11)). **浪江町・南相馬市**: 棚塩から浦尻 (菅野 (1988, p.30)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.8)); 後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28)), 安 (1985, p.5)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.38)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.152)); 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)).
- ケヤマイヌワラビ** *Athyrium vidalii* (Franch. et Sav.) Nakai f. *pulvigerum* Sa.Kurata  
**楢葉町**: 木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.44)).
- ヒロハイヌワラビ** *Athyrium wardii* (Hook.) Makino **福島県希少**  
**南相馬市**: 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.11)), 福島県RDB (2002, p.266)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.8)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.153)). **楢葉町**: (福植誌 (1987, p.153)), 湯澤他 (2003, p.179), 福島県RDB (2002, p.266)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.153)), 湯澤他 (2003, p.16), 福島県RDB (2002, p.266), 安 (1982b, p.34), 黒沢 (2012, p.38), 山本他 (1997, p.44), 斎藤 (1976, p.66)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)).

- オオサトメシダ *Athyrium x multifidum* Rosenst.  
飯館村：(福植誌 (1987, p.152)). 南相馬市：原町市助常 (福植誌 (1987, p.152)). 浪江町・南相馬市：棚塩から浦尻 (菅野 (1988, p.30)). 楢葉町：山津見神社 (山本他 (1997, p.44)).
- ヘビノネゴザ *Athyrium yokoscense* (Franch. et Sav.) H.Christ  
南相馬市：横川ダム周辺 (原町市史 (2005, p.11)); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 国見山 (原町市史 (2005, p.11)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.11)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.11)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.8)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.153)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). 広野町：上浅見川 (山本他 (1997, p.44)); 上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)).
- ハコネシケチシダ *Cornopteris christenseniana* (Koidz.) Tagawa  
楢葉町：(福植誌 (1987, p.153)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.153), 安 (1982b, p.35), 山本他 (1997, p.44)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)).
- イッポンワラビ *Cornopteris crenulatoserrulata* (Makino) Nakai  
南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.11)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.11)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.8)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.153)).
- シケチシダ *Cornopteris decurrenti-alata* (Hook.) Nakai  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.8)). 楢葉町：(福植誌 (1987, p.153)); 郭公山 (安 (1982b, p.34)); 上の代 (山本他 (1997, p.44)). 広野町：(福植誌 (1987, p.153)); 上北迫 (安 (1982b, p.34)).
- ホソバシケシダ *Deparia conilii* (Franch. et Sav.) M.Kato  
南相馬市：原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 国見山 (原町市史 (2005, p.11)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.11)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.11)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.8)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.5)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.156), 山本他 (1997, p.45)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). 広野町：上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)).
- セイタカシケシダ *Deparia dimorphophylla* (Koidz.) M.Kato  
福島県未評価  
浪江町・南相馬市：棚塩から浦尻 (菅野 (1988, p.30)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.8)); 棚塩 (福島県RDB (2002, p.299), 山本他 (1997, p.45)).
- シケシダ *Deparia japonica* (Thunb.) M.Kato  
南相馬市：馬場字横川 (原町市史 (2005, p.11)). 浪江町・南相馬市：棚塩から浦尻 (菅野 (1988, p.30)). 浪江町：(福植誌 (1987, p.156), 櫻井 (2003b, p.8)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.6)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). 広野町：上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)).
- オオヒメワラビ *Deparia okuboana* (Makino) M.Kato  
南相馬市：原町市新田川溪谷 (山本他 (1997, p.45)); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.11), 山本他 (2001, p.15)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.11)). 川内村・田村市：大滝根山 (小林 (1952, p.21), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 楢葉町：木戸川流域 (和久 (1973, p.8)).
- ハクモウイノデ *Deparia orientalis* (Z.R.Wang et J.J.Chien) Nakaike  
南相馬市：信田沢 (原町市史 (2005, p.11)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.179)). 葛尾村：登館峠 南 旧国道399号沿い (黒沢 (2012, p.38)).
- フモトシケシダ *Deparia pseudoconilii* (Seriz.) Seriz.  
楢葉町：木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.45)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.32)).
- オオメシダ *Deparia pterorachis* (H.Christ) M.Kato  
南相馬市：原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 原町市大原 (山本他 (1997, p.45)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.11)).
- ウスゲミヤマシケシダ *Deparia pycnosora* (H.Christ) M.Kato var. *mucilagina* M.Kato  
楢葉町：木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.45)).
- ミヤマシケシダ *Deparia pycnosora* (H.Christ) M.Kato var. *pycnosora*  
南相馬市：原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 五台山 (原町市史 (2005, p.11)); 国見山 (原町市史 (2005, p.11)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.11)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.8)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 楢葉町：木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)). 双葉郡：内 (小林 (1952, p.21)).
- ミドリワラビ *Deparia viridifrons* (Makino) M.Kato  
飯館村：真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.157)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.8)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.157)). 田村市：大滝根山 (山本他 (1997, p.45)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.157), 山本他 (1997, p.45)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)).
- ミヤマシダ *Diplazium sibiricum* (Turcz. ex Kunze) Sa.Kurata var. *glabrum* (Tagawa) Sa.Kurata  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.8)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.154), 安 (1982b, p.35), 安 (1985, p.6)).
- キヨタキシダ *Diplazium squamigerum* (Mett.) Matsum.  
南相馬市：原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 五台山 (原町市史 (2005, p.11)); 国見山 (原町市史 (2005, p.11)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.11)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.11)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.8)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.38), 山本他 (1997, p.45)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)). 広野町：(福植誌 (1987, p.154)).
- クサソテツ *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.  
南相馬市：原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.11)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.11)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.9)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.179)).
- イヌガンソク *Onclea orientalis* (Hook.) Hook.  
南相馬市：原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.11)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.11)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.9)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.157)). 広野町：上浅見川小名入 (山田他 (1995, p.32)).
- コウヤワラビ *Onclea sensibilis* L. var. *interrupta* Maxim.  
飯館村：(福植誌 (1987, p.157)). 南相馬市：横川ダム (原町市史 (2005, p.11)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.157)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.11)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.11)); 北泉 (原町市史 (2005, p.11)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.9)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 楢葉町：

(湯澤他 (2003, p.179)); 宿田 (山本他 (1997, p.48)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)).

フクロシダ *Protowoodsia manchuriensis* (Hook.) Ching

飯館村: (福植誌 (1987, p.159)). 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.159)); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 国見山 (原町市史 (2005, p.12)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.12)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.159), 櫻井 (2003b, p.9)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.159)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.159), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). 広野町: (福植誌 (1987, p.159)).

スリワラビ *Rhachidosorus mesosorus* (Makino) Ching

南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.152), 山本他 (1997, p.45)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.11), 山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.11)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.8)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.152), 山本他 (1997, p.45)). 榎葉町: 木戸川流域 (和久 (1973, p.7)).

コガネシダ *Woodsia macrochlaena* Mett. ex Kuhn 福島県希少

飯館村: (福植誌 (1987, p.159)).

イワデンダ *Woodsia polystichoides* D.C.Eaton

飯館村: (福植誌 (1987, p.159)). 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.159)); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 鹿島町 (福植誌 (1987, p.159)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.12)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.9)); 高瀬川 (福植誌 (1987, p.159)). 大熊町: (福植誌 (1987, p.159)). 川内村・田村市: 大滝根山 (小林 (1952, p.18), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.159)).

#### ウラボシ科 POLYPODIACEAE

ミツデウラボシ *Crypsinus hastatus* (Thunb.) Copel.

飯館村: (福植誌 (1987, p.161)). 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.161)); 原町市大芦 (弓折沢) (菅野 (1985, p.62)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.12)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.161), 櫻井 (2003b, p.9)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.161)); 高瀬川溪谷120m (山本他 (1997, p.50)). 大熊町: (黒沢 (2012, p.38)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.6)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (山本他 (1997, p.50), 山本他 (1997, p.50)); 木戸川溪谷九竜の滝付近 (山田他 (1995, p.33)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)).

マメヅタ *Lemmaphyllum microphyllum* C.Presl

南相馬市: 原町市大原新田川溪谷 (山本他 (1997, p.50)); 五台山 (原町市史 (2005, p.12)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (蛇穴) (原町市史 (2005, p.12)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.9)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.161), 山本他 (1997, p.50)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.161), 黒沢 (2012, p.38), 山本他 (1997, p.50)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). 富岡町: 富岡川溪谷 (福植誌 (1987, p.161)).

ヒメノキシノブ *Lepisorus onoei* (Franch. et Sav.) Ching

飯館村: (福植誌 (1987, p.161)); 股田川 (山本他 (1997, p.51)). 南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.12)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.161)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.12)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.9)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.161), 黒沢 (2012, p.38), 山本他 (1997, p.51)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). 広野町: 浅見川溪谷 (福植誌 (1987, p.161)).

ノキシノブ *Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching

南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.12)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.12)); 新田川溪谷 (山本他 (2001, p.15)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.12)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.161), 櫻井 (2003b, p.9)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.6)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.38)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)).

ミヤマノキシノブ *Lepisorus ussuriensis* (Regel et Maack) Ching var. *distans* (Makino) Tagawa

浪江町: (櫻井 (2003b, p.9)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.161), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1982b, p.41), 安 (1985, p.6)).

ヒメサジラン *Loxogramme grammitoides* (Baker) C.Chr.

福島県希少

榎葉町: 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.161), 安 (1982b, p.41), 山本他 (1997, p.51)).

オシヤグジデンダ *Polypodium fauriei* H.Christ

浪江町: (櫻井 (2003b, p.9)). 大熊町: (福植誌 (1987, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.161), 安 (1985, p.6)).

イワオモダカ *Pyrrosia hastata* (Houtt.) Ching 福島県Ⅱ類

飯館村: 股田川 (山本他 (1997, p.51)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.16), 福植誌 (1987, p.162), 山本他 (1997, p.51)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). 広野町: (福植誌 (1987, p.162)).

ビロードシダ *Pyrrosia linearifolia* (Hook.) Ching

飯館村: 大倉 (山本他 (1997, p.51)). 南相馬市: 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.12)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.9)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.162)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.162), 小林 (1952, p.22), 安 (1985, p.6)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.179)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.162), 山本他 (1997, p.51)); 木戸川溪谷大滝神社付近 (山田他 (1995, p.32)); 木戸川流域 (和久 (1973, p.8)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.162)).

#### サンショウモ科 SALVINIACEAE

サンショウモ *Salvinia natans* (L.) All. 環境省準, 福島県Ⅱ類

浪江町: (福植誌 (1987, p.162)); 幾世 (山本他 (1997, p.51)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 榎葉町: (福植誌 (1987, p.162), 湯澤他 (2003, p.179)). 広野町: (福島県RDB (2002, p.112), 福植誌 (1987, p.162)); 夕筋 (薄葉 (1992b, p.48)).

#### 裸子植物

イチヨウ科 GINKGOACEAE

\*イチヨウ *Ginkgo biloba* L. (植栽)

南相馬市: 小高区大井宮前 (櫻井他 (2013, p.159)).

#### イヌガヤ科 CEPHALOTAXACEAE

イヌガヤ *Cephalotaxus harringtonia* (Knight ex Forbes) K.Koch

南相馬市: 原町市 (福植誌 (1987, p.163)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.13)); 小浜 (原町市史 (2005, p.13)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.13)); 大原字地神 (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.60)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.163), 奥田 (1966c, p.28)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.180)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.38)).

ハイイヌガヤ *Cephalotaxus harringtonia* (Knight ex Forbes) K.Koch var. *nana* (Nakai) Rehder

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.13)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10));

天王山 (櫻井 (2003a, p.57), 櫻井 (2003a, p.59)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.6)).

#### ヒノキ科 CUPRESSACEAE

ヒノキ *Chamaecyparis obtusa* (Siebold et Zucc.) Endl.

福島県希少

浪江町: 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.180)).

サワラ *Chamaecyparis pisifera* (Siebold et Zucc.) Endl.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.58)).

**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.165)).

スギ *Cryptomeria japonica* (L.f.) D.Don

**南相馬市**: 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 小高区大井宮前 (櫻井他 (2013, p.159)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.10)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). **双葉町**: 郡山 (櫻井他 (2013, p.162)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28)). **広野町**: 折木高萩 (櫻井他 (2013, p.167)).

ハイバクシン *Juniperus chinensis* L. var. *procumbens* Siebold ex Endl.

**南相馬市**: 原町区北泉地蔵堂 (櫻井他 (2013, p.158)).

ハイネズ *Juniperus conferta* Parl.

**南相馬市**: 原町区雫権現下 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地蔵堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 雫 (原町市史 (2005, p.12)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.10), 福植誌 (1987, p.165)).

ネズミサシ *Juniperus rigida* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.12)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.10)).

ネズコ *Thuja standishii* (Gordon) Carrière

**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.165), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)).

アスナロ *Thujopsis dolabrata* (L.f.) Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 金沢字割田 (原町市史 (2005, p.12)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.180)).

ヒノキアスナロ *Thujopsis dolabrata* (L.f.) Siebold et Zucc. var. *honda* Makino

浪江町: 棚塩 (福島県植物研究会 (1998, p.63)).

#### マツ科 PINACEAE

モミ *Abies firma* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 牛来 (原町市史 (2005, p.12)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 五台山 (原町市史 (2005, p.12)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.12)); 国見山 (原町市史 (2005, p.12)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区大井宮前 (櫻井他 (2013, p.159)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.12)); 泉 (十一面観音堂) (原町市史 (2005, p.12)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.12)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.12)); 大谷字山田 (原町市史 (2005, p.12)); 中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.12)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.12)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.9)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 熊の森山 (櫻井 (2003a, p.61)); 戸神山 (櫻井 (2003a, p.65)); 高瀬川 (櫻井 (2003a, p.62)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65), 櫻井 (2003a, p.66)); 小滝林道 (櫻井 (2003a, p.37)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)). **双葉町**:

郡山 (櫻井他 (2013, p.162)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)); 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). **大熊町**: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). **田村市**: (福植誌 (1987, p.163)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.180)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.15), 黒沢 (2012, p.38)). **広野町**: 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)); 折木高萩 (櫻井他 (2013, p.167)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.165)).

アカマツ *Pinus densiflora* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 横川ダム (原町市史 (2005, p.12)); 牛来 (原町市史 (2005, p.12)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 国見山 (原町市史 (2005, p.12)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.12)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.12)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.9)); 塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 屋敷林道 (櫻井 (2003a, p.50)); 賀老溪谷 (櫻井 (2003a, p.50)); 牛小屋林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 熊の森山 (櫻井 (2003a, p.60)); 戸神山 (櫻井 (2003a, p.65)); 高倉林道 (櫻井 (2003a, p.68)); 似天山 (櫻井 (2003a, p.53)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 十万山 (櫻井 (2003a, p.68)); 真草林道 (櫻井 (2003a, p.64)); 石森林道 (櫻井 (2003a, p.68)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.53), 櫻井 (2003a, p.54)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.56)); 魔が倉林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 柵平林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). **双葉町**: 郡山 (櫻井他 (2013, p.163)). **大熊町**: 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.180)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

ヒメコマツ *Pinus parviflora* Siebold et Zucc. var. *parviflora*

**南相馬市**: 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.12)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.9)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). **川内村**: 高塚山 (福植誌 (1987, p.164)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.180)).

クロマツ *Pinus thunbergii* Parl.

**南相馬市**: 萱浜 (原町市史 (2005, p.12)); 原町区下戸屋迫 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区雫権現下 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地蔵堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町市 (福植誌 (1987, p.164)); 小高区井田川 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.12)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.9)); 請戸 (櫻井他 (2013, p.162)); 請戸川河口南 (櫻井 (2003a, p.75)); 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.73)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **双葉町**: 郡山 (櫻井他 (2013, p.162)); 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). **大熊町**: 熊川 (櫻井他 (2013, p.164)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.180)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)). **広野町**: 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)); 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)); 折木高萩 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋堂後内 (櫻井他 (2013, p.167)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.165)); 毛萱 (櫻井他 (2013, p.165)).

アイグロマツ *Pinus x densi-thunbergii* Uyeki

浪江町: 塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.165)).

## イチイ科 TAXACEAE

イチイ *Taxus cuspidata* Siebold et Zucc. 福島県希少

楢葉町: (湯澤他 (2003, p.180)).

カヤ *Torreya nucifera* Siebold et Zucc.

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.13)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.13)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.13)); 大原字地地神 (原町市史 (2005, p.13)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.13)); 中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.13)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65)), 櫻井 (2003a, p.66)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.180)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)).

## 被子植物 双子葉類 離弁花類

## クルミ科 JUGLANDACEAE

オニグルミ *Juglans mandshurica* Maxim. var. *sieboldiana* (Maxim.) Makino

南相馬市: 下高平 (原町市史 (2005, p.21)); 国見山 (原町市史 (2005, p.21)); 大甕 (原町市史 (2005, p.21)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 請戸川 (櫻井 (2003a, p.61)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)).

サワグルミ *Pterocarya rhoifolia* Siebold et Zucc.

飯館村: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.230)). 南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.21)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 牛小屋林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 熊の森山 (櫻井 (2003a, p.61)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)); 中丸木林道中ノ沢 (櫻井 (2003a, p.63)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). 田村市: 万太郎山 (福植誌 (1987, p.230)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)).

## ヤナギ科 SALICACEAE

ヤマナラシ *Populus tremula* L. var. *sieboldii* (Miq.) H. Ohashi

浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 川内村: (福植誌 (1987, p.228)).

バッコヤナギ *Salix caprea* L.

南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)). 田村市: 五十人山 (福植誌 (1987, p.228)).

バッコヤナギ×オオキツネヤナギ *Salix caprea* L. x *S. futura* Seemen

田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.230)).

オオキツネヤナギ *Salix futura* Seemen

浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)).

ネコヤナギ *Salix gracilistyla* Miq.

南相馬市: 高 (原町市史 (2005, p.21)); 上太田 (原町市史 (2005, p.21)); 石神発電所付近 (原町市史 (2005, p.21)); 馬場 (原町市史 (2005, p.21)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 高瀬川上流 (櫻井 (2003a, p.43)); 請戸川上流 (櫻井 (2003a, p.42)).

イヌコリヤナギ *Salix integra* Thunb.

南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.21)); 小浜 (原町市史 (2005, p.21)); 上太田 (原町市史 (2005, p.21)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 請戸川上流 (櫻井 (2003a, p.42)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.229), 奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)).

シロヤナギ *Salix jessoensis* Seemen

南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.21)); 深野 (原町市史 (2005, p.21)); 泉 (原町市史 (2005, p.21)); 大谷 (原町市史 (2005, p.21)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.21)); 北新田 (原町市史 (2005, p.21)). 田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.229)).

カワヤナギ *Salix miyabeana* Seemen subsp. *gilgiana* (Seemen) H. Ohashi

浪江町: (櫻井 (2003b, p.10), 櫻井 (2003b, p.10)); 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)); 高瀬川上流 (櫻井 (2003a, p.43)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.229)).

タチヤナギ *Salix triandra* L. subsp. *nipponica* (Franch. et Sav.) A.K. Skvortsov

南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.21)); 下高平 (原町市史 (2005, p.21)); 下太田 (原町市史 (2005, p.21)); 高 (原町市史 (2005, p.21)); 小浜 (原町市史 (2005, p.21)); 上太田 (原町市史 (2005, p.21)); 深野 (原町市史 (2005, p.21)); 石神 (原町市史 (2005, p.21)); 泉 (原町市史 (2005, p.21)); 大谷 (原町市史 (2005, p.21)); 馬場 (原町市史 (2005, p.21)); 北新田 (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.39)).

オノエヤナギ *Salix udensis* Trautv. et C.A. Mey.

南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.21)); 下高平 (原町市史 (2005, p.21)); 下太田 (原町市史 (2005, p.21)); 小浜 (原町市史 (2005, p.21)); 上太田 (原町市史 (2005, p.21)); 深野 (原町市史 (2005, p.21)); 石神 (原町市史 (2005, p.21)); 泉 (原町市史 (2005, p.21)); 大谷 (原町市史 (2005, p.21)); 馬場 (原町市史 (2005, p.21)); 北新田 (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.229), 安 (1985, p.9)). 川俣町: 花塚山 (福植誌 (1987, p.229)). 田村市: 五十人山 (福植誌 (1987, p.229)).

キツネヤナギ *Salix vulpina* Andersson

浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 福植誌 (1987, p.229)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.39)).

ツガルヤナギ *Salix x tsugaluensis* Koidz.

川内村・田村市: 大滝根山 (佐瀬 (1983, p.21), 福植誌 (1987, p.230)).

## カバノキ科 BETULACEAE

ヤシャブシ *Alnus firma* Siebold et Zucc.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 萱塚林道 (櫻井 (2003a, p.50)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 十万山 (櫻井 (2003a, p.68)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 小滝林道 (櫻井 (2003a, p.37)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)).

ケヤマハンノキ *Alnus hirsuta* (Spach) Turcz. ex Rupr. var. *hirsuta*

浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)).

ヤマハンノキ *Alnus hirsuta* (Spach) Turcz. ex Rupr. var. *sibirica* (Spach) C.K. Schneid.

南相馬市: 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.10)); 花の木林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.64)); 白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.56)); 櫛平林道 (櫻井 (2003a, p.52)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). 川内村: (福植誌 (1987, p.231)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)).

ハンノキ *Alnus japonica* (Thunb.) Steud.

南相馬市: 下江井 (原町市史 (2005, p.21)); 高倉 (原町市史 (2005, p.21)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 上町 (原町市史 (2005,

p.21); 上北高平(原町市史(2005, p.21)); 馬場(原町市史(2005, p.21)); 片倉(原町市史(2005, p.21)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.10)); 請戸川(櫻井(2003a, p.61)); 中の森山(櫻井(2003a, p.60)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.181), 福植誌(1987, p.231)).

ヒメヤシヤブシ *Alnus pendula* Matsum.

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.10)). **飯館村・川俣町**: 花塚山(福植誌(1987, p.231)).

オオバヤシヤブシ *Alnus sieboldiana* Matsum.

**南相馬市**: 大谷(原町市史(2005, p.21)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.10)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.181)); 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.231)).

ミズメ *Betula grossa* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.21)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.10)); 似た山(櫻井(2003a, p.53)); 小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52)); 中の森山(櫻井(2003a, p.60)); 天王山(櫻井(2003a, p.59), 櫻井(2003a, p.59)); 東大森山(櫻井(2003a, p.64)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.181)). **広野町**: 浅見川溪谷(福植誌(1987, p.232)).

ウダイカンバ *Betula maximowicziana* Regel

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.10)); 天王山(櫻井(2003a, p.60)); 白馬石山(櫻井(2003a, p.56)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 福植誌(1987, p.232), 奥田(1966b, p.25)).

オノオレカンバ *Betula schmidtii* Regel

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.232), 安(1983a, p.44)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.10)); 高瀬川溪谷(安(1983a, p.44)); 楢林林道(櫻井(2003a, p.67)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **川内村**: (福植誌(1987, p.232)). **楢葉町**: 木戸川溪谷(安(1983a, p.44)). **広野町**: 浅見川溪谷(安(1983a, p.44)). **川俣町**: 花塚山(安(1983a, p.44)). **飯館村・川俣町**: 花塚山(福植誌(1987, p.232)).

サワシバ *Carpinus cordata* Blume

**南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.21)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.21)); 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.21)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.10)); 手倉山(櫻井(2003a, p.65)); 十万山(櫻井(2003a, p.68)); 小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52)); 中丸木林道(櫻井(2003a, p.63)); 白馬石山(櫻井(2003a, p.56)); 柗平林道(櫻井(2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966a, p.16), 奥田(1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.181)); 井出 井出川谷(南岸) 大矢橋下流(黒沢(2012, p.39)). **浪江町・葛尾村**: 手倉山(福植誌(1987, p.232)).

クマシデ *Carpinus japonica* Blume

**飯館村**: 比曾 中比曾 疣石山北斜面(黒沢(2012, p.39)). **南相馬市**: 押釜(原町市史(2005, p.21)); 横川馬場林道(原町市史(2005, p.21)); 国見山(原町市史(2005, p.21)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.21)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.21)); 片倉(原町市史(2005, p.21)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.10)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)); 柗平林道(櫻井(2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **川内村**: 日沼(薄葉(1978, p.14)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.181)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.232)).

アカシデ *Carpinus laxiflora* (Siebold et Zucc.) Blume

**南相馬市**: 横川馬場林道(原町市史(2005, p.21)); 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.21)); 国見山(原町市史(2005, p.21)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.21)); 泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.21)); 鶴谷字割羽追(原町市史(2005, p.21)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.21)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.10), 福植誌(1987, p.232)); 熊の森山(櫻井(2003a, p.61)); 戸神山(櫻井(2003a, p.65)); 高太石山(櫻井(2003a,

p.55)); 似た山(櫻井(2003a, p.53), 櫻井(2003a, p.53)); 手倉山(櫻井(2003a, p.65)); 小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52)); 焼築林道(櫻井(2003a, p.65)); 大ノ姿山(櫻井(2003a, p.54)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)); 天王山(櫻井(2003a, p.59), 櫻井(2003a, p.59)); 東大森山(櫻井(2003a, p.64)); 楢林林道(櫻井(2003a, p.66)); 柗平林道(櫻井(2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **川内村**: 日沼(薄葉(1978, p.14)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.181)).

イヌシデ *Carpinus tschonoskii* Maxim.

**南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.22)); 信田沢(原町市史(2005, p.22)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.22)); 泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.22)); 馬場(原町市史(2005, p.22)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.10)); 花の木林道(櫻井(2003a, p.67)); 境沢林道(櫻井(2003a, p.36)); 戸神山(櫻井(2003a, p.65)); 高太石山(櫻井(2003a, p.55)); 手倉山(櫻井(2003a, p.65), 櫻井(2003a, p.66)); 小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52)); 焼築林道(櫻井(2003a, p.65)); 天王山(櫻井(2003a, p.59), 櫻井(2003a, p.59)); 白追沢林道(櫻井(2003a, p.53)); 白馬石山(櫻井(2003a, p.56)); 柗平林道(櫻井(2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **川内村**: 日沼(薄葉(1978, p.14)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.181)). **広野町**: (福植誌(1987, p.232)).

ハシバミ *Corylus heterophylla* Fisch. ex Besser var. *thunbergii* Blume

**川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10)).

ツノハシバミ *Corylus sieboldiana* Blume

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.233)); 五台山(原町市史(2005, p.22)); 国見山(原町市史(2005, p.22)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.22)); 片倉(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)); 小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52)); 白馬石山(櫻井(2003a, p.56)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **川内村**: 日沼(薄葉(1978, p.14)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.181)).

アサダ *Ostrya japonica* Sarg.

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)); 屋敷林道(櫻井(2003a, p.50)); 岩石林道(櫻井(2003a, p.67)); 手倉山(櫻井(2003a, p.65), 櫻井(2003a, p.66)); 小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52)); 中丸木林道(櫻井(2003a, p.63)); 天王山(櫻井(2003a, p.58)); 白追沢林道(櫻井(2003a, p.53)); 柗平林道(櫻井(2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 福植誌(1987, p.233)). **楢葉町**: 上小埜 木戸川溪谷 大滝橋(黒沢(2012, p.39)); 木戸川溪谷(黒沢(2012, p.39)). **浪江町・葛尾村**: 手倉山(福植誌(1987, p.233)).

コアサダ *Ostrya japonica* Sarg. f. *homochaeta* (Honda) Koji Ito

**南相馬市**: 国見山(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.233)). **田村市**: (福植誌(1987, p.233)).

ブナ科 FAGACEAE

クリ *Castanea crenata* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 下太田(原町市史(2005, p.22)); 牛来(原町市史(2005, p.22)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158)); 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.22)); 国見山(原町市史(2005, p.22)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.22)); 石神(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)); 屋敷林道(櫻井(2003a, p.50)); 戸神山(櫻井(2003a, p.65)); 山田前林道(櫻井(2003a, p.36)); 天王山(櫻井(2003a, p.59)); 東大森山(櫻井(2003a, p.64), 櫻井(2003a, p.64)); 白追沢林道(櫻井(2003a, p.53)); 白馬石山(櫻井(2003a, p.55), 櫻井(2003a, p.56)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10),

奥田 (1966b, p.25)). **川内村**:日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.181)).

スダジイ *Castanopsis sieboldii* (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba

**南相馬市**:江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.181), 福植誌 (1987, p.233));波倉 (湯澤他 (2003, p.13), 櫻井他 (2013, p.165)).

ブナ *Fagus crenata* Blume

**南相馬市**:八木沢峠 (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11));高太石山 (櫻井 (2003a, p.54));似た山 (櫻井 (2003a, p.53));小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52));中の森山 (櫻井 (2003a, p.60));天王山 (櫻井 (2003a, p.58), 櫻井 (2003a, p.59));東大森山 (櫻井 (2003a, p.64));白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)). **川内村・田村市**:大滝根山 (安 (1985, p.10), 福植誌 (1987, p.234), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.181));郭公山 (湯澤他 (2003, p.115));木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.234)).

イヌブナ *Fagus japonica* Maxim.

**南相馬市**:国見山 (原町市史 (2005, p.22));新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.22));馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11));塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52));屋敷林道 (櫻井 (2003a, p.50));花の木林道 (櫻井 (2003a, p.67));賀老林道 (櫻井 (2003a, p.37));萱塚林道 (櫻井 (2003a, p.50));境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36));熊の森山 (櫻井 (2003a, p.61), 櫻井 (2003a, p.61));戸神山 (櫻井 (2003a, p.65));山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36));手倉山 (櫻井 (2003a, p.65), 櫻井 (2003a, p.66));小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52));真草林道 (櫻井 (2003a, p.64));大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54));楢林道 (櫻井 (2003a, p.66));白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53));魔が倉林道 (櫻井 (2003a, p.67)). **川内村・田村市**:大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.181));井出川溪谷 (湯澤他 (2003, p.115));木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.115)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.234));井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.39)).

アカガシ *Quercus acuta* Thunb.

**南相馬市**:原町区下戸屋迫 (櫻井他 (2013, p.159));原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159));原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159));原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158));原町区北泉地蔵堂 (櫻井他 (2013, p.158));江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.22));小高区井田川 (櫻井他 (2013, p.160));小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161));小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160));小高区耳谷表 (櫻井他 (2013, p.160));小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160));小高区大井宮前 (櫻井他 (2013, p.159));小高区福岡 (櫻井他 (2013, p.160));小高区蛭沢 (櫻井他 (2013, p.160));小浜 (原町市史 (2005, p.22));石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.22));泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.22));大原字社地神 (原町市史 (2005, p.22));大谷字山田 (原町市史 (2005, p.22));大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.22));鶴谷 (原町市史 (2005, p.22));堤谷 (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11), 福植誌 (1987, p.233));階陸林道 (櫻井 (2003a, p.36));貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72));境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36));後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37));高瀬川 (櫻井 (2003a, p.61));高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.233));山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36));小滝林道 (櫻井 (2003a, p.37));棚塩 (櫻井他 (2013, p.161));梶台の溜池 (櫻井 (2003a, p.36)). **双葉町**:郡山 (櫻井他 (2013, p.162));中浜 (櫻井他 (2013, p.162));両竹 (櫻井他 (2013, p.162)). **大熊町**:夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.181));波倉 (櫻井他 (2013, p.165));木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.15), 黒沢 (2012, p.39)). **広野町**:下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167));下北迫 (櫻井他 (2013, p.166));折木高萩 (櫻井他 (2013, p.167));折木浜 (櫻井他 (2013, p.167)).

クヌギ *Quercus acutissima* Carruth.

**南相馬市**:国見山 (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11));高太石山 (櫻井 (2003a, p.55));白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53));白馬石山 (櫻井 (2003a, p.55));櫛平林道 (櫻井 (2003a, p.52)). **川内村・田村市**:大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.182)).

ナラガシワ *Quercus aliena* Blume

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11)). **楢葉町**:北田 (櫻井他 (2013, p.166)).

ミズナラ *Quercus crispula* Blume

**南相馬市**:五台山 (原町市史 (2005, p.22));国見山 (原町市史 (2005, p.22));八木沢峠 (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11));塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52));屋敷林道 (櫻井 (2003a, p.50));熊の森山 (櫻井 (2003a, p.60), 櫻井 (2003a, p.61));高太石山 (櫻井 (2003a, p.55));似た山 (櫻井 (2003a, p.53), 櫻井 (2003a, p.53), 櫻井 (2003a, p.53));小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52));真草林道 (櫻井 (2003a, p.64));大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54));中の森山 (櫻井 (2003a, p.60));天王山 (櫻井 (2003a, p.58), 櫻井 (2003a, p.59), 櫻井 (2003a, p.59), 櫻井 (2003a, p.59));東大森山 (櫻井 (2003a, p.64));楢林道 (櫻井 (2003a, p.66), 櫻井 (2003a, p.66));白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53));白馬石山 (櫻井 (2003a, p.55), 櫻井 (2003a, p.56));魔が倉林道 (櫻井 (2003a, p.67));櫛平林道 (櫻井 (2003a, p.52)). **川内村・田村市**:大滝根山 (安 (1985, p.10), 福植誌 (1987, p.234), 奥田 (1966b, p.25)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.234));日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.182)).

ミヤマナラ *Quercus crispula* Blume var. *horikawae* H.Ohba

**川内村・田村市**:大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)).

カシワ *Quercus dentata* Thunb.

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11));高太石山 (櫻井 (2003a, p.55));大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.53));中の森山 (櫻井 (2003a, p.60)). **川内村・田村市**:大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.182)). **川俣町**:花塚山 (福植誌 (1987, p.234)).

モンゴリナラ *Quercus mongolica* Fisch. ex Ledeb.

**田村市**:松山 (福植誌 (1987, p.234)).

シラカシ *Quercus myrsinifolia* Blume

**南相馬市**:小高区耳谷表 (櫻井他 (2013, p.160));石神 (原町市史 (2005, p.22));泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.22));大谷字大畑 (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11));後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37));棚塩 (櫻井他 (2013, p.161));梶台の溜池 (櫻井 (2003a, p.36)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.181)).

ウラジロガシ *Quercus salicina* Blume

**南相馬市**:小高区耳谷表 (櫻井他 (2013, p.160));小高区蛭沢 (櫻井他 (2013, p.160));小高町 (福植誌 (1987, p.233));小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11));小滝林道 (櫻井 (2003a, p.37));棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.181));木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.15), 黒沢 (2012, p.39)).

コナラ *Quercus serrata* Murray

**南相馬市**:牛来 (原町市史 (2005, p.22));原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158));江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.22));国見山 (原町市史 (2005, p.22));小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24));新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.22));泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.22));中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.22));馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.11));塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52));花の木林道 (櫻井 (2003a, p.67));萱塚林道 (櫻井 (2003a, p.50));境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36));戸神山 (櫻井 (2003a, p.65));高倉林道 (櫻井 (2003a, p.68));

山田前林道(櫻井(2003a, p.36));似た山(櫻井(2003a, p.53));手倉山(櫻井(2003a, p.65), 櫻井(2003a, p.66));十万山(櫻井(2003a, p.68));小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52));真草林道(櫻井(2003a, p.64));石森林道(櫻井(2003a, p.68));大ノ姿山(櫻井(2003a, p.54));棚塩(櫻井他(2013, p.161));中の森山(櫻井(2003a, p.60));天王山(櫻井(2003a, p.59), 櫻井(2003a, p.59));東大森山(櫻井(2003a, p.64));楢林林道(櫻井(2003a, p.66));白追沢林道(櫻井(2003a, p.53));魔が倉林道(櫻井(2003a, p.67));柵平林道(櫻井(2003a, p.52)).**大熊町**: 夫沢(櫻井他(2013, p.163)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.182));北田(櫻井他(2013, p.166)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.234)).

テリハコナラ *Quercus serrata* Murray f. *donarium* (Nakai) Kitam.  
**川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)).  
アベマキ *Quercus variabilis* Blume **福島県希少**  
**浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)).

## ニレ科 ULMACEAE

エゾエノキ *Celtis jessoensis* Koidz.

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷(安(1983a, p.44));新田川溪谷(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11), 福植誌(1987, p.235));高瀬川(櫻井(2003a, p.61));高瀬川溪谷(安(1983a, p.44));中丸木林道(櫻井(2003a, p.63)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 福植誌(1987, p.235), 奥田(1966b, p.25)). **楢葉町**: 郭公山(安(1983a, p.44)).

エノキ *Celtis sinensis* Pers. var. *japonica* (Planch.) Nakai

**南相馬市**: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158));国見山(原町市史(2005, p.22));小浜(原町市史(2005, p.22));上町(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.182)). **広野町**: 折木浜(櫻井他(2013, p.167)).

ハルニレ *Ulmus davidiana* Planch. var. *japonica* (Rehder) Nakai  
**浪江町**: (櫻井(2003b, p.11));手倉山(櫻井(2003a, p.65));請戸川(櫻井(2003a, p.61)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 福植誌(1987, p.235)).

オヒョウ *Ulmus laciniata* (Trautv.) Mayr

**南相馬市**: 八木沢峠助常林道(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11));天王山(櫻井(2003a, p.58)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 福植誌(1987, p.235), 奥田(1966b, p.25)). **田村市**: 常葉町大滝根山(福島県植物研究会(1996, p.53));滝根町大滝根山(福島県植物研究会(1996, p.53), 福島県植物研究会(1996, p.53)).

ケヤキ *Zelkova serrata* (Thunb.) Makino

**南相馬市**: 横川馬場林道(原町市史(2005, p.22));五台山(原町市史(2005, p.22));国見山(原町市史(2005, p.22));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.22));太田神社(中太田)(原町市史(2005, p.22));大原(字社地神)(原町市史(2005, p.22));大原(不動滝)(原町市史(2005, p.22));大甕(原町市史(2005, p.22));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11));屋敷林道(櫻井(2003a, p.50));賀老溪谷(櫻井(2003a, p.50));岩石林道(櫻井(2003a, p.67));境沢林道(櫻井(2003a, p.36));熊の森山(櫻井(2003a, p.61));高瀬川(櫻井(2003a, p.61));山田前林道(櫻井(2003a, p.36));手倉山(櫻井(2003a, p.65), 櫻井(2003a, p.66));小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.182)).

## クワ科 MORACEAE

ヒメコウゾ *Broussonetia kazinoki* Siebold

**南相馬市**: 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.22)). **川内村・**

**田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10)). **川内村**: 日沼(薄葉(1978, p.14)). **楢葉町**: (福植誌(1987, p.198));井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.39)).

コウゾ *Broussonetia kazinoki* Siebold x *B. papyrifera* (L.) L' Hér. ex Vent.

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.11));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.235)).  
**カジノキ** *Broussonetia papyrifera* (L.) L' Hér. ex Vent.

**浪江町**: 請戸川(櫻井(2003a, p.61)).

クワクサ *Fatoua villosa* (Thunb.) Nakai

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.182)).

イタビカズラ *Ficus nipponica* Franch. et Sav.

**南相馬市**: 小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11));高瀬川(櫻井(2003a, p.61));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.235)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.182));木戸川溪谷(福植誌(1987, p.235), 黒沢(2012, p.39)).

カラハナソウ *Humulus lupulus* L. var. *cordifolius* (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.

**南相馬市**: 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.182)).

カナムグラ *Humulus scandens* (Lour.) Merr.

**南相馬市**: 江井(原町市史(2005, p.22));国見山(原町市史(2005, p.22));片倉(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11));棚塩海岸(櫻井(2003a, p.70)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.182)).

ヤマダモ *Morus australis* Poir.

**南相馬市**: 国見山(原町市史(2005, p.22));小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24));大甕(原町市史(2005, p.22));北泉(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10), 奥田(1966b, p.25)). **田村市**: 万太郎山(福植誌(1987, p.236)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.182)). **葛尾村**: (福植誌(1987, p.236)).

## イラクサ科 URTICACEAE

ハマヤブマオ *Boehmeria arenicola* Satake

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)).

ラセイトソウ *Boehmeria biloba* Wedd.

**南相馬市**: 原町区小沢(櫻井他(2013, p.159));小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161));小高区村上(櫻井他(2013, p.160));小高区塚原釜ノ上(櫻井他(2013, p.159));小浜(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11));棚塩(櫻井他(2013, p.161));棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72)). **双葉町**: 郡山(櫻井他(2013, p.163)). **大熊町**: 熊川(櫻井他(2013, p.163));小入野(櫻井他(2013, p.163));小良浜(櫻井他(2013, p.164));夫沢(櫻井他(2013, p.163)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.182));井出(櫻井他(2013, p.166));下繁岡(櫻井他(2013, p.166));山田浜(櫻井他(2013, p.166));波倉(櫻井他(2013, p.165));北田(櫻井他(2013, p.166)). **広野町**: 夕筋堂後内(櫻井他(2013, p.167));夕筋北前(櫻井他(2013, p.167)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.236));仏浜(櫻井他(2013, p.164)).

クサコアカソ *Boehmeria gracilis* C.H.Wright

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.237)). **楢葉町**: (湯澤他(2003, p.182)).

ヤブマオ *Boehmeria japonica* (L.f.) Miq. var. *longispica* (Steud.) Yahara

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)). **楢葉町**: (黒沢(2012, p.39)).

カラムシ *Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *nipponivea* (Koidz.) W.T.Wang

**南相馬市**: 懸森(片倉)(原町市史(2005, p.22));泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.22)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.11)).

**楢葉町**：(湯澤他 (2003, p.182)).

メヤブマオ *Boehmeria platanifolia* (Maxim.) Franch. et Sav. ex C.H.Wright  
**浪江町**：(櫻井 (2003b, p.11)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 福植誌 (1987, p.236), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**：(福植誌 (1987, p.236)).

ナガバヤブマオ *Boehmeria sieboldiana* Blume 福島県未評価  
**南相馬市**：原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.236)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.11)). **楢葉町**：(福植誌 (1987, p.236)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.39)).

アカソ *Boehmeria silvestrii* (Pamp.) W.T.Wang  
**飯館村**：(福植誌 (1987, p.237)). **南相馬市**：押釜 (原町市史 (2005, p.22)); 懸森山麓 (片倉 (原町市史 (2005, p.22))); 国見山 (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.11)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.237)). **川内村・田村市**：大滝根山 (奥田 (1966b, p.25)).

コアカソ *Boehmeria spicata* (Thunb.) Thunb.  
**飯館村**：(黒沢 (2012, p.39)). **南相馬市**：国見山 (原町市史 (2005, p.22)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.22)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.22)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.11)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**：(湯澤他 (2003, p.182)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.39)). **富岡町**：(福植誌 (1987, p.236)).

ウワバミソウ *Elatostema japonicum* Wedd. var. *majus* (Maxim.) H.Nakai et H.Ohashi  
**南相馬市**：五台山 (原町市史 (2005, p.22)); 国見山 (原町市史 (2005, p.22)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**：(湯澤他 (2003, p.182)); 井出 井出川谷 (南岸) 迎平の西 (黒沢 (2012, p.39)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.39)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.39)). **富岡町**：(福植誌 (1987, p.237)).

ムカゴイラクサ *Laportea bulbifera* (Siebold et Zucc.) Wedd.  
**南相馬市**：五台山 (原町市史 (2005, p.22)); 国見山 (原町市史 (2005, p.22)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.22)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.237)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**：(湯澤他 (2003, p.182)).

ミヤマイラクサ *Laportea cuspidata* (Wedd.) Friis  
**南相馬市**：原町市新田川溪谷 (安 (1983a, p.44)); 五台山山麓 (原町市史 (2005, p.22)); 国見山 (原町市史 (2005, p.22)); 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.22)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.22)); 石神 (原町市史 (2005, p.22)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 福植誌 (1987, p.237), 奥田 (1966b, p.25), 安 (1983a, p.45)). **楢葉町**：(湯澤他 (2003, p.182)); 木戸川溪谷 (安 (1983a, p.45)). **広野町**：浅見川溪谷 (安 (1983a, p.45)).

カテンソウ *Nanocnide japonica* Blume  
**南相馬市**：新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.22)); 大原字地神 (原町市史 (2005, p.22)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.22)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)); 高瀬川溪谷 (黒沢 (2012, p.39)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 福植誌 (1987, p.237), 奥田 (1966b, p.25), 路川他 (1985, p.34)). **楢葉町**：(湯澤他 (2003, p.182)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.39)).

ヤマミズ *Pilea japonica* (Maxim.) Hand.-Mazz.  
**富岡町**：(福植誌 (1987, p.237)).

アオミズ *Pilea pumila* (L.) A.Gray  
**南相馬市**：国見山 (原町市史 (2005, p.23)); 石神 (原町市史 (2005, p.23)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.23)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 福植誌 (1987, p.237), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**：(湯澤他 (2003, p.182)). **富岡町**：(福植誌 (1987, p.237)).

コバノイラクサ *Urtica laetevirens* Maxim.  
**浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)).

**ビャクダン科 SANTALACEAE**  
**ツクバネ** *Buckleya lanceolata* (Siebold et Zucc.) Miq.  
**南相馬市**：押釜 (原町市史 (2005, p.23)); 五台山 (原町市史 (2005, p.23)); 石神 (原町市史 (2005, p.23)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.23)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**：(湯澤他 (2003, p.182)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.39)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.39)). **富岡町**：(福植誌 (1987, p.238)).

**カナビキソウ** *Thesium chinense* Turcz.  
**南相馬市**：益田 (原町市史 (2005, p.23)); 押釜 (原町市史 (2005, p.23)); 高倉 (原町市史 (2005, p.23)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)).

**ヤドリギ科 VISCACEAE**  
**ヤドリギ** *Viscum album* L. subsp. *coloratum* Kom.  
**南相馬市**：八木沢峠 (原町市史 (2005, p.23)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)); 萱塚林道 (櫻井 (2003a, p.50)); 似た山 (櫻井 (2003a, p.53)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**：(湯澤他 (2003, p.182)).

**ツチトリモチ科 BALANOPHORACEAE**  
**ミヤマツチトリモチ** *Balanophora nipponica* Makino  
**環境省Ⅱ類, 福島県Ⅱ類**  
**浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)).

**タデ科 POLYGONACEAE**  
**アブクマトラノオ** *Bistorta abukumensis* Yonek., Iketsu et H.Ohashi  
**南相馬市**：国見山 (赤根沢登山口) (原町市史 (2005, p.23)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.23)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.23)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.23)). **楢葉町**：(湯澤他 (2003, p.182)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.39)); 井出 井出川谷 (南岸) 迎平の西 (黒沢 (2012, p.39)); 井出 井出川谷 (南岸) 大矢橋下流 (黒沢 (2012, p.39)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.39)); 木戸川大滝神社参道 (折笠 (2008, p.25)). **富岡町**：井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.39)).

**クリンユキフデ** *Bistorta suffulta* (Maxim.) H.Gross  
**浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)); 花の木林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37)).

**ハルトラノオ** *Bistorta tenuicaulis* (Bisset et S.Moore) Nakai var. *tenuicaulis*  
**南相馬市**：原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.239)). **浪江町**：(櫻井 (2003b, p.12)). **大熊町**：(福植誌 (1987, p.239)). **川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)).

**オオツルイタドリ** *Fallopia dentatoalata* (F.Schmidt) Holub  
**川内村・田村市**：大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)).

**イタドリ** *Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr.  
**南相馬市**：江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.23)); 国見山 (原町市史 (2005, p.23)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.23)); 大原字地神 (原町市史 (2005, p.23)); 大甕 (原町

- 市史 (2005, p.23); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.23)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.242)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.183)).
- ケイタドリ *Fallopia japonica* (Houtt.) Ronse Decr. var. *uzenensis* (Honda) Yonek. et H. Ohashi  
南相馬市: 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25)).
- ツルドクダミ *Fallopia multiflora* (Thunb.) Haraldson (帰化)  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)).
- サクラタデ *Persicaria conspicua* (Nakai) Nakai ex Ohki  
南相馬市: 小高区村上横砂 (櫻井他 (2013, p.160)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)).
- ミヤマタニソバ *Persicaria debilis* (Meisn.) H. Gross ex W.T. Lee  
南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.23)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.183)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.242)).
- モリイヌタデ *Persicaria erectominor* (Makino) Nakai var. *roseoviridis* (Kitag.) I. Ito  
楢葉町: 木戸川溪谷 (南岸) 大滝神社東 (黒沢 (2012, p.39)).
- ミズヒキ *Persicaria filiformis* (Thunb.) Nakai ex W.T. Lee  
南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.23)); 国見山 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.182)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.40)).
- ヤナギタデ *Persicaria hydropiper* (L.) Spach  
南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.240)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 福植誌 (1987, p.240), 奥田 (1966b, p.25)).
- シロバナサクラタデ *Persicaria japonica* (Meisn.) Nakai ex Ohki  
南相馬市: 江井 (原町市史 (2005, p.23)); 小高区塚原 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)).
- オオイヌタデ *Persicaria lapathifolia* (L.) Gray  
南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.23)); 押釜 (原町市史 (2005, p.23)); 錦町 (原町市史 (2005, p.23)); 小高区塚原 (櫻井他 (2013, p.160)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)); 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)); 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)).
- サナエタデ *Persicaria lapathifolia* (L.) Gray var. *tomentosa* (Schrank) H. Gross  
南相馬市: 大原 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)).
- イヌタデ *Persicaria longiseta* (Bruijn) Kitag.  
飯館村: 比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.40)). 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.240)); 大甕 (原町市史 (2005, p.23)); 片倉 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.182)).
- シロバナイヌタデ *Persicaria longiseta* (Bruijn) Kitag. f. *albiflora* (Honda) Masam.  
飯館村: 芦股 (現: 芦原) (黒沢 (2012, p.40)).
- サデクサ *Persicaria maackiana* (Regel) Nakai 福島県未評価  
南相馬市: 小高川河口 (薄葉 (2006, p.12)); 小高町 (福植誌 (1987, p.240), 福島県RDB (2002, p.301)).
- ハルタデ *Persicaria maculosa* Gray subsp. *hirticaulis* (Danser) S. Ekman et Knutsson  
南相馬市: 萱浜 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)).
- ヤノネグサ *Persicaria muricata* (Meisn.) Nemoto  
南相馬市: 錦町 (原町市史 (2005, p.23)); 小高町 (福植誌 (1987, p.241)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.23)); 片倉 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)).
- シンミズヒキ *Persicaria neofliformis* (Nakai) Ohki  
浪江町: 高瀬川溪谷 (黒沢 (2012, p.40)). 楢葉町: 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.40)).
- タニソバ *Persicaria nepalensis* (Meisn.) H. Gross  
飯館村: (福植誌 (1987, p.241)). 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.241)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)).
- オオケタデ *Persicaria orientalis* (L.) Spach (帰化)  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)).
- イシミカワ *Persicaria perfoliata* (L.) H. Gross  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.182)).
- ハナタデ *Persicaria posumbu* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross  
飯館村: 八木沢 (黒沢 (2012, p.40)). 南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.23)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.23)); 馬場 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.40)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.241)).
- ボントクタデ *Persicaria pubescens* (Blume) H. Hara  
南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.23)).
- アキノウナギツカミ *Persicaria sagittata* (L.) H. Gross var. *sibirica* (Meisn.) Miyabe  
南相馬市: 江井 (原町市史 (2005, p.23)); 上太田 (原町市史 (2005, p.23)); 大原 (原町市史 (2005, p.23)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.183), 福植誌 (1987, p.241)).
- ウナギツカミ *Persicaria sagittata* (L.) H. Gross var. *sibirica* (Meisn.) Miyabe f. *aestiva* (Ohki) H. Hara  
川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)).
- ママコノシリヌグイ *Persicaria senticosus* (Meisn.) H. Gross  
南相馬市: 小高区塚原 (櫻井他 (2013, p.160)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.183)).
- ヌカボタデ *Persicaria taquetii* (H. Lévl.) Koidz.  
環境省Ⅱ類, 福島県Ⅱ類  
南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.23)).
- ミゾソバ *Persicaria thunbergii* (Siebold et Zucc.) H. Gross  
飯館村: 比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.40)). 南相馬市: 江井 (原町市史 (2005, p.23)); 国見山 (原町市史 (2005, p.23)); 上太田 (原町市史 (2005, p.23)); 大原 (原町市史 (2005, p.23)); 大谷 (原町市史 (2005, p.23)); 片倉 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)); 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)); 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10), 奥田 (1966b, p.25)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.183)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.242)).
- ネバリタデ *Persicaria viscofera* (Makino) H. Gross  
川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11)).
- オオネバリタデ *Persicaria viscofera* (Makino) H. Gross var. *robusta* (Makino) Hiyama  
飯館村: (福植誌 (1987, p.240)); 八木沢 (黒沢 (2012, p.40)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)).

\*ハイミチヤナギ *Polygonum arenastrum* Boreau (帰化)

榎葉町: 北田 (櫻井他 (2013, p.166)).

ミチヤナギ *Polygonum aviculare* L.

南相馬市: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.10)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183)).

アキノミチヤナギ *Polygonum polyneuron* Franch. et Sav. 福島県準富岡町: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

スイバ *Rumex acetosa* L.

南相馬市: 江井 (原町市史 (2005, p.23)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 小浜 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183)).

\*ヒメスイバ *Rumex acetosella* L. subsp. *pyrenaicus* (Pourret et Lapeyr.) Akeroyd (帰化)

南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.23)); 大木戸字西原 (原町市史 (2005, p.23)); 片倉 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183), 福植誌 (1987, p.242)).

\*アレチギシギシ *Rumex conglomeratus* Murray (帰化)

浪江町: (櫻井 (2003b, p.12)).

\*ナガバギシギシ *Rumex crispus* L. (帰化)

浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)).

ギシギシ *Rumex japonicus* Houtt.

南相馬市: 上町 (原町市史 (2005, p.23)); 大木戸 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)); 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)).

ノダイオウ *Rumex longifolius* DC. 環境省準, 福島県Ⅱ類

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). 田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.243)).

\*エゾノギシギシ *Rumex obtusifolius* L. (帰化, 要注意)

南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.23)); 下渋佐 (原町市史 (2005, p.23)); 萱浜 (原町市史 (2005, p.23)); 小浜 (原町市史 (2005, p.23)); 上太田 (原町市史 (2005, p.23)); 上町 (原町市史 (2005, p.23)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.23)); 大町 (原町市史 (2005, p.23)); 中太田 (原町市史 (2005, p.23)); 馬場字大谷地 (原町市史 (2005, p.23)); 片倉 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183), 福植誌 (1987, p.243)).

ヤマゴボウ科 PHYTOLACCACEAE

\*ヤマゴボウ *Phytolacca acinosa* Roxb. (帰化)

浪江町: 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11)).

\*ヨウシュヤマゴボウ *Phytolacca americana* L. (帰化)

南相馬市: 江井 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183)).

ザクロンソウ科 MOLLUGINACEAE

ザクロンソウ *Mollugo stricta* L.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183)).

ハマミズナ科 AIZOACEAE

ツルナ *Tetragonia tetragonoides* (Pall.) Kuntze

南相馬市: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.23)); 原町区下渋佐湊 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区雫南谷地 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区雫北畑 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区塚原釜ノ上 (櫻井他 (2013,

p.159)); 小浜 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)); 請戸川河口南 (櫻井 (2003a, p.75)); 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.73)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)). 双葉町: 郡山 (櫻井他 (2013, p.162)). 大熊町: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)); 小入野 (櫻井他 (2013, p.163)); 小良浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). 榎葉町: 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)). 広野町: 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)).

スベリヒユ科 PORTULACACEAE

スベリヒユ *Portulaca oleracea* L.

南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.23)); 石神 (原町市史 (2005, p.23)); 馬場 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183)).

ナデシコ科 CARYOPHYLLACEAE

ノミノツヅリ *Arenaria serpyllifolia* L.

南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.23)); 小浜 (原町市史 (2005, p.23)); 大町 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183)).

ミミナグサ *Cerastium fontanum* Baumg. subsp. *vulgare* (Hartm.)

Greuter et Burdet var. *angustifolium* (Franch.) H.Hara

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.23)); 小浜 (原町市史 (2005, p.23)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.23)); 馬場 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183)).

\*オランダミミナグサ *Cerastium glomeratum* Thuill. (帰化)

南相馬市: 萱浜 (原町市史 (2005, p.23)); 小浜 (原町市史 (2005, p.23)); 大谷字山田 (原町市史 (2005, p.23)); 大町 (原町市史 (2005, p.23)); 大木戸 (原町市史 (2005, p.23)); 片倉 (原町市史 (2005, p.23)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183)).

タガソデソウ *Cerastium pauciflorum* Steven ex Ser. var. *amurense*

(Regel) M.Mizush. 環境省Ⅱ類

南相馬市: 江井 (原町市史 (2005, p.23)).

ハマナデシコ *Dianthus japonicus* Thunb. 福島県準

南相馬市: 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)). 双葉町: 郡山 (櫻井他 (2013, p.162)). 大熊町: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)); 小入野 (櫻井他 (2013, p.163)); 小良浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.246)); 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

カワラナデシコ *Dianthus superbus* L. var. *longicalycinus* (Maxim.)

F.N.Williams

南相馬市: 泉 (原町市史 (2005, p.24)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.183)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.246)).

ハマハコベ *Honkenya peploides* (L.) Ehrh. var. *major* Hook.

南相馬市: 原町区萱浜作道 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区雫北畑 (櫻井他 (2013, p.159)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.13)); 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.73)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 大熊町: 小良浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

オオヤマフスマ *Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl

南相馬市: 益田(原町市史(2005, p.24)); 原町区萱浜三角谷地(櫻井他(2013, p.159)); 五台山(原町市史(2005, p.24)); 小浜(原町市史(2005, p.24)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 大熊町: 熊川(櫻井他(2013, p.164)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.183)).

ナンブワチガイソウ *Pseudostellaria japonica* (Korsh.) Pax

#### 環境省Ⅱ類

南相馬市: 原町市五台山(湯澤他(2004, p.60)); 五台山山麓(原町市史(2005, p.24)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1962, p.10), 安(1985, p.11), 奥田(1966b, p.25), 安(1983a, p.45)). 田村市: 大滝根山(福植誌(1987, p.247)); 滝根町大滝根山(福島県植物研究会(1998, p.61), 福島県植物研究会(1998, p.61)).

ヒゲネワチガイソウ *Pseudostellaria palibiniana* (Takeda) Ohwi

南相馬市: 原町市懸ヶ森(湯澤他(2004, p.62)); 原町市国見山(湯澤他(2004, p.62)); 原町市助常新田川溪谷(福島県植物研究会(1995, p.51), 福島県植物研究会(1995, p.51)); 原町市助常林道(湯澤他(2004, p.62)); 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.247), 湯澤他(2004, p.62)); 原町市新田川溪谷入口(安(1983a, p.45)); 原町市大原字社地神(湯澤他(2004, p.62)); 原町市八木沢峠(安(1983a, p.45)); 国見山(原町市史(2005, p.24)); 新田川溪谷(蛇穴・助常林道)(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)); 高瀬川溪谷(安(1983a, p.45)); 手倉山(湯澤他(2004, p.62)); 北沢高瀬川溪谷(福島県植物研究会(1995, p.51)). 大熊町: 山神前(福島県植物研究会(1995, p.51)); 日陰山(安(1983a, p.45)). 田村市: 常葉町鎌倉岳(安(1983a, p.45)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.183)); 井出川溪谷(湯澤他(2003, p.117), 湯澤他(2004, p.62)); 郭公山(安(1983a, p.45)); 木戸川溪谷(湯澤他(2003, p.117)). 広野町: 五社山(福島県植物研究会(1995, p.51)). 富岡町: 大倉山(安(1983a, p.45), 湯澤他(2004, p.62)); 富岡川溪谷(福島県植物研究会(1995, p.51)).

ツメクサ *Sagina japonica* (Sw.) Ohwi

南相馬市: 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.24)); 大町(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.11), 福植誌(1987, p.247)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.183)).

ハマツメクサ *Sagina maxima* A.Gray

南相馬市: 下渋佐(原町市史(2005, p.24)); 原町区小沢(櫻井他(2013, p.159)); 小高区村上(櫻井他(2013, p.160)); 小浜(原町市史(2005, p.24)); 北泉(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)). 双葉町: 郡山(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町: 小入野(櫻井他(2013, p.163)); 小良浜(櫻井他(2013, p.164)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.183)); 山田浜(櫻井他(2013, p.166)). 富岡町: 仏浜(櫻井他(2013, p.164)).

\*ムシトリナデシコ *Silene armeria* L. (帰化)

南相馬市: 大町(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.183)).

ナンバンハコベ *Silene baccifera* (L.) Roth var. *japonica* (Miq.) H. Ohashi et H.Nakai

浪江町:(櫻井(2003b, p.13)).

フシグロ *Silene firma* Siebold et Zucc.

南相馬市: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.246)); 新田川溪谷(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)); 茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.11), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.183)).

フシグロセンノウ *Silene miqueliana* (Rohrb.) H. Ohashi et H. Nakai

南相馬市: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.246)); 五台山(原町市史(2005, p.24)); 国見山(原町市史(2005, p.24));

新田川溪谷(原町市史(2005, p.24)); 石神(原町市史(2005, p.24)).

浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.11), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.183)).

オオツメクサ *Spergula arvensis* L. var. *sativa* (Boenn.) Mert. et W. D.J.Koch (帰化)

南相馬市: 萱浜(原町市史(2005, p.24)).

ウシオツメクサ *Spergularia marina* (L.) Griseb.

浪江町: 棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72)). 大熊町: 熊川(櫻井他(2013, p.163)). 楢葉町: 北田(櫻井他(2013, p.166)).

ウシハコベ *Stellaria aquatica* (L.) Scop.

南相馬市: 大原字社地神(原町市史(2005, p.24)); 大甕(原町市史(2005, p.24)); 馬場字大谷地(原町市史(2005, p.24)); 片倉(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.11)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.184)); 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.247)).

サワハコベ *Stellaria diversiflora* Maxim.

浪江町:(櫻井(2003b, p.13)).

\*カラフトホソバハコベ *Stellaria graminea* L. (帰化)

楢葉町: 県道平-浪江線沿道(樋口(1993, p.25)).

コハコベ *Stellaria media* (L.) Vill.

南相馬市: 大原字社地神(原町市史(2005, p.24)); 馬場字大谷地(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.11)). 田村市: 大滝根山(福植誌(1987, p.248)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.184)).

オオヤマハコベ *Stellaria monosperma* Buch.-Ham. ex D. Don var. *japonica* Maxim.

浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 富岡町:(福植誌(1987, p.248)).

ミドリハコベ *Stellaria neglecta* Weihe

浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.184)); 井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.40)).

ミヤマハコベ *Stellaria sessiliflora* Y.Yabe

南相馬市: 五台山(原町市史(2005, p.24)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 大熊町:(福植誌(1987, p.248)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.11), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.184)); 井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.40)). 富岡町: 井手川溪谷(黒沢(2012, p.40)).

ヤマハコベ *Stellaria uchiyamana* Makino

浪江町: 茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)).

ノミノフスマ *Stellaria uliginosa* Murray var. *undulata* (Thunb.) Fenzl

南相馬市: 益田(原町市史(2005, p.24)); 国見山(原町市史(2005, p.24)); 堤谷(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.11), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.183)). 広野町: 浅見川溪谷(福植誌(1987, p.247)).

アカザ科 CHENOPODIACEAE

ホソバハマアカザ *Atriplex patens* (Litv.) Ijima

浪江町:(櫻井(2003b, p.13)).

ハマアカザ *Atriplex subcordata* Kitag. 福島県準

南相馬市: 原町区下渋佐(櫻井他(2013, p.158)); 小浜(原町市史(2005, p.24)); 北泉(海浜公園)(原町市史(2005, p.24)). 大熊町: 小良浜(櫻井他(2013, p.164)).

マルバアカザ *Chenopodium acuminatum* Willd.

南相馬市: 原町区下渋佐(櫻井他(2013, p.158)); 原町区萱浜八竜前(櫻井他(2013, p.158)); 原町区雫南谷地(櫻井他(2013, p.159)); 小高区塚原釜ノ上(櫻井他(2013, p.159)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)); 請戸川河口南(櫻井(2003a, p.75)); 請戸川河口北(櫻井(2003a, p.73)). 双葉町: 中浜(櫻井他(2013, p.162)).

シロザ *Chenopodium album* L.

南相馬市:下渋佐(原町市史(2005, p.24));高見町(原町市史(2005, p.24));上太田(原町市史(2005, p.24));上町(原町市史(2005, p.24));馬場(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.13)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.11), 奥田(1966b, p.25)). 榑葉町:(湯澤他(2003, p.183)).

アカザ *Chenopodium album* L. var. *centrorubrum* Makino

浪江町:(櫻井(2003b, p.14)).

\*アリタソウ *Chenopodium ambrosioides* L. (帰化)

南相馬市:下渋佐(原町市史(2005, p.24));原町区下渋佐湊(櫻井他(2013, p.158));原町区萱浜八竜前(櫻井他(2013, p.158)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14));請戸川下流(櫻井(2003a, p.46)). 榑葉町:(湯澤他(2003, p.183));井出川溪谷(福植誌(1987, p.244)).

ミドリアカザ *Chenopodium bryoniifolium* Bunge

環境省 I A類, 福島県未評価

浪江町:(櫻井(2003b, p.14)).

オカヒジキ *Salsola komarovii* Ilijin

南相馬市:下渋佐(原町市史(2005, p.24));原町区下渋佐湊(櫻井他(2013, p.158));原町区萱浜作道(櫻井他(2013, p.158));原町区雫権現下(櫻井他(2013, p.159));原町区雫南谷地(櫻井他(2013, p.159));原町区雫北畑(櫻井他(2013, p.159));原町区小浜狐沢(櫻井他(2013, p.159));小高区塚原釜ノ上(櫻井他(2013, p.159));小浜(原町市史(2005, p.24));太田川河口(原町市史(2005, p.24));北泉(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14));請戸川河口北(櫻井(2003a, p.73));棚塩(櫻井他(2013, p.161));棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72)). 双葉町:郡山(櫻井他(2013, p.162));中浜(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町:熊川(櫻井他(2013, p.163));小入野(櫻井他(2013, p.163));小良浜(櫻井他(2013, p.164));夫沢(櫻井他(2013, p.163)). 榑葉町:下繁岡(櫻井他(2013, p.166));波倉(櫻井他(2013, p.165));北田(櫻井他(2013, p.166)). 富岡町:仏浜(櫻井他(2013, p.164)).

ヒユ科 AMARANTHACEAE

ヒナタイノコヅチ *Achyranthes bidentata* Blume var. *fauriei* (H.Lév. et Vaniot)

南相馬市:小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24));大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.11)). 榑葉町:井出川溪谷(福植誌(1987, p.244)).

イノコヅチ *Achyranthes bidentata* Blume var. *japonica* Miq.

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.24));国見山(原町市史(2005, p.24));鶴谷(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.11), 奥田(1966b, p.25)). 榑葉町:(湯澤他(2003, p.183)).

\*イヌビユ *Amaranthus blitum* L. (帰化)

南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.24));上太田(原町市史(2005, p.24));馬場(原町市史(2005, p.24));片倉(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14)). 榑葉町:(湯澤他(2003, p.183)).

\*アオゲイトウ *Amaranthus retroflexus* L. (帰化)

南相馬市:馬場字大谷地(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14)).

\*ホナガイヌビユ *Amaranthus viridis* L. (帰化)

浪江町:(櫻井(2003b, p.14)).

モクレン科 MAGNOLIACEAE

ホオノキ *Magnolia hypoleuca* Siebold et Zucc.

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.24));江井(初發神社)(原町市史(2005, p.24));国見山(原町市史(2005, p.24));信田沢(原町市史(2005, p.24));新田川溪谷(助常林道)(原

町市史(2005, p.24));大原字社地神(原町市史(2005, p.24));東ヶ丘公園(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14));境沢林道(櫻井(2003a, p.36));熊の森山(櫻井(2003a, p.61));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.257));高太石山(櫻井(2003a, p.55));山田前林道(櫻井(2003a, p.36));似た山(櫻井(2003a, p.53), 櫻井(2003a, p.53));小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52));大ノ姿山(櫻井(2003a, p.54));棚塩(櫻井他(2013, p.161));白追沢林道(櫻井(2003a, p.53));白馬石山(櫻井(2003a, p.56), 櫻井(2003a, p.56));柵平林道(櫻井(2003a, p.52)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.11), 奥田(1966b, p.25)). 田村市:万太郎山(福植誌(1987, p.257)). 榑葉町:(湯澤他(2003, p.192)).

コブシ *Magnolia kobus* DC.

南相馬市:上町(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14));請戸川(櫻井(2003a, p.61));中の森山(櫻井(2003a, p.60));白馬石山(櫻井(2003a, p.56)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.11), 奥田(1966b, p.25)).

マツブサ科 SCHISANDRACEAE

サネカズラ *Kadsura japonica* (L.) Dunal 福島県希少

南相馬市:小高区大井宮前(櫻井他(2013, p.159)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14)). 大熊町:熊川(櫻井他(2013, p.163));夫沢(櫻井他(2013, p.163)). 富岡町:仏浜(櫻井他(2013, p.164)).

マツブサ *Schisandra repanda* (Siebold et Zucc.) Radlk.

南相馬市:原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.257));五台山(原町市史(2005, p.24));国見山(原町市史(2005, p.24));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14));高太石山(櫻井(2003a, p.55)). 田村市:鎌倉岳(福植誌(1987, p.257)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.11), 奥田(1966b, p.25)). 榑葉町:(湯澤他(2003, p.193)).

シキミ科 ILLICACEAE

シキミ *Illicium anisatum* L.

南相馬市:原町区小沢福一満虚空蔵尊(櫻井他(2013, p.159));泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14));賀老林道(櫻井(2003a, p.37));階陸林道(櫻井(2003a, p.36));境沢林道(櫻井(2003a, p.36));高瀬川(櫻井(2003a, p.61));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.256));山田前林道(櫻井(2003a, p.36));十萬山(櫻井(2003a, p.68));焼築林道(櫻井(2003a, p.65));椀台の溜池(櫻井(2003a, p.36)). 榑葉町:(湯澤他(2003, p.192), 福植誌(1987, p.256));木戸川溪谷(福植誌(1987, p.256), 黒沢(2012, p.40));木戸川溪谷 猿跳(黒沢(2012, p.40)). 広野町:下浅見川(櫻井他(2013, p.167));浅見川溪谷(福植誌(1987, p.256)). 富岡町:井手川溪谷(黒沢(2012, p.40)).

クスノキ科 LAURACEAE

クスノキ *Cinnamomum camphora* (L.) J.Presl 福島県準

南相馬市:小高区大井宮前(櫻井他(2013, p.159)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14)). 榑葉町:木戸川溪谷(斎藤(1976, p.66)). 広野町:(福島県RDB(2002, p.201)).

ヤブニッケイ *Cinnamomum tenuifolium* (Makino) Sugim. ex H.Hara 福島県準

南相馬市:原町市小浜(福植誌(1987, p.257)). 富岡町:(福植誌(1987, p.257));小浜(黒沢(2012, p.40));仏浜(櫻井他(2013, p.165)).

アブラチャン *Lindera praecox* (Siebold et Zucc.) Blume

飯館村:比曾 中比曾 疣石山東南麓(黒沢(2012, p.40)). 南相馬市:新田川溪谷(原町市史(2005, p.24));大原字社地神(原町市史(2005, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.14));手倉山(櫻

井 (2003a, p.66)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.258)).

クロモジ *Lindera umbellata* Thunb.

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.257)); 国見山 (原町市史 (2005, p.24)); 新田川溪谷(助常林道) (原町市史 (2005, p.24)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.24)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.14)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.257)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)).

オオバクロモジ *Lindera umbellata* Thunb. var. *membranacea* (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et M.Mizush.

**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.258)).

タブノキ *Machilus thunbergii* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 萱浜 (稲荷神社) (原町市史 (2005, p.24)); 小浜 (原町市史 (2005, p.24)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193), 福植誌 (1987, p.258)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 山田浜 (櫻井他 (2013, p.166)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)); 木戸川溪谷 (斎藤 (1976, p.66)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.258)); 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)); 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)); 折木浜 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋堂後内 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋北前 (櫻井他 (2013, p.167)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.258)); 仏浜 (櫻井他 (2013, p.165)); 仏浜釜田 (櫻井他 (2013, p.165)); 毛萱 (櫻井他 (2013, p.165)).

シロダモ *Neolitsea sericea* (Blume) Koidz.

**南相馬市**: 萱浜 (稲荷神社) (原町市史 (2005, p.24)); 原町区下戸屋迫 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区零権現下 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 福一満虚空蔵尊 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地蔵堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 江井 (初登神社) (原町市史 (2005, p.24)); 零 (原町市史 (2005, p.24)); 小高区井田川 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区浦尻 綿津見神社 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区耳谷表 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.24)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.24)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.14), 福植誌 (1987, p.258)); 貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37)); 請戸 (櫻井他 (2013, p.162)); 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.75)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70), 櫻井 (2003a, p.72)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **双葉町**: 郡山 (櫻井他 (2013, p.162)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)); 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). **大熊町**: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 山田浜 (湯澤他 (2003, p.118), 櫻井他 (2013, p.166)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)). **広野町**: 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)); 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)); 折木浜 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋安楽 (櫻井他 (2013, p.167)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

フサザクラ科 EUPTELEACEAE

フサザクラ *Euptelea polyandra* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.249)); 国見山 (原町市史 (2005, p.24)); 小浜 (原町市史 (2005, p.24)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.24)); 大原字社地神

(原町市史 (2005, p.24)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.24)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.14)); 萱塚林道 (櫻井 (2003a, p.50)); 牛小屋林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 高倉林道 (櫻井 (2003a, p.68)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). **田村市**: 万太郎山 (福植誌 (1987, p.249)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.184)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.40)); 木戸川上流 (黒沢 (2012, p.40)). **葛尾村**: 落合 (黒沢 (2012, p.40)).

カツラ科 CERCIDIPHYLLACEAE

カツラ *Cercidiphyllum japonicum* Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.

**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.24)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.24)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.24)); 大原 (字社地神) (原町市史 (2005, p.24)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.24)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.24)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.14)); 屋敷林道 (櫻井 (2003a, p.50)); 牛小屋林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 福植誌 (1987, p.249), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.184)); 井出川溪谷 (湯澤他 (2003, p.118)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.118)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.249)).

ヒロハカツラ *Cercidiphyllum magnificum* (Nakai) Nakai

**富岡町**: (福植誌 (1987, p.249)).

キンボウゲ科 RANUNCULACEAE

ヤマトリカブト *Aconitum japonicum* Thunb. subsp. *japonicum*

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)).

ツクバトリカブト *Aconitum japonicum* Thunb. subsp. *maritimum* (Tamura et Namba) Kadota

**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.25)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.25)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.14)); 屋敷林道 (櫻井 (2003a, p.52)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.184)). **葛尾村**: 登館峠 南旧国道399号沿い (黒沢 (2012, p.40)).

オクトリカブト *Aconitum japonicum* Thunb. subsp. *subcuneatum* (Nakai) Kadota

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.14)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59)).

ルイヨウショウマ *Actaea asiatica* H.Hara

**南相馬市**: 五台山山麓 (原町市史 (2005, p.25)); 国見山 (原町市史 (2005, p.25)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.25)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.14)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). **田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.250)). **川内村**: 万太郎山 (福植誌 (1987, p.250)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.184)).

フクジュソウ *Adonis ramosa* Franch. 福島県Ⅱ類

**南相馬市**: 新田川溪谷 (伊賀 (2008, p.7)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.14)); 屋敷林道 (櫻井 (2003a, p.52)).

ヒメイチゲ *Anemone debilis* Fisch. ex Turcz.

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25), 安 (1983a, p.46)). **田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.250)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.250)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)).

ニリンソウ *Anemone flaccida* F.Schmidt

**飯館村**: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.250)). **南相馬市**: 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.25)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.25)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.25)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.14)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.250)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.184)); 井出 井出川谷 (南岸) 迎平の西 (黒沢 (2012, p.40)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.250)).

キクザキイチゲ *Anemone pseudoaltaica* H.Hara

南相馬市：五台山（原町市史（2005, p.25））；国見山（原町市史（2005, p.25））；新田川溪谷（助常林道）（原町市史（2005, p.25））；大原字社地神（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.14））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））。富岡町：（福植誌（1987, p.251））。

アズマイチゲ *Anemone raddeana* Regel

南相馬市：国見山（原町市史（2005, p.25））；馬場（鉄山溜池）（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.14））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））。

サンリンソウ *Anemone stolonifera* Maxim. 福島県Ⅰ類

榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））；木戸川溪谷（湯澤他（2003, p.15））。福植誌（1987, p.251）。

レンゲシヨウマ *Anemonopsis macrophylla* Siebold et Zucc.

福島県Ⅱ類

南相馬市：国見山（原町市史（2005, p.25））；助常林道（原町市史（2005, p.25））；大原字社地神（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.14））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。川内村：万太郎山（福植誌（1987, p.251））。

リュウキンカ *Caltha palustris* L. var. *nipponica* H.Hara

浪江町：（櫻井（2003b, p.14））；天王山（櫻井（2003a, p.58））。川内村・田村市：大滝根山（福植誌（1987, p.251））。

オオバシヨウマ *Cimicifuga japonica* (Thunb.) Spreng.

南相馬市：原町市新田川溪谷（福植誌（1987, p.251））；五台山（原町市史（2005, p.25））；国見山（原町市史（2005, p.25））；新田川溪谷（助常林道）（原町市史（2005, p.25））；深野（原町市史（2005, p.25））；大原（不動滝）（原町市史（2005, p.25））；馬場（鉄山溜池）（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.14））；天王山（櫻井（2003a, p.59））；茗荷沢林道（櫻井（2003a, p.67））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。奥田（1966b, p.25）。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））；木戸川溪谷 猿跳（黒沢（2012, p.40））。富岡町：（福植誌（1987, p.251））。

サラシナシヨウマ *Cimicifuga simplex* (DC.) Wormsk. ex Turcz.

飯館村：（福植誌（1987, p.251））。浪江町：（櫻井（2003b, p.14））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。奥田（1966b, p.25）。田村市：大滝根山（福植誌（1987, p.251））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））。葛尾村：登館峠 南旧国道399号沿い（黒沢（2012, p.40））。

ボタンヅル *Clematis apiifolia* DC.

南相馬市：懸森（片倉）（原町市史（2005, p.25））；五台山山麓（原町市史（2005, p.25））；大原（不動滝）（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.14））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））。葛尾村：（福植誌（1987, p.252））。

コボタンヅル *Clematis apiifolia* DC. var. *biternata* Makino

浪江町：（櫻井（2003b, p.14））。

ハンシヨウヅル *Clematis japonica* Thunb.

南相馬市：大甕（医徳寺）（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.14））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。奥田（1966b, p.25）。榎葉町：木戸川溪谷（福植誌（1987, p.252））。

カザグルマ *Clematis patens* C.Morren et Decne.

環境省準, 福島県Ⅰ類

南相馬市：上町（原町市史（2005, p.25））；新田川溪谷（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.14））。

クサボタン *Clematis stans* Siebold et Zucc.

川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。奥田（1966b, p.25）。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））。

センニンソウ *Clematis terniflora* DC.

南相馬市：原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター（櫻井他（2013, p.158））；上町（原町市史（2005, p.25））；大町（原町市史（2005, p.25））；大甕（原町市史（2005, p.25））；大甕（医

徳寺）（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.15））；棚塩海岸（櫻井（2003a, p.70））。大熊町：熊川（櫻井他（2013, p.164））。榎葉町：山田浜（福植誌（1987, p.252））。広野町：夕筋堂後内（櫻井他（2013, p.167））。

トリガタハンシヨウヅル *Clematis tosaensis* Makino

浪江町：（櫻井（2003b, p.14））。櫻井（2003b, p.15））。

コセリバオウレン *Coptis japonica* (Thunb.) Makino var. *japonica* 福島県未評価

浪江町：（櫻井（2003b, p.15））；熊の森山（櫻井（2003a, p.61））。

セリバオウレン *Coptis japonica* (Thunb.) Makino var. *major* (Miq.) Satake

川内村：（福植誌（1987, p.252））。

トウゴクサバノオ *Dichocarpum trachyspermum* (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao

南相馬市：五台山（原町市史（2005, p.25））；大原字社地神（原町市史（2005, p.25））；二ッ森（原町市史（2005, p.25））；馬場（鉄山溜池）（原町市史（2005, p.25））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））；井出 井出川谷（南岸）迎平の西（黒沢（2012, p.41））。スハマソウ *Hepatica nobilis* Schreb. var. *japonica* Nakai f. *variegata* (Makino) Nakai

南相馬市：大原字社地神（原町市史（2005, p.25））。

オキナグサ *Pulsatilla cernua* (Thunb.) Bercht. et C.Presl

環境省Ⅱ類, 福島県準

川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。奥田（1966b, p.25））。

ケツネノボタン *Ranunculus cantoniensis* DC.

浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。榎葉町：井出川溪谷（福植誌（1987, p.253））。

ウマノアシガタ *Ranunculus japonicus* Thunb.

南相馬市：五台山（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。奥田（1966b, p.25）。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））。

バイカモ *Ranunculus nipponicus* Nakai var. *submersus* H.Hara

福島県準

南相馬市：益田（原町市史（2005, p.25））；錦町（湧水地帯）（原町市史（2005, p.25））；原町市（福島県RDB（2002, p.205））；上太田（原町市史（2005, p.25））；馬場（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。福植誌（1987, p.254）。川内村：（福植誌（1987, p.254））。

ハイキンボウゲ *Ranunculus repens* L.

南相馬市：原町区零台畑（櫻井他（2013, p.159））。

タガラシ *Ranunculus sceleratus* L.

浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））。

キツネノボタン *Ranunculus silerifolius* H.Lév. var. *glaber* (H.Boissieu) Tamura

南相馬市：押釜（原町市史（2005, p.25））；原町市馬場（福植誌（1987, p.254））；国見山（原町市史（2005, p.25））；小浜（原町市史（2005, p.25））；深野（原町市史（2005, p.25））；堤谷（原町市史（2005, p.25））；片倉（原町市史（2005, p.25））。浪江町：（櫻井（2003b, p.15））；高瀬川溪谷（福植誌（1987, p.254））；請戸川下流（櫻井（2003a, p.46））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。奥田（1966b, p.25）。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））。

オトコゼリ *Ranunculus tachiroei* Franch. et Sav.

浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。

カラマツソウ *Thalictrum aquilegifolium* L. var. *intermedium* Nakai

南相馬市：国見山（原町市史（2005, p.25））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.184））。

アキカラマツ *Thalictrum minus* L. var. *hypoleucum* (Siebold et Zucc.) Miq.

南相馬市：国見山（原町市史（2005, p.25））；小高町大悲山（五十嵐（1988, p.24））；上高平（原町市史（2005, p.25））；鶴谷（原

町市史 (2005, p.25)); 片倉 (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.184)). シキンカラマツ *Thalictrum rochebrunianum* Franch. et Sav.

#### 福島県Ⅱ類

田村市: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.255)). ミヤマカラマツ *Thalictrum tuberiferum* Maxim. 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11)). 楢葉町: 乙次郎 (黒沢 (2012, p.41)). モミジカラマツ *Trautvetteria caroliniensis* (Walter) Vail var. *japonica* (Siebold et Zucc.) T.Shimizu 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.255)); 原町市新田川溪谷入口 (安 (1983a, p.46)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15), 福植誌 (1987, p.255)); 高瀬川上流 (櫻井 (2003a, p.43)). 川内村: 新田 (安 (1983a, p.46)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.184)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.119), 安 (1983a, p.46)).

#### メギ科 BERBERIDACEAE

ヒロハヘビノボラズ *Berberis amurensis* Rupr. 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). メギ *Berberis thunbergii* DC. 南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)).

ルイヨウボタン *Caulophyllum robustum* Maxim. 南相馬市: 懸森 (片倉 (原町市史 (2005, p.25))); 五台山 (原町市史 (2005, p.25)); 国見山 (原町市史 (2005, p.25)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.25)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.184)).

イカリソウ *Epimedium grandiflorum* C.Morren var. *thunbergianum* (Miq.) Nakai 南相馬市: 大原 (字社地神) (原町市史 (2005, p.25)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.25)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.25)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.256)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.184)).

\*ナンテン *Nandina domestica* Thunb. (逸出) 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 椀台の溜池 (櫻井 (2003a, p.36)).

#### アケビ科 LARDIZABALACEAE

アケビ *Akebia quinata* (Houtt.) Decne. 南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.25)); 国見山 (原町市史 (2005, p.25)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.25)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.25)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.184)). 富岡町: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

ミツバアケビ *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. 飯館村: 比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.41)). 南相馬市: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 五台山 (原町市史 (2005, p.25)); 国見山 (原町市史 (2005, p.25)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 小浜 (原町市史 (2005, p.25)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.25)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.255)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.184)).

ムベ *Stauntonia hexaphylla* (Thunb.) Decne. 福島県Ⅱ類 南相馬市: 上町 (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.255)); 仏浜 (櫻井他 (2013, p.165)).

#### ツツラフジ科 MENISPERMACEAE

アオツツラフジ *Cocculus orbiculatus* (L.) DC. 南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.11)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.184), 福植誌 (1987, p.256)). 広野町: 夕筋堂後内 (櫻井他 (2013, p.167)).

#### スイレン科 NYMPHAEACEAE

ジュンサイ *Brasenia schreberi* J.F.Gmel. 飯館村: (福植誌 (1987, p.248)). 南相馬市: 原町市深野 (福植誌 (1987, p.248)); 深野 (原町市史 (2005, p.25)); 大甕 (原町市史 (2005, p.25)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.25)); 馬場 (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.185), 福植誌 (1987, p.248)).

ヒツジゲサ *Nymphaea tetragona* Georgi 飯館村: (福植誌 (1987, p.248)). 南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.25)); 原町市片倉 (福植誌 (1987, p.248)); 高倉 (原町市史 (2005, p.25)); 小浜 (原町市史 (2005, p.25)); 深野 (原町市史 (2005, p.25)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.25)); 馬場 (原町市史 (2005, p.25)); 片倉 (原町市史 (2005, p.25)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.185), 福植誌 (1987, p.248)). 広野町: 夕筋 (薄葉 (1992b, p.48)).

#### ドクダミ科 SAURURACEAE

ドクダミ *Houttuynia cordata* Thunb. 南相馬市: 萱浜 (原町市史 (2005, p.25)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.25)); 大町 (原町市史 (2005, p.25)); 大甕 (原町市史 (2005, p.25)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.25)); 片倉 (原町市史 (2005, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.9)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)). 広野町: 浅見川溪谷 (福植誌 (1987, p.228)).

#### センリョウ科 CHLORANTHACEAE

ヒトリシズカ *Chloranthus japonicus* Siebold 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.228)); 国見山 (原町市史 (2005, p.26)); 新田川溪谷 (蛇穴・助常林道) (原町市史 (2005, p.26)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.41)).

フタリシズカ *Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. et Schult. 南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.26)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.26)); 深野 (原町市史 (2005, p.26), 原町市史 (2005, p.26)); 大原 (字社地神) (原町市史 (2005, p.26)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.26)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.26)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.26)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.15)). 田村市: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.228)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.181)). 葛尾村: 落合 (黒沢 (2012, p.41)).

#### ウマノスズクサ科 ARISTOLOCHIACEAE

フタバアオイ *Asarum caulescens* Maxim. 南相馬市: 新田川助常林道 (原町市史 (2005, p.26)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.26)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.182)).

ウスバサイシン *Asarum sieboldii* Miq.

南相馬市：国見山（原町市史（2005, p.26））；新田川溪谷（助常林道）（原町市史（2005, p.26））；大原（字社地神）（原町市史（2005, p.26））；大原（不動滝）（原町市史（2005, p.26））；ニッ森（原町市史（2005, p.26））。浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。大熊町：（福植誌（1987, p.239））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.10）, 奥田（1966b, p.25））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.182））。

トウゴクサイシン *Asarum tohokuense* Yamaji et Ter.Nakam.

富岡町：井手川溪谷（黒沢（2012, p.41））。

ボタン科 PAEONIACEAE

ヤマシヤクヤク *Paeonia japonica* (Makino) Miyabe et Takeda

環境省準, 福島県Ⅱ類

浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11）, 奥田（1966b, p.25））。田村市：大滝根山（福植誌（1987, p.253））。

ベニバナヤマシヤクヤク *Paeonia obovata* Maxim. 環境省Ⅱ類

浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。

ケナシベニバナヤマシヤクヤク *Paeonia obovata* Maxim. f. *glabra*

(Makino) Kitam. 福島県Ⅰ類

川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.11））。

マタタビ科 ACTINIDIACEAE

サルナシ *Actinidia arguta* (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.

飯館村：（福植誌（1987, p.297））。南相馬市：五台山（原町市史（2005, p.26））；国見山（原町市史（2005, p.26））；小高町大悲山（五十嵐（1988, p.24））。浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.14）, 奥田（1966a, p.16））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.185））；木戸川溪谷（福植誌（1987, p.297））。

ミヤママタタビ *Actinidia kolomikta* (Maxim. et Rupr.) Maxim.

浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。

マタタビ *Actinidia polygama* (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.

南相馬市：原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター（櫻井他（2013, p.158））；大原（不動滝）（原町市史（2005, p.26））。浪江町：（櫻井（2003b, p.15））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.14）, 奥田（1966a, p.16））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.185））；木戸川溪谷（福植誌（1987, p.298）, 黒沢（2012, p.41））。

ツバキ科 THEACEAE

ヤブツバキ *Camellia japonica* L.

南相馬市：原町区下戸屋迫（櫻井他（2013, p.159））；原町区小沢（櫻井他（2013, p.159））；原町区小沢 福一満虚空蔵尊（櫻井他（2013, p.159））；原町区小浜狐沢（櫻井他（2013, p.159））；原町区小浜野馬沢（櫻井他（2013, p.159））；原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター（櫻井他（2013, p.158））；原町区北泉地蔵堂（櫻井他（2013, p.158））；江井（初発神社）（原町市史（2005, p.26））；小高区浦尻（櫻井他（2013, p.161））；小高区浦尻 綿津見神社（櫻井他（2013, p.161））；小高区角部内（櫻井他（2013, p.160））；小高区村上（櫻井他（2013, p.160））；小高区福岡（櫻井他（2013, p.160））；小高町大悲山（五十嵐（1988, p.24））；石神（八坂神社）（原町市史（2005, p.26））；泉（出羽神社）（原町市史（2005, p.26））；大原字社地神（原町市史（2005, p.26））；中太田（太田神社）（原町市史（2005, p.26））。浪江町：（櫻井（2003b, p.16）, 福植誌（1987, p.298））；階陸林道（櫻井（2003a, p.36））；貴布禰神社（櫻井（2003a, p.72））；高瀬川（櫻井（2003a, p.61））；山田前林道（櫻井（2003a, p.36））；小滝林道（櫻井（2003a, p.37））；請戸（櫻井他（2013, p.162））；棚塩（櫻井他（2013, p.161））；棚塩海岸（櫻井（2003a, p.72））；中浜（櫻井他（2013, p.162））。双葉町：郡山（櫻井他（2013, p.162））；中野（櫻井他（2013, p.162））。大熊町：熊川（櫻井他（2013, p.163））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.185））；山田浜（櫻井他（2013, p.166））；

前原（櫻井他（2013, p.166））；波倉（櫻井他（2013, p.165））；北田（櫻井他（2013, p.166））。広野町：下浅見川（櫻井他（2013, p.167））；下北迫（櫻井他（2013, p.166））；折木浜（櫻井他（2013, p.167））；夕筋安楽（櫻井他（2013, p.167））；夕筋堂後内（櫻井他（2013, p.167））；夕筋北前（櫻井他（2013, p.167））。富岡町：仏浜（櫻井他（2013, p.164））；仏浜釜田（櫻井他（2013, p.165））；毛萱（櫻井他（2013, p.165））。

\*チャノキ *Camellia sinensis* (L.) Kuntze (逸出)

南相馬市：萱浜（稲荷神社）（原町市史（2005, p.26））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.185））。

ヒサカキ *Eurya japonica* Thunb.

南相馬市：萱浜（稲荷神社ほか）（原町市史（2005, p.26））；原町区下戸屋迫（櫻井他（2013, p.159））；原町区雫権現下（櫻井他（2013, p.159））；原町区小沢（櫻井他（2013, p.159））；原町区小沢 福一満虚空蔵尊（櫻井他（2013, p.159））；原町区小浜狐沢（櫻井他（2013, p.159））；原町区小浜野馬沢（櫻井他（2013, p.159））；原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター（櫻井他（2013, p.158））；原町区北泉地蔵堂（櫻井他（2013, p.158））；小高区浦尻（櫻井他（2013, p.161））；小高区浦尻 綿津見神社（櫻井他（2013, p.161））；小高区角部内（櫻井他（2013, p.160））；小高区村上（櫻井他（2013, p.160））；小高区大井宮前（櫻井他（2013, p.159））；小高区福岡（櫻井他（2013, p.160））；小高区蛭沢（櫻井他（2013, p.160））；小高町大悲山（五十嵐（1988, p.24））；小浜（原町市史（2005, p.26））；石神（八坂神社）（原町市史（2005, p.26））；泉（出羽神社）（原町市史（2005, p.26））；鶴谷（原町市史（2005, p.26））；馬場字川原田（原町市史（2005, p.26））。浪江町：（櫻井（2003b, p.16）, 福植誌（1987, p.298））；階陸林道（櫻井（2003a, p.36））；貴布禰神社（櫻井（2003a, p.72））；境沢林道（櫻井（2003a, p.36））；高瀬川（櫻井（2003a, p.61））；高倉林道（櫻井（2003a, p.68））；山田前林道（櫻井（2003a, p.36））；小滝林道（櫻井（2003a, p.37））；請戸（櫻井他（2013, p.162））；請戸川河口北（櫻井（2003a, p.73））；棚塩（櫻井他（2013, p.161））；棚塩海岸（櫻井（2003a, p.72）, 櫻井（2003a, p.72））；中浜（櫻井他（2013, p.162））；梶台の溜池（櫻井（2003a, p.36））。双葉町：郡山（櫻井他（2013, p.162））；中浜（櫻井他（2013, p.162））；中野（櫻井他（2013, p.162））。大熊町：熊川（櫻井他（2013, p.163））；夫沢（櫻井他（2013, p.163））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.185））；下繁岡（櫻井他（2013, p.166））；山田浜（櫻井他（2013, p.166））；前原（櫻井他（2013, p.166））；波倉（櫻井他（2013, p.165））；北田（櫻井他（2013, p.166））。広野町：下浅見川（櫻井他（2013, p.167））；下北迫（櫻井他（2013, p.166））；折木高萩（櫻井他（2013, p.167））；折木浜（櫻井他（2013, p.167））；夕筋安楽（櫻井他（2013, p.167））；夕筋堂後内（櫻井他（2013, p.167））；夕筋北前（櫻井他（2013, p.167））。富岡町：仏浜（櫻井他（2013, p.164））；仏浜釜田（櫻井他（2013, p.165））；毛萱（櫻井他（2013, p.165））。

ナツツバキ *Stewartia pseudocamellia* Maxim.

浪江町：（櫻井（2003b, p.16））；熊の森山（櫻井（2003a, p.61））；榎林道（櫻井（2003a, p.66））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.14）, 奥田（1966a, p.16）, 福植誌（1987, p.298））。川内村：（福植誌（1987, p.298））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.185））。

モッコク *Ternstroemia gymnanthera* (Wight et Arn.) Bedd.

浪江町：（櫻井（2003b, p.16））。双葉町：郡山（櫻井他（2013, p.163））；両竹（櫻井他（2013, p.162））。

オトギリソウ科 CLUSIACEAE

トモエソウ *Hypericum ascyron* L. subsp. *ascyron* var. *ascyron*

南相馬市：助常林道（原町市史（2005, p.26））。浪江町：（櫻井（2003b, p.16））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.14）, 奥田（1966a, p.16）, 福植誌（1987, p.298））。

オトギリソウ *Hypericum erectum* Thunb.

南相馬市：五台山（原町市史（2005, p.26））；国見山（原町市

史(2005, p.26); 雫(原町市史(2005, p.26)); 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16), 福植誌(1987, p.299)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185), 福植誌(1987, p.298)).

コケオトギリ *Hypericum laxum* (Blume) Koidz.

**南相馬市**: 石神(原町市史(2005, p.26)); 鶴谷(原町市史(2005, p.26)); 堤谷(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16), 福植誌(1987, p.299)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 福植誌(1987, p.299)). **川内村**: 日沼(薄葉(1978, p.15)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185), 福植誌(1987, p.299)).

\*キンシバイ *Hypericum patulum* Thunb. (帰化)

**楡葉町**: (樋口(1993, p.24)).

サワオトギリ *Hypericum pseudopetiolum* R.Keller

**川内村・田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.299)).

ミズオトギリ *Triadenum japonicum* (Blume) Makino

**飯館村**: (福植誌(1987, p.299)). **南相馬市**: 馬場(原町市史(2005, p.26)); 矢川原(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.299)). **川内村**: (福植誌(1987, p.299)); 日沼(薄葉(1978, p.15)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185), 福植誌(1987, p.299)).

## モウセンゴケ科 DROSERACEAE

モウセンゴケ *Drosera rotundifolia* L.

**飯館村**: (福植誌(1987, p.263)). **南相馬市**: 小浜(原町市史(2005, p.26)); 上北高平(原町市史(2005, p.26)); 馬場(原町市史(2005, p.26)); 矢川原(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)). **川内村**: 日沼(薄葉(1978, p.15)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185), 福植誌(1987, p.263)); 天神岬(湯澤他(2003, p.13)).

コモウセンゴケ *Drosera spatulata* Labill. **福島県 I 類**

**富岡町**: 小良ヶ浜漁港(堀(1998b, p.29)); 弘浜(櫻井他(2013, p.164)).

## ケシ科 PAPAVERACEAE

クサノオウ *Chelidonium majus* L. subsp. *asiaticum* H.Hara

**南相馬市**: 大原字社地神(原町市史(2005, p.26)); 大谷(原町市史(2005, p.26)); 馬場(原町市史(2005, p.26)); 片倉(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185)).

ジロボウエンゴサク *Corydalis decumbens* (Thunb.) Pers.

**福島県未評価**

**川内村・田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.258)).

エゾエンゴサク *Corydalis fumariifolia* Maxim. subsp. *azurea* Lidén et Zetterlund

**川内村・田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.258), 路川他(1985, p.38)).

ムラサキケマン *Corydalis incisa* (Thunb.) Pers.

**南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.26)); 国見山(原町市史(2005, p.26)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.26)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.26)); ニッ森(原町市史(2005, p.26)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16), 福植誌(1987, p.258)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185)).

ヤマエンゴサク *Corydalis lineariloba* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185)).

ツルケマン *Corydalis ochotensis* Turcz. **環境省 I B 類, 福島県 I 類**

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)). **川内村・田村市**: 大滝根山(奥

田(1966b, p.25)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185)).

ミヤマキケマン *Corydalis pallida* (Thunb.) Pers. var. *tenuis* Yatabe

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.259)); 国見山(原町市史(2005, p.26)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.26)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.26)); ニッ森(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185)).

ナガミノツルケマン *Corydalis raddeana* Regel **環境省準, 福島県準**

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.12)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.259)).

\*ハナビシソウ *Eschscholzia californica* Cham. (帰化)

**楡葉町**: 上小嵜 女平(黒沢(2012, p.41)).

ヤマブキノソウ *Hylomecon japonica* (Thunb.) Prantl et Kündig

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.259)); 五台山(原町市史(2005, p.26)); 国見山(原町市史(2005, p.26)); 新田川溪谷(大谷)(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)). **川内村・田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.259)).

セリバヤマブキノソウ *Hylomecon japonica* (Thunb.) Prantl et Kündig f. *dissecta* (Franch. et Sav.) Okuyama

**南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)); 茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)).

ホソバヤマブキノソウ *Hylomecon japonica* (Thunb.) Prantl et Kündig f. *subintegra* (Fedde) Okuyama

**南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)).

タケニグサ *Macleaya cordata* (Willd.) R.Br.

**南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.26)); 国見山(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.259)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185)).

オニゲシ *Papaver orientale* L.

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.32)).

## アブラナ科 BRASSICACEAE

ハクサンハタザオ *Arabidopsis halleri* (L.) O'Kane et Al-Shehbaz subsp. *gemmifera* (Matsum.) O'Kane et Al-Shehbaz

**川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.259)).

ヤマハタザオ *Arabis hirsuta* (L.) Scop.

**南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.26)); 助常林道(原町市史(2005, p.26)); 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.26)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)); 高瀬川溪谷(黒沢(2012, p.41)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25), 福植誌(1987, p.260)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185)).

エゾハタザオ *Arabis pendula* L. **福島県 II 類**

**川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.12)).

ハマハタザオ *Arabis stelleri* DC. var. *japonica* (A.Gray) F.Schmidt **福島県準**

**楡葉町**: (湯澤他(2003, p.185)).

ヤマガラシ *Barbarea orthoceras* Ledeb.

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)).

\*ハルザキヤマガラシ *Barbarea vulgaris* R.Br. (帰化, 要注意)

**南相馬市**: 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.26)); 泉(原町市史(2005, p.26)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.16)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.12), 福植誌(1987, p.260)).

\*セイヨウアブラナ *Brassica napus* L. (帰化)

**南相馬市**: 大原(原町市史(2005, p.26)); 大谷(原町市史(2005, p.26)).

ミズナ *Brassica rapa* L. var. *nipposinica* (L.H.Bailey) Kitam.

**川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.10)).

\*オニハマダイコン *Cakile edentula* (Bigelow) Hook. (帰化)

南相馬市：原町区萱浜作道 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区萱浜八竜前 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 北泉海岸 (原町市史 (2005, p.26)). 双葉町：中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). 大熊町：小入野 (櫻井他 (2013, p.163)); 小良浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)).

ナズナ *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.

南相馬市：大原字社地神 (原町市史 (2005, p.26)); 大町 (原町市史 (2005, p.26)); 馬場字大谷地 (原町市史 (2005, p.26)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.185)).

オオケタネツケバナ *Cardamine dentipetala* Matsum.

榎葉町：井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.41)).

\*ミチタネツケバナ *Cardamine hirsuta* L. (帰化)

南相馬市：馬場 (原町市史 (2005, p.26)).

ジャニンジン *Cardamine impatiens* L.

南相馬市：大原字社地神 (原町市史 (2005, p.26)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.185)).

コンロンソウ *Cardamine leucantha* (Tausch) O.E.Schulz

飯館村：真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.261)). 南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.26)); 国見山 (原町市史 (2005, p.26)); 小浜 (原町市史 (2005, p.26)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.26)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.26)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.26)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16), 福植誌 (1987, p.261)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)).

\*コタネツケバナ *Cardamine parviflora* L. (帰化)

南相馬市：馬場 (原町市史 (2005, p.27)).

オオバタネツケバナ *Cardamine regeliana* Miq.

南相馬市：新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16), 櫻井 (2003b, p.16)); 高瀬川上流 (櫻井 (2003a, p.43)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 富岡町：(福植誌 (1987, p.261)); 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.41)).

タネツケバナ *Cardamine scutata* Thunb.

南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.26)); 上町 (原町市史 (2005, p.26)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.26)); 大町 (原町市史 (2005, p.26)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)). 大熊町：(福植誌 (1987, p.261)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.185)).

ミズタネツケバナ *Cardamine scutata* Thunb. var. *latifolia* (Maxim.) H.Hara

富岡町：井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.41)).

マルバコンロンソウ *Cardamine tanakae* Franch. et Sav. ex Maxim.

飯館村：(福植誌 (1987, p.261)). 南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)); 高瀬川上流 (櫻井 (2003a, p.43)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.185)).

イヌナズナ *Draba nemorosa* L.

南相馬市：上太田 (原町市史 (2005, p.27)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.185)).

\*オハツキガラシ *Erucastrum gallicum* (Willd.) O.E.Schulz (帰化)

浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)).

ワサビ *Eutrema japonicum* (Miq.) Koidz.

浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.261)).

ユリワサビ *Eutrema tenue* (Miq.) Makino

南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.27)); 国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.27)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 福植誌 (1987, p.262), 路川他 (1985, p.38)). 田村市：大滝根山 (福島県植物研究会 (1995, p.57)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.186)). 広野町：浅見川溪谷 (福島県植物研究会 (1995, p.57)). 富岡町：井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.41)); 井出川溪谷 (福島県植物研究会 (1995, p.57)).

\*マメゲンバイナズナ *Lepidium virginicum* L. (帰化)

南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.27), 原町市史 (2005, p.27)); 上町 (原町市史 (2005, p.27)); 大甕 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)).

\*オランダガラシ *Nasturtium officinale* R.Br. (帰化, 要注意)

南相馬市：益田 (原町市史 (2005, p.27)); 太田川 (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.185)). 富岡町：(福植誌 (1987, p.262)).

\*シヨカツサイ *Orychophragmus violaceus* (L.) O.E.Schulz (帰化)

南相馬市：大木戸 (原町市史 (2005, p.27)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.185)).

\*セイヨウノダイコン *Raphanus raphanistrum* L. (帰化)

大熊町：夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)).

\*ハマダイコン *Raphanus sativus* L. var. *hortensis* Backer f. *raphanistroides* Makino (帰化)

大熊町：夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)).

ミチバタガラシ *Rorippa dubia* (Pers.) H.Hara

南相馬市：原町市 (原町市史 (2005, p.27)).

イヌガラシ *Rorippa indica* (L.) Hiern

南相馬市：堤谷 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.185)).

ミギワガラシ *Rorippa nikkoensis* H.Hara 環境省Ⅱ類

浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)).

スカシタゴボウ *Rorippa palustris* (L.) Besser

南相馬市：萱浜 (原町市史 (2005, p.27)); 石神 (原町市史 (2005, p.27)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.27)); 片倉 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.16)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.185)).

\*キレハイヌガラシ *Rorippa sylvestris* (L.) Besser (帰化)

浪江町：請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)).

\*ゲンバイナズナ *Thlaspi arvense* L. (帰化)

南相馬市：下太田 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.185)).

ハタザオ *Turritis glabra* L.

川俣町：花塚山 (福植誌 (1987, p.259)).

## マンサク科 HAMAMELIDACEAE

マンサク *Hamamelis japonica* Siebold et Zucc.

浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 榎林林道 (櫻井 (2003a, p.66)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.56)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 川内村：日沼 (薄葉 (1978, p.15)).

オオバマンサク *Hamamelis japonica* Siebold et Zucc. var. *megalophylla* (Koidz.) Kitam.

南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.27)). 川内村：(福植誌 (1987, p.269)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.186)).

ベンケイソウ科 CRASSULACEAE

チツパベンケイ *Hylotelephium sordidum* (Maxim.) H.Ohba  
飯館村：(福植誌 (1987, p.264)). 飯館村・川俣町：花塚山 (福植誌 (1987, p.264)).

ミツパベンケイソウ *Hylotelephium verticillatum* (L.) H.Ohba  
川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)).  
キリンソウ *Phedimus aizoon* (L.) 't Hart var. *floribundus* (Nakai) H.Ohba

飯館村：真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.263)). 南相馬市：小高区井田川 (櫻井他 (2013, p.160)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)).  
楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)).

コモチマンネングサ *Sedum bulbiferum* Makino  
南相馬市：益田 (原町市史 (2005, p.27)); 下渋佐 (原町市史 (2005, p.27)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (原町市史 (2005, p.27)); 馬場字横川 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12)).  
楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)).

メノマンネングサ *Sedum japonicum* Siebold ex Miq. subsp. *japonicum* var. *japonicum*  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)).

オカタイトゴメ *Sedum japonicum* Siebold ex Miq. subsp. *oryzifolium* (Makino) H.Ohba var. *pumilum* (H.Ohba) H.Ohba  
南相馬市：小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)).

オノマンネングサ *Sedum lineare* Thunb.  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)).

マルバマンネングサ *Sedum makinoi* Maxim.  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)).

\*メキシコマンネングサ *Sedum mexicanum* Britton (帰化)  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)).

\*ツルマンネングサ *Sedum sarmentosum* Bunge (帰化)  
南相馬市：下渋佐 (原町市史 (2005, p.27)); 泉寺家前 (原町市史 (2005, p.27)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (原町市史 (2005, p.27)); 片倉字畦原 (原町市史 (2005, p.27)). 楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)).

ユキノシタ科 SAXIFRAGACEAE

チダケサシ *Astilbe microphylla* Knoll  
南相馬市：金沢 (原町市史 (2005, p.27)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.27)); 北泉 (原町市史 (2005, p.27)).  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 田村市：鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.264)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 川内村：(福植誌 (1987, p.264)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)).  
楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)).

トリアシショウマ *Astilbe odontophylla* Miq.  
南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.27)); 国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.27)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.27)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.27)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 福植誌 (1987, p.264)). 楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)).

アカショウマ *Astilbe thunbergii* (Siebold et Zucc.) Miq. var. *thunbergii*

南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.27)); 国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12)).  
楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.41)).  
富岡町：井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.41)). 川俣町：花塚山 (福植誌 (1987, p.264)).

クサアジサイ *Cardiandra alternifolia* Siebold et Zucc.

飯館村：真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.264)). 南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 田村市：(福植誌 (1987, p.264)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.264), 黒沢 (2012, p.41)).

ハナネコノメ *Chrysosplenium album* Maxim. var. *stamineum* (Franch.) H.Hara 福島県準

楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.16)).

イワネコノメソウ *Chrysosplenium echinus* Maxim. 福島県 I 類  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 広野町：浅見川溪谷 (福植誌 (1987, p.265), 安 (1983a, p.47)).

ツルネコノメソウ *Chrysosplenium flagelliferum* F.Schmidt  
南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.27)); 国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 蛇穴 (原町市史 (2005, p.27)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)).  
大熊町：(福植誌 (1987, p.265)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)).

ネコノメソウ *Chrysosplenium grayanum* Maxim.  
南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)).

ヤマネコノメソウ *Chrysosplenium japonicum* (Maxim.) Makino  
南相馬市：新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.27)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)). 富岡町：(福植誌 (1987, p.265)).

チシマネコノメソウ *Chrysosplenium kamtschaticum* Fisch. ex Ser.  
川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.265)).

ミチノクネコノメソウ *Chrysosplenium kamtschaticum* Fisch. ex Ser. var. *aomorense* (Franch.) H.Hara

飯館村：(福植誌 (1987, p.265)); 岩部 (安 (1983a, p.47)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.265), 安 (1983a, p.47)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 福植誌 (1987, p.265), 安 (1983a, p.47)). 広野町：浅見川溪谷 (安 (1983a, p.47)). 田村市：五十人山 (福植誌 (1987, p.265)); 都路村五十人山 (安 (1983a, p.47)). 葛尾村・二本松市：日山 (安 (1983a, p.47)).

ヨゴレネコノメ *Chrysosplenium macrostemon* Maxim. var. *atrandrum* H.Hara

南相馬市：馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 福植誌 (1987, p.265)). 楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186)).

ニッコウネコノメ *Chrysosplenium macrostemon* Maxim. var. *shiobarensis* (Franch.) H.Hara

川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.265)). 広野町：(福植誌 (1987, p.265)).

ムカゴネコノメソウ *Chrysosplenium maximowiczii* Franch. et Sav. 福島県準

南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 楡葉町：(湯澤他 (2003, p.186), 福植誌 (1987, p.265)); 井出川溪谷 (山内 (2010, p.19)). 富岡町：(福植誌 (1987, p.265)).

マルバネコノメソウ *Chrysosplenium ramosum* Maxim.  
飯館村：(福植誌 (1987, p.266)); 岩部 (安 (1983a, p.47)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.266), 安 (1983a, p.47)). 葛尾村・二本松市：

日山 (安 (1983a, p.47)).

タチネコノメソウ *Chrysosplenium tosaense* (Makino) Makino ex Matsum. 福島県未評価

浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)).

ウツギ *Deutzia crenata* Siebold et Zucc.

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 雫 (原町市史 (2005, p.27)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 川内村: (福植誌 (1987, p.266)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)). 葛尾村: 落合 (黒沢 (2012, p.41)).

ヒメウツギ *Deutzia gracilis* Siebold et Zucc.

榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.41)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.41)). 富岡町: 大倉山 (福植誌 (1987, p.266)).

タマアジサイ *Hydrangea involucrata* Siebold

飯館村: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.266)). 南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.27)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.27)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.41)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.266)).

ノリウツギ *Hydrangea paniculata* Siebold

南相馬市: 片倉 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 川内村: (福植誌 (1987, p.267)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)). 浪江町・葛尾村: 手倉山 (福植誌 (1987, p.267)).

ツルアジサイ *Hydrangea petiolaris* Siebold et Zucc.

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.27)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)). 飯館村・川俣町: 花塚山 (福植誌 (1987, p.267)). 葛尾村: (福植誌 (1987, p.267)); 落合 (黒沢 (2012, p.41)).

ヤマアジサイ *Hydrangea serrata* (Thunb.) Ser. var. *serrata*

浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)); 焼燦林道 (櫻井 (2003a, p.65)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.266)). 川内村: 万太郎山 (福植誌 (1987, p.266)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.266)), 黒沢 (2012, p.41)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.41)). 川俣町: 花塚山 (福植誌 (1987, p.266)).

エゾアジサイ *Hydrangea serrata* (Thunb.) Ser. var. *yesoensis* (Koidz.) H. Ohba

浪江町: 高瀬川 高瀬川上流観光館 (黒沢 (2012, p.41)). 田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.266)).

コチャルメルソウ *Mitella pauciflora* Rosend.

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)). 大熊町: (福植誌 (1987, p.267)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.267)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)). 富岡町: 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.41)).

ウメバチソウ *Parnassia palustris* L. var. *palustris*

南相馬市: 金沢 (田神社) (原町市史 (2005, p.27)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.267)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 榎葉町:

(湯澤他 (2003, p.186), 福植誌 (1987, p.267)); 井出川溪谷 (湯澤他 (2003, p.121)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.121)). 富岡町: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.165)).

タコノアシ *Penthorum chinense* Pursh 環境省準, 福島県Ⅱ類

南相馬市: 錦町 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)); 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)).

バイカウツギ *Philadelphus satsumi* Siebold ex Lindl. et Paxton

浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)). 浪江町・葛尾村: 手倉山 (福植誌 (1987, p.267)).

ヤシヤビシヤク *Ribes ambiguum* Maxim. 環境省準, 福島県Ⅱ類

浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)). 榎葉町: 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.267)).

ヤグルマソウ *Rodgersia podophylla* A. Gray

飯館村: 比曾 中比曾 疣石山北斜面 (黒沢 (2012, p.42)). 南相馬市: 助常林道 (原町市史 (2005, p.27)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.268)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)).

ダイモンジソウ *Saxifraga fortunei* Hook. f. var. *alpina* (Matsum. et Nakai) Nakai

南相馬市: 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.27)); 馬場字横川 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)); 高瀬川上流 (櫻井 (2003a, p.43)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.268)).

ユキノシタ *Saxifraga stolonifera* Curtis

南相馬市: 大谷 (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)).

イワガラミ *Schizophragma hydrangeoides* Siebold et Zucc.

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.27)); 国見山 (原町市史 (2005, p.27)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.27)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.27)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17), 福植誌 (1987, p.268)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)).

トベラ科 PITOSPORACEAE

トベラ *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton

南相馬市: 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 北泉 (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.186)); 山田浜 (櫻井他 (2013, p.166)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)). 広野町: (福植誌 (1987, p.268)); 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)); 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)); 折木高萩 (櫻井他 (2013, p.167)); 折木浜 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋安楽 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋堂後内 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋北前 (櫻井他 (2013, p.167)).

バラ科 ROSACEAE

ヒメキンミズヒキ *Agrimonia nipponica* Koidz.

南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.269)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.28)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 福植誌 (1987, p.269)).

キンミズヒキ *Agrimonia pilosa* Ledeb. var. *japonica* (Miq.) Nakai

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.28)); 国見山 (原町市史 (2005, p.28)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.187)).

アズキナシ *Aria alnifolia* (Siebold et Zucc.) Decne.

- 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 川内村：(福植誌 (1987, p.276)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- フギレアズキナシ *Aria alnifolia* (Siebold et Zucc.) Decne. f. *lobulata* (Koidz.)
- 飯館村：(福植誌 (1987, p.276)).
- ウラジロノキ *Aria japonica* Decne.
- 南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.29)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.29)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 戸神山 (櫻井 (2003a, p.65)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.276)); 楢林林道 (櫻井 (2003a, p.66)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.276)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- ヤマブキシヨウマ *Aruncus dioicus* (Walter) Fernald var. *kamtschaticus* (Maxim.) H.Hara
- 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.269)). 田村市：万太郎山 (福植誌 (1987, p.269)).
- チョウジザクラ *Cerasus apetala* (Siebold et Zucc.) Ohle ex H.Ohba
- 飯館村：岩部 (安 (1983a, p.48)). 南相馬市：懸森 (片倉) (原町市史 (2005, p.28)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.272), 安 (1983a, p.48), 安 (1983a, p.48)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18), 福植誌 (1987, p.272)); 三程林道 (安 (1983a, p.48)). 川内村：大久保 (福島県植物研究会 (1998, p.59), 福島県植物研究会 (1998, p.59)); 平伏沼 (安 (1983a, p.48)).
- ヤマザクラ *Cerasus jamasakura* (Siebold ex Koidz.) H.Ohba
- 南相馬市：萱浜 (原町市史 (2005, p.28)); 小浜 (原町市史 (2005, p.28)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.28), 原町市史 (2005, p.28)); 大原 (原町市史 (2005, p.28)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.28), 原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)); 塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 似た山 (櫻井 (2003a, p.53)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 中の森山 (櫻井 (2003a, p.60)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59), 櫻井 (2003a, p.59)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.56)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.272)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- カスミザクラ *Cerasus leveilleana* (Koehne) H.Ohba
- 南相馬市：八木沢峠 (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- ミヤマザクラ *Cerasus maximowiczii* (Rupr.) Kom.
- 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13)).
- オオヤマザクラ *Cerasus sargentii* (Rehder) H.Ohba
- 飯館村：(福植誌 (1987, p.273)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13)).
- エドヒガン *Cerasus spachiana* Lavalée ex H.Otto f. *ascendens* (Makino) H.Ohba
- 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)); 賀老溪谷 (櫻井 (2003a, p.50)). 田村市：鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.279)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.279)).
- ヘビイチゴ *Duchesnea chrysantha* (Zoll. et Moritz) Miq.
- 南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.28)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.28)); 馬場字横川・川原田 (原町市史 (2005, p.28)); 北泉 (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.42)). 葛尾村：(福植誌 (1987, p.269)).
- ヤブヘビイチゴ (広義) *Duchesnea indica* (Andrews) Focke
- 南相馬市：ニッ森 (原町市史 (2005, p.28)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.17)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- オニシモツケ *Filipendula camtschatica* (Pall.) Maxim.
- 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 福植誌 (1987, p.269), 安 (1983a, p.48)).
- オオダイコンソウ *Geum aleppicum* Jacq.
- 飯館村：(福植誌 (1987, p.270)); 草野 (安 (1983a, p.47)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12)). 田村市：五十人山 (福植誌 (1987, p.270)); 都路村 五十人山 (安 (1983a, p.47)).
- ダイコンソウ *Geum japonicum* Thunb.
- 南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.28)); 国見山 (原町市史 (2005, p.28)); 上太田 (原町市史 (2005, p.28)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.28)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.270)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)); 木戸川 溪谷 (黒沢 (2012, p.42)).
- ヤマブキ *Kerria japonica* (L.) DC.
- 南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.28)); 国見山 (原町市史 (2005, p.28)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.28)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.28)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.28)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.28)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.42)). 富岡町：(福植誌 (1987, p.270)).
- ズミ *Malus toringo* (Siebold) Siebold ex de Vriese
- 南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.28)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.28)); 上町 (原町市史 (2005, p.28)); 馬場 (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 福植誌 (1987, p.270)). 川内村：日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 楢葉町：(福植誌 (1987, p.270)).
- オオズミ *Malus toringo* (Siebold) Siebold ex de Vriese var. *zumi* (Matsum.) H.Hara
- 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.12), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.270)).
- オオウラジロノキ *Malus tschonoskii* (Maxim.) C.K.Schneid.
- 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)). 田村市：(福植誌 (1987, p.270)). 川内村：万太郎山 (福植誌 (1987, p.270)).
- イヌザクラ *Padus buergeriana* (Miq.) T.T.Yü et T.C.Ku
- 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13)).
- ウワミズザクラ *Padus grayana* (Maxim.) C.K.Schneid.
- 南相馬市：原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.28)); 国見山 (原町市史 (2005, p.28)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- エゾツルキンバイ *Potentilla anserina* L. subsp. *pacifica* (Howell) Rousi
- 大熊町：小入野 (櫻井他 (2013, p.163)).
- ヒメヘビイチゴ *Potentilla centigrana* Maxim.
- 南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.28)); 高倉 (原町市史 (2005, p.28)); 国見山 (原町市史 (2005, p.28)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)).

- 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25), 福植誌(1987, p.271)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)). 葛尾村:(福植誌(1987, p.271)).
- ミツモトソウ *Potentilla cryptotaeniae* Maxim.  
南相馬市:原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.271)); 新田川溪谷(原町市史(2005, p.28)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25)).
- イワキンバイ *Potentilla dickinsii* Franch. et Sav.  
浪江町:(櫻井(2003b, p.18)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.271)). 田村市:常葉町鎌倉岳(安(1983a, p.48)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25), 福植誌(1987, p.271), 安(1983a, p.48)). 葛尾村・二本松市:日山(安(1983a, p.48)).
- ミツバツチグサ *Potentilla freyniana* Bornm.  
南相馬市:高倉(原町市史(2005, p.28)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.28)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.28)); 北泉(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.12)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187), 福植誌(1987, p.271)).
- ヒロハノカワラサイコ *Potentilla niponica* Th.Wolf 環境省Ⅱ類  
浪江町:(櫻井(2003b, p.18)); 棚塩海岸(櫻井(2003a, p.70)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25)).
- ツルキンバイ *Potentilla rosulifera* H.Lév.  
南相馬市:原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.271)); 五台山(原町市史(2005, p.28)); 高倉(原町市史(2005, p.28)); 国見山(原町市史(2005, p.28)); 新田川溪谷(大谷)(原町市史(2005, p.28)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)).
- キジムシロ *Potentilla sprengeliana* Lehm.  
南相馬市:大谷(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.271)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.12), 奥田(1966b, p.25)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)); 井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.42)).
- オヘビイチゴ *Potentilla sundaica* (Blume) Kuntze var. *robusta* (Franch. et Sav.) Kitag.  
南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.28)); 高倉(原町市史(2005, p.28)); 小浜(原町市史(2005, p.28)); 上太田(原町市史(2005, p.28)); 馬場(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)); 下繁岡(櫻井他(2013, p.166)).
- カマツカ *Pourthiaea villosa* (Thunb.) Decne. var. *villosa*  
南相馬市:萱浜(原町市史(2005, p.28)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 小浜(原町市史(2005, p.28)); 大谷(原町市史(2005, p.28)); 鶴谷字割羽迫(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.272)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.15)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)).
- ヤマナシ *Pyrus pyrifolia* (Burm.f.) Nakai var. *pyrifolia*  
浪江町:(櫻井(2003b, p.18)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)).
- シャリンバイ *Rhaphiolepis indica* (L.) Lindl. ex Ker var. *umbellata* (Thunb.) H. Ohashi 福島県Ⅱ類  
南相馬市:原町区下戸屋迫(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小沢 福一満虚空蔵尊(櫻井他(2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂(櫻井他(2013, p.158)); 小高区角部内(櫻井他(2013, p.160)); 小浜(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)). 大熊町:夫沢(櫻井他(2013, p.163)). 榎葉町:山田浜(櫻井他(2013, p.166)); 前原(櫻井他(2013, p.166)); 北田(櫻井他(2013, p.166)). 広野町:夕筋堂後内(櫻井他(2013, p.167)); 夕筋北前(櫻井他(2013, p.167)).
- テリハノイバラ *Rosa luciae* Rochebr. et Franch. ex Crép.  
南相馬市:下佐浜(原町市史(2005, p.28)); 萱浜(原町市史(2005, p.28)); 原町区小浜狐沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小浜西内(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区北泉地藏堂(櫻井他(2013, p.158)); 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.28)); 小高区村上(櫻井他(2013, p.160)); 小高区塚原釜ノ上(櫻井他(2013, p.160)); 小浜(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)); 請戸川河口北(櫻井(2003a, p.73)); 棚塩海岸(櫻井(2003a, p.70), 櫻井(2003a, p.72)); 中浜(櫻井他(2013, p.162)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187), 福植誌(1987, p.274)). 広野町:夕筋堂後内(櫻井他(2013, p.167)).
- ノイバラ *Rosa multiflora* Thunb.  
南相馬市:江井(初発神社)(原町市史(2005, p.28)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.28)); 大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.28)); 鶴谷(原町市史(2005, p.28)); 片倉字川久保(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)). 富岡町:毛萱(櫻井他(2013, p.165)).
- ハマナス *Rosa rugosa* Thunb. 福島県Ⅱ類  
南相馬市:原町区下佐佐湊(櫻井他(2013, p.158)); 佐佐海岸(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)). 双葉町:中浜(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町:夫沢(櫻井他(2013, p.163)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)); 山田浜(櫻井他(2013, p.166)).
- クマイチゴ *Rubus crataegifolius* Bunge  
南相馬市:上太田(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)). 葛尾村:(福植誌(1987, p.274)).
- クサイチゴ *Rubus hirsutus* Thunb.  
浪江町:(櫻井(2003b, p.18)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)).
- クロイチゴ *Rubus mesogaeus* Focke  
川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 福植誌(1987, p.274)).
- ニガイチゴ *Rubus microphyllus* L.f.  
南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.28)); 国見山(原町市史(2005, p.28)); 小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161)); 片倉(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)); 棚塩海岸(櫻井(2003a, p.70)); 柵平林道(櫻井(2003a, p.52)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)); 井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.42)); 波倉(櫻井他(2013, p.165)).
- モミジイチゴ *Rubus palmatus* Thunb. var. *coptophyllus* (A.Gray) Kuntze ex Koidz.  
南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.28)); 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.28)); 国見山(原町市史(2005, p.28)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.28)); 大原(字社地神)(原町市史(2005, p.28)); 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.28)); 大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.187)). 富岡町:(福植誌(1987, p.275)).
- ナワシロイチゴ *Rubus parvifolius* L.  
南相馬市:馬場(原町市史(2005, p.28)); 片倉(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.275)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13)).
- エビガライチゴ *Rubus phoenicolasius* Maxim.  
南相馬市:大原(不動滝)(原町市史(2005, p.28)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.18)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.275)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 福植誌(1987, p.275)). 榎

- 葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- サナギイチゴ *Rubus pungens* Camb. var. *oldhamii* (Miq.) Maxim. **福島県未評価**  
川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 福植誌 (1987, p.275), 福島県RDB (2002, p.305)).
- ミヤマニガイチゴ *Rubus subcrataegifolius* (H.Lév. et Vaniot) H.Lév.  
川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.274)). 田村市：万太郎山 (福植誌 (1987, p.274)).
- カジイチゴ *Rubus trifidus* Thunb.  
南相馬市：下渋佐 (原町市史 (2005, p.28)); 原町区下戸屋迫 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜西内 (櫻井他 (2013, p.159)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18), 福植誌 (1987, p.275)); 請戸 (櫻井他 (2013, p.162)); 請戸川河口南 (櫻井 (2003a, p.75)); 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.73)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). 大熊町：小入野 (櫻井他 (2013, p.163)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 山田浜 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)). 富岡町：仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 仏浜釜田 (櫻井他 (2013, p.165)).
- キビナワシロイチゴ *Rubus yoshinoi* Koidz. **福島県準**  
川俣町：花塚山 (安 (1983a, p.48)); 山木屋 (安 (1983a, p.48)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.275), 安 (1983a, p.48)). 田村市：鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.275)); 常葉町鎌倉岳 (安 (1983a, p.48)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 福植誌 (1987, p.275)). 葛尾村・二本松市：日山 (安 (1983a, p.48)).
- ワレモコウ *Sanguisorba officinalis* L.  
南相馬市：押釜 (原町市史 (2005, p.28)); 下太田 (原町市史 (2005, p.28)); 国見山 (原町市史 (2005, p.28)); 雫 (原町市史 (2005, p.28)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.28)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)). 富岡町：(福植誌 (1987, p.275)).
- ナナカマド *Sorbus commixta* Hedl.  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)).
- シモツケ *Spiraea japonica* L.f.  
南相馬市：新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.276)).
- ユキヤナギ *Spiraea thunbergii* Siebold ex Blume  
南相馬市：新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.29)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- コゴメウツギ *Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel  
飯館村：真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.277)). 南相馬市：原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 五台山 (原町市史 (2005, p.29)); 国見山 (原町市史 (2005, p.29)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.29)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.29)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.29)); 馬場 (原町市史 (2005, p.29)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.29)); 片倉 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.18)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 櫛平林道 (櫻井 (2003a, p.52)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 川内村：日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)). 葛尾村：(福植誌 (1987, p.277)).
- コキンバイ *Waldsteinia ternata* (Stephan) Fritsch  
川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1962, p.10), 安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.277)).
- マメ科 FABACEAE
- クサネム *Aeschynomene indica* L.  
南相馬市：泉 (泉廃寺跡) (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.19)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- ネムノキ *Albizia julibrissin* Durazz.  
南相馬市：押釜 (原町市史 (2005, p.29)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 上太田 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.19)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.277)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- \*イタチハギ *Amorpha fruticosa* L. (帰化), **要注意**  
南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.19)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)).
- ヤブマメ *Amphicarpaea bracteata* (L.) Fernald subsp. *edgeworthii* (Benth.) H. Ohashi var. *japonica* (Oliv.) H. Ohashi  
南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.29)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.29)); 片倉 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.19)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- ホドイモ *Apios fortunei* Maxim.  
南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.19)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.277)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13)).
- モモンヅル *Astragalus reflexistipulus* Miq. **福島県Ⅱ類**  
川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)).
- \*ゲンゲ *Astragalus sinicus* L. (植栽・逸出)  
川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)).
- カワラケツメイ *Chamaecrista nomame* (Siebold) H. Ohashi  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.19)).
- フジキ *Cladrastis platycarpa* (Maxim.) Makino **福島県Ⅱ類**  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.19)); 中丸木林道中ノ沢 (櫻井 (2003a, p.63)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)); 木戸川溪谷 (福島県RDB (2002, p.135), 湯澤他 (2003, p.16), 福植誌 (1987, p.278), 黒沢 (2012, p.42)).
- フジカンゾウ *Desmodium oldhamii* Oliv.  
南相馬市：原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.278)); 五台山 (原町市史 (2005, p.29)); 国見山 (赤根沢登山口) (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.19)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.278)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)).
- ススピトハギ *Desmodium podocarpum* DC. subsp. *oxyphyllum* (DC.) H. Ohashi  
南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.29)); 国見山 (原町市史 (2005, p.29)); 雫 (原町市史 (2005, p.29)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 深野 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.19)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.278)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.187)).
- ヤブハギ *Desmodium podocarpum* DC. subsp. *oxyphyllum* (DC.) H. Ohashi var. *mandshuricum* Maxim.  
南相馬市：大甕 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.19)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.278)). 楢葉町：木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.278)).
- マルバナスピトハギ *Desmodium podocarpum* DC. subsp. *podocarpum* **福島県準**  
浪江町：高瀬川溪谷 (福島県RDB (2002, p.211), 福植誌 (1987, p.278)).
- ノササゲ *Dumasia truncata* Siebold et Zucc.  
南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.29)); 小高町 (福植誌 (1987, p.278)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)). 浪江町：(櫻井

(2003b, p.19), 福植誌 (1987, p.278)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13)).

サイカチ *Gleditsia japonica* Miq.

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)); 花の木林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 請戸川 (櫻井 (2003a, p.61)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)).

ツルマメ *Glycine max* (L.) Merr. subsp. *soja* (Siebold et Zucc.) H.Ohashi

**南相馬市**: 小高町 (福植誌 (1987, p.278)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)). **楢葉町**: (福植誌 (1987, p.278)).

コマツナギ *Indigofera pseudotinctoria* Matsum.

**南相馬市**: 大甕 (原町市史 (2005, p.29)). **浪江町**: (福植誌 (1987, p.279)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)).

マルバヤハズソウ *Kummerowia stipulacea* (Maxim.) Makino

**南相馬市**: 小浜 (原町市史 (2005, p.29)); 泉字寺家前 (原町市史 (2005, p.29)).

ヤハズソウ *Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl.

**南相馬市**: 小浜 (原町市史 (2005, p.29)); 片倉 (原町市史 (2005, p.29)). **浪江町**: (福植誌 (1987, p.279)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188), 福植誌 (1987, p.279)).

ハマエンドウ *Lathyrus japonicus* Willd.

**南相馬市**: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.29)); 原町区下渋佐湊 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区萱浜作道 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区雫南谷地 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜西内 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 雫 (原町市史 (2005, p.29)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区塚原釜ノ上 (櫻井他 (2013, p.159)); 小浜 (原町市史 (2005, p.29)); 北泉 (原町市史 (2005, p.29)); 北浜 (原町市史 (2005, p.29)). **浪江町**: 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.73)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). **双葉町**: 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **大熊町**: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)); 小入野 (櫻井他 (2013, p.163)); 小良浜 (櫻井他 (2013, p.164)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 山田浜 (櫻井他 (2013, p.166)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)). **広野町**: 折木高萩 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋堂後内 (櫻井他 (2013, p.167)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 毛萱 (櫻井他 (2013, p.165)).

エゾノレンリソウ *Lathyrus palustris* L. subsp. *pilosus* (Cham.) Hultén 福島県準

**南相馬市**: 小浜 (原町市史 (2005, p.29)).

ヤマハギ *Lespedeza bicolor* Turcz.

**飯館村**: (福植誌 (1987, p.279)). **南相馬市**: 石神 (原町市史 (2005, p.29)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.279)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)).

キハギ *Lespedeza buergeri* Miq.

**南相馬市**: 深野 (原町市史 (2005, p.29)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.279)). **田村市**: (福植誌 (1987, p.279)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)).

メドハギ *Lespedeza cuneata* (Dum.Cours.) G.Don

**南相馬市**: 牛来 (原町市史 (2005, p.29)); 大甕 (原町市史 (2005, p.29)); 二見町 (原町市史 (2005, p.29)); 片倉 (原町市史 (2005, p.29)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19), 福植誌 (1987, p.280)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)).

ハイメドハギ *Lespedeza cuneata* (Dum.Cours.) G.Don var. *serpens* (Nakai) Ohwi ex Shimabuku

**南相馬市**: 原町市金沢 (福植誌 (1987, p.280)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.29)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)).

マルバハギ *Lespedeza cyrtobotrya* Miq.

**飯館村**: (福植誌 (1987, p.280)). **南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.29)); 馬場 (原町市史 (2005, p.29)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19), 福植誌 (1987, p.280)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)).

ツクシハギ *Lespedeza homoloba* Nakai

**南相馬市**: 牛来 (原町市史 (2005, p.29)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.29)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.29)); 北泉 (原町市史 (2005, p.29)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.280)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188), 福植誌 (1987, p.280)).

シベリアメドハギ *Lespedeza juncea* (L.f.) Pers. 福島県希少

**浪江町**: (福植誌 (1987, p.280)), (福島県RDB (2002, p.273)).

ネコハギ *Lespedeza pilosa* (Thunb.) Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.29)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188), 福植誌 (1987, p.280)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.280)).

イヌハギ *Lespedeza tomentosa* (Thunb.) Siebold ex Maxim.

環境省準, 福島県Ⅱ類

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13)).

マキエハギ *Lespedeza virgata* (Thunb.) DC.

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.281)).

\*セイヨウミヤコグサ *Lotus corniculatus* L. var. *corniculatus* (帰化)

**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.29)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)).

ミヤコグサ *Lotus corniculatus* L. var. *japonicus* Regel

**南相馬市**: 原町区下渋佐湊 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区雫南谷地 (櫻井他 (2013, p.159)); 国見山 (原町市史 (2005, p.29)); 北泉 (原町市史 (2005, p.29)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70), 櫻井 (2003a, p.72)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)).

イヌエンジュ *Maackia amurensis* Rupr. et Maxim.

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)); 中の森山 (櫻井 (2003a, p.60)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13)).

\*コマツブウマゴヤシ *Medicago lupulina* L. (帰化)

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19), 福植誌 (1987, p.281)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)). **葛尾村**: (福植誌 (1987, p.281)).

\*ウマゴヤシ *Medicago polymorpha* L. (帰化)

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)).

クズ *Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi

**南相馬市**: 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.29)); 国見山 (原町市史 (2005, p.29)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.29)); 片倉 (原町市史 (2005, p.29)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.281)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.188)).

トキリマメ *Rhynchosia acuminatifolia* Makino 福島県希少

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)); 大堀 (黒沢 (2012, p.42)). **富岡町**: (福島県RDB (2002, p.273)).

タンキリマメ *Rhynchosia volubilis* Lour.

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.19)).

\*ハリエンジュ *Robinia pseudoacacia* L. (帰化), 要注意

**南相馬市**: 上太田 (原町市史 (2005, p.29)). **川内村・田村市**:

- 大滝根山 (安 (1985, p.13)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).  
 クララ *Sophora flavescens* Aiton  
 飯館村: (福植誌 (1987, p.281)).
- センダイハギ *Thermopsis lupinoides* (L.) Link  
 南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.29)).
- \* コメツブツメクサ *Trifolium dubium* Sibth. (帰化)  
 南相馬市: 堤谷 (原町市史 (2005, p.29)).
- \* ムラサキツメクサ *Trifolium pratense* L. (帰化)  
 南相馬市: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- \* シロツメクサ *Trifolium repens* L. (帰化)  
 南相馬市: 大町 (原町市史 (2005, p.29)); 堤 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- ツルフジバカマ *Vicia amoena* Fisch. ex Ser.  
 南相馬市: 小高区塚原 (櫻井他 (2013, p.160)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188), 福植誌 (1987, p.282)).
- クサフジ *Vicia cracca* L.  
 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)).
- スズメノエンドウ *Vicia hirsuta* (L.) Gray  
 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- ヒロハクサフジ *Vicia japonica* A.Gray  
 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)).
- オオバクサフジ *Vicia pseudo-orobus* Fisch. et C.A.Mey.  
 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)).
- ヤハズエンドウ *Vicia sativa* L. subsp. *nigra* (L.) Ehrh.  
 南相馬市: 下高平 (原町市史 (2005, p.29)); 泉 (原町市史 (2005, p.29)); 北泉 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- カスマグサ *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb.  
 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)).
- ナンテンハギ *Vicia unijuga* A.Braun  
 南相馬市: 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.29)); 大木戸 (原町市史 (2005, p.29)); 二見町 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- ヤブツルアズキ *Vigna angularis* (Willd.) Ohwi et H. Ohashi var. *nipponensis* (Ohwi) Ohwi et H. Ohashi  
 南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)).
- フジ *Wisteria floribunda* (Willd.) DC.  
 南相馬市: 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.29)); 国見山 (原町市史 (2005, p.29)); 小高区虻沢 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 小浜 (原町市史 (2005, p.29)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.29)); 石神 (原町市史 (2005, p.29)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.29)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.19)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- カタバミ科 OXALIDACEAE
- \* イモカタバミ *Oxalis articulata* Savigny (帰化)  
 南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.29)); 上町 (原町市史 (2005, p.29)).
- カタバミ *Oxalis corniculata* L.  
 南相馬市: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.30)); 牛来 (原町市史 (2005, p.30)); 大町 (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- エゾタチカタバミ *Oxalis stricta* L.  
 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13)).
- フウロソウ科 GERANIACEAE
- タチフウロ *Geranium krameri* Franch. et Sav.  
 飯館村: 清水 (現: 芦原-草野) (黒沢 (2012, p.42)). 南相馬市: 小高町 (福植誌 (1987, p.283)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)).
- ゲンノショウコ *Geranium thunbergii* Siebold ex Lindl. et Paxton  
 南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.30)); 五台山 (原町市史 (2005, p.30)); 高見町 (原町市史 (2005, p.30)); 国見山 (原町市史 (2005, p.30)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188), 福植誌 (1987, p.283)). 葛尾村: 登館峠 (黒沢 (2012, p.42)).
- コフウロ *Geranium tripartitum* R.Knuth 福島県準  
 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 福島県RDB (2002, p.213), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.284)).
- アマ科 LINACEAE
- \* キバナノマツバニンジン *Linum medium* (Planch.) Britton (帰化)  
 南相馬市: 金沢 (原町市史 (2005, p.30)).
- マツバニンジン *Linum stelleroides* Planch.  
 環境省 I A類, 福島県 I 類  
 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.284), 福島県RDB (2002, p.60)).
- トウダイグサ科 EUPHORBIACEAE
- エノキグサ *Acalypha australis* L.  
 南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.30)); 江井 (原町市史 (2005, p.30)); 大原 (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- \* コニシキソウ *Chamaesyce maculata* (L.) Small (帰化)  
 南相馬市: 高見山 (原町市史 (2005, p.30)); 石神 (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- \* オオニシキソウ *Chamaesyce nutans* (Lag.) Small (帰化)  
 南相馬市: 高見町 (原町市史 (2005, p.30)); 日の出町 (原町市史 (2005, p.30)).
- ノウルシ *Euphorbia adenochlora* C.Morren et Decne.  
 環境省準, 福島県 II 類  
 南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- マルミノウルシ *Euphorbia ebracteolata* Hayata  
 環境省準, 福島県 I 類  
 飯館村: 野手上山 (黒沢 (2012, p.42)).
- トウダイグサ *Euphorbia helioscopia* L. 福島県希少  
 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- タカトウダイ *Euphorbia lasiocaula* Boiss.  
 南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.30)); 金沢 (原町市史 (2005, p.30)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.30)); 馬場 (原町市史 (2005, p.30)); 北泉 (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).
- ナツトウダイ *Euphorbia sieboldiana* C.Morren et Decne.  
 南相馬市: 懸森 (片倉) (原町市史 (2005, p.30)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.30)); 石神発電所付近 (原町市史 (2005, p.30)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.30)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)). 大熊町: 熊川流域坂下ダム北岸 (黒沢 (2012, p.42)). 楢葉町:

井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.42)).

アカメガシワ *Mallotus japonicus* (L.f.) Müll.Arg.

南相馬市: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 五台山 (原町市史 (2005, p.30)); 江井 (初登神社) (原町市史 (2005, p.30)); 国見山 (原町市史 (2005, p.30)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.30)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.30)); 東ヶ丘公園 (原町市史 (2005, p.30)); 馬場 (原町市史 (2005, p.30)); 片倉 (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.286)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).

シラキ *Neoshirakia japonica* (Siebold et Zucc.) Esser

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.30)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.30)); 深野山川林道 (原町市史 (2005, p.30)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20), 福植誌 (1987, p.287)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.188)).

ヒメミカンソウ *Phyllanthus ussuriensis* Rupr. et Maxim.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)).

#### ユズリハ科 DAPHNIPHYLLACEAE

ユズリハ *Daphniphyllum macropodum* Miq.

南相馬市: 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区北泉地蔵堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区井田川 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区大井宮前 (櫻井他 (2013, p.159)); 小高区蛭沢 (櫻井他 (2013, p.160)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.30)); 中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)); 貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 大熊町: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.188)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 山田浜 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)). 広野町: (福植誌 (1987, p.286)); 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)); 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)); 折木高萩 (櫻井他 (2013, p.167)); 折木浜 (櫻井他 (2013, p.167)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.286)); 小浜 (黒沢 (2012, p.42)); 弘浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 弘浜釜田 (櫻井他 (2013, p.165)); 毛萱 (櫻井他 (2013, p.165)).

#### ミカン科 RUTACEAE

マツカゼソウ *Boenninghausenia albiflora* (Hook.) Rchb. ex Meisn. var. *japonica* (Nakai) Suzuki

南相馬市: 原町市社地神 (福植誌 (1987, p.285)); 五台山 (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.285)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.189)).

コクサギ *Orixa japonica* Thunb.

飯館村: (福植誌 (1987, p.285)). 南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.30)); 国見山 (原町市史 (2005, p.30)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.30)); 石神発電所付近 (原町市史 (2005, p.30)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.30)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.30)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)); 高瀬川 (櫻井 (2003a, p.61)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.285)); 請戸川 (櫻井 (2003a, p.61)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.189)). 富岡町: 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.42)).

キハダ *Phellodendron amurense* Rupr.

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13), 奥田 (1966b, p.25)). 田村市: 万太郎山 (福植誌 (1987, p.285)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.189)).

ミヤマシキミ *Skimmia japonica* Thunb.

南相馬市: 金沢字割田 (原町市史 (2005, p.30)); 原町区下戸屋迫 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区半権現下 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地蔵堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区蛭沢 (櫻井他 (2013, p.160)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)); 階陸林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 高瀬川 (櫻井 (2003a, p.61)); 高倉林道 (櫻井 (2003a, p.68)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 十万山 (櫻井 (2003a, p.68)); 小滝林道 (櫻井 (2003a, p.37)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)); 梶台の溜池 (櫻井 (2003a, p.36)). 双葉町: 郡山 (櫻井他 (2013, p.162)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)); 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). 大熊町: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.189)); 井出川溪谷 (湯澤他 (2003, p.122)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.122)). 広野町: 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)); 折木高萩 (櫻井他 (2013, p.167)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.285)); 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.42)); 小浜 (黒沢 (2012, p.42)); 弘浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 毛萱 (櫻井他 (2013, p.165)).

ウチダシミヤマシキミ *Skimmia japonica* Thunb. f. *yatabei* H.Ohba

南相馬市: 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)). 双葉町: 郡山 (櫻井他 (2013, p.163)); 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.189)); 井出川溪谷 (湯澤他 (2003, p.122)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.122), 黒沢 (2012, p.42)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.42)). 富岡町: 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.42)); 小浜 (黒沢 (2012, p.42)); 弘浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

カラスザンショウ *Zanthoxylum ailanthoides* Siebold et Zucc.

南相馬市: 横川ダム周辺 (原町市史 (2005, p.30)); 国見山 (原町市史 (2005, p.30)); 新田川溪谷 (大谷) 入口 (原町市史 (2005, p.30)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.189)); 上小埜木戸川溪谷 親不知橋 (黒沢 (2012, p.42)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.285)). 浪江町・葛尾村: 手倉山 (福植誌 (1987, p.285)).

サンショウ *Zanthoxylum piperitum* (L.) DC.

南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.285)); 五台山 (原町市史 (2005, p.30)); 国見山 (原町市史 (2005, p.30)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.30)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.30)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.30)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.20)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.13)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.189)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.42)). 広野町: 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)).

イヌザンショウ *Zanthoxylum schinifolium* Siebold et Zucc.

飯館村: 比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.42)). 南相馬市: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 国見山 (原町市史 (2005, p.30)); 大原字東下田 (原町市史 (2005, p.30)); 馬場 (原町市史 (2005, p.30));

片倉(原町市史(2005, p.30)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)).

## ニガキ科 SIMAROUACEAE

\*ニワウルシ *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle (帰化)

南相馬市:片倉(原町市史(2005, p.30)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966b, p.25)).

ニガキ *Picrasma quassioides* (D.Don) Benn.

浪江町:(櫻井(2003b, p.20)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)). 浪江町・葛尾村:手倉山(福植誌(1987, p.286)).

## ヒメハギ科 POLYGALACEAE

ヒメハギ *Polygala japonica* Houtt.

南相馬市:原町区二見町(伊賀(2008, p.8)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)).

## ウルシ科 ANACARDIACEAE

ツタウルシ *Rhus ambigua* Lavallée ex Dippel

南相馬市:萱浜(原町市史(2005, p.30)); 国見山(原町市史(2005, p.30)); 小高区井田川(櫻井他(2013, p.160)); 小高区角部内(櫻井他(2013, p.160)); 小浜(原町市史(2005, p.30)); 泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.30)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.15)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)); 北田(櫻井他(2013, p.166)).

ヌルデ *Rhus javanica* L. var. *chinensis* (Mill.) T.Yamaz.

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.30)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 泉(十一面観音堂)(原町市史(2005, p.30)); 泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.30)); 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.30)); 片倉(原町市史(2005, p.30)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.288)); 柵平林道(櫻井(2003a, p.52)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)). 葛尾村:(福植誌(1987, p.288)).

ヤマウルシ *Rhus trichocarpa* Miq.

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.30)); 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.30)); 国見山(原町市史(2005, p.30)); 雫(原町市史(2005, p.30)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.30)); 石神(八坂神社)(原町市史(2005, p.30)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20)); 戸神山(櫻井(2003a, p.65)); 高太石山(櫻井(2003a, p.55)); 大ノ姿山(櫻井(2003a, p.54)); 東大森山(櫻井(2003a, p.64)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.15)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)).

## カエデ科 ACERACEAE

オオモミジ *Acer amoenum* Carrière

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.30)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.30)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21)); 塩浸林道(櫻井(2003a, p.52)); 大ノ姿山(櫻井(2003a, p.54)); 柵塩(櫻井他(2013, p.161)); 天王山(櫻井(2003a, p.59), 櫻井(2003a, p.59)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.15)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)). 富岡町:(福植誌(1987, p.293)).

ヤマモミジ *Acer amoenum* Carrière var. *matsumurae* (Koidz.)

K.Ogata

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.30)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966b, p.25), 福植誌(1987, p.294)).

アサノハカエデ *Acer argutum* Maxim.

川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25), 福植誌(1987, p.291), 安(1983a, p.49)).

トウカエデ *Acer buergerianum* Miq.

浪江町:(櫻井(2003b, p.20)).

ホソエカエデ *Acer capillipes* Maxim. 福島県準

浪江町:(櫻井(2003b, p.20)); 塩浸林道(櫻井(2003a, p.52)).

チドリノキ *Acer carpinifolium* Siebold et Zucc.

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.31)); 国見山(原町市史(2005, p.31)); 大原字地社神(原町市史(2005, p.31)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20)); 境沢林道(櫻井(2003a, p.36)); 山田前林道(櫻井(2003a, p.36)); 手倉山(櫻井(2003a, p.66)); 十万山(櫻井(2003a, p.68)); 中丸木林道(櫻井(2003a, p.63)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)). 富岡町:(福植誌(1987, p.292)).

ミツデカエデ *Acer cissifolium* (Siebold et Zucc.) K.Koch

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.31)); 国見山(原町市史(2005, p.31)); 八木沢峠(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20)); 高瀬川(櫻井(2003a, p.61)); 手倉山(櫻井(2003a, p.66)); 中丸木林道(櫻井(2003a, p.63)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)). 葛尾村:(福植誌(1987, p.292)).

ウリカエデ *Acer crataegifolium* Siebold et Zucc.

南相馬市:江井(初発神社)(原町市史(2005, p.31)); 高倉(原町市史(2005, p.31)); 国見山(原町市史(2005, p.31)); 雫(原町市史(2005, p.31)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.31)); 堤谷(原町市史(2005, p.31)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.31)); 北泉(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20)); 塩浸林道(櫻井(2003a, p.52)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.292)); 柵塩(櫻井他(2013, p.161)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)).

カジカエデ *Acer diabolicum* Blume ex K.Koch

南相馬市:原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.292)); 国見山(原町市史(2005, p.31)); 国見山(赤板沢登山口)(原町市史(2005, p.31)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20)); 塩浸林道(櫻井(2003a, p.52)); 山田前林道(櫻井(2003a, p.36)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)).

ヒトツバカエデ *Acer distylum* Siebold et Zucc.

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.31)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20), 福植誌(1987, p.292)); 賀老林道(櫻井(2003a, p.37)); 高太石山(櫻井(2003a, p.55)); 真草林道(櫻井(2003a, p.64)); 天王山(櫻井(2003a, p.58)); 東大森山(櫻井(2003a, p.64)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25), 福植誌(1987, p.292)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.189)).

カラコギカエデ *Acer ginnala* Maxim. var. *aidzuense* (Franch.)

K.Ogata

飯館村:(福植誌(1987, p.291)); 岩部(安(1983a, p.49)). 南相馬市:原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.291)); 原町市新田川溪谷入口(安(1983a, p.49)); 新田川溪谷(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20)); 請戸川(櫻井(2003a, p.61)); 南津島(安(1983a, p.49)).

ハウチワカエデ *Acer japonicum* Thunb.

南相馬市:国見山(赤板沢登山口)(原町市史(2005, p.31)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.20), 福植誌(1987, p.292)); 塩浸林道(櫻井(2003a, p.52)).

p.52); 中の森山 (櫻井 (2003a, p.60)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.58)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.56)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.292)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)).

メグスリノキ *Acer maximowiczianum* Miq.

**飯館村**: (福植誌 (1987, p.293)). **南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.31)); 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.31)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.31)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.31)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.21)); 岩石林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.293)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.293)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)).

コミネカエデ *Acer micranthum* Siebold et Zucc.

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.292), 安 (1983a, p.50)).

イロハモミジ *Acer palmatum* Thunb.

**南相馬市**: 金沢字割田 (原町市史 (2005, p.31)); 小高町大慈山 (五十嵐 (1988, p.24)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.31)); 中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.31)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.21)); 塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 賀老林道 (櫻井 (2003a, p.37)); 萱塚林道 (櫻井 (2003a, p.50)); 後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37)); 高瀬川 (櫻井 (2003a, p.61)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65), 櫻井 (2003a, p.66)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 焼築林道 (櫻井 (2003a, p.65)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.293)).

ウラゲエンコウカエデ *Acer pictum* Thunb. subsp. *dissectum* (Wesm.) H.Ohashi f. *connivens* (G.Nicholson) H.Ohashi

**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.293)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)).

エンコウカエデ *Acer pictum* Thunb. subsp. *dissectum* (Wesm.) H.Ohashi f. *dissectum* (Wesm.) H.Ohashi

**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.31)); 国見山 (原町市史 (2005, p.31)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.31)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.31)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.20), 櫻井 (2003b, p.21)); 塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 萱塚林道 (櫻井 (2003a, p.50)); 岩石林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 牛小屋林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 戸神山 (櫻井 (2003a, p.65)); 高瀬川 (櫻井 (2003a, p.61)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65), 櫻井 (2003a, p.66)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52), 櫻井 (2003a, p.52)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 中の森山 (櫻井 (2003a, p.60)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59), 櫻井 (2003a, p.59)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64), 櫻井 (2003a, p.64)); 楢林林道 (櫻井 (2003a, p.66)); 白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.55), 櫻井 (2003a, p.56)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14), 奥田 (1966b, p.25), 奥田 (1966b, p.25)). **川内村**: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)).

アカイタヤ *Acer pictum* Thunb. subsp. *mayrii* (Schwer.) H.Ohashi  
**南相馬市**: 横川馬場林道 (原町市史 (2005, p.31)); 国見山 (原町市史 (2005, p.31)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)).

オニイタヤ *Acer pictum* Thunb. subsp. *pictum* f. *ambiguum* (Pax) H.Ohashi

**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.31)); 国見山 (原町市史 (2005, p.31)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.31)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.31)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.20)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.293)).

イトマキイタヤ *Acer pictum* Thunb. subsp. *savatieri* (Pax) H.Ohashi

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.293)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.21)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.293)).

ウリハダカエデ *Acer rufinerve* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.31)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.31)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.31)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.21)); 塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 楢林林道 (櫻井 (2003a, p.66)); 白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14), 奥田 (1966b, p.25), 福植誌 (1987, p.294)). **川内村**: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)). **葛尾村**: (福植誌 (1987, p.294)).

オオイタヤメイゲツ *Acer shirasawanum* Koidz. 福島県希少

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14), 福島県RDB (2002, p.274), 安 (1983a, p.50)). **田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.294)). **葛尾村・二本松市**: 日山 (安 (1983a, p.50)).

コハウチワカエデ *Acer sieboldianum* Miq.

**飯館村**: 比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.42)). **南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.31)); 高倉 (原町市史 (2005, p.31)); 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.31)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.31)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.31)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.21), 福植誌 (1987, p.294)); 塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.58)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 櫛平林道 (櫻井 (2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14), 福植誌 (1987, p.294)). **川内村**: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)).

ヒナウチワカエデ *Acer tenuifolium* (Koidz.) Koidz. 福島県準

**南相馬市**: 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.31)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.31)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.21)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.294)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.16)).

トチノキ科 HIPPOCASTANACEAE

トチノキ *Aesculus turbinata* Blume

**南相馬市**: 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.31)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.31)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.21)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59), 櫻井 (2003a, p.59), 櫻井 (2003a, p.59)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14), 奥田 (1966b, p.25)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.294)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.189)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.294)).

アワブキ科 SABIACEAE

アワブキ *Meliosma myriantha* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 横川馬場林道 (原町市史 (2005, p.31)); 国見山 (原町市史 (2005, p.31)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.31)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.31)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.31)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.21)); 塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 花の木林道 (櫻井 (2003a, p.67)); 萱塚林道 (櫻井 (2003a, p.50)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.294)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65), 櫻井 (2003a, p.66)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.14), 奥田 (1966b, p.25)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.190)).

ミヤマハハソ *Meliosma tenuis* Maxim.

**飯館村**: (福植誌 (1987, p.295)).

ツリフネソウ科 BALSAMINACEAE

キツリフネ *Impatiens noli-tangere* L.

南相馬市: 国見山(原町市史(2005, p.31)); 石神(原町市史(2005, p.31)); 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.31)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.21)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.295)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.190)).

ツリフネソウ *Impatiens textorii* Miq.

南相馬市: 国見山(原町市史(2005, p.31)); 石神(原町市史(2005, p.31)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.21)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.295)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.190)).

モチノキ科 AQUIFOLIACEAE

イヌツゲ *Ilex crenata* Thunb.

南相馬市: 原町区雫権現下(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小浜狐沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂(櫻井他(2013, p.158)); 小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161)); 小高区浦尻 綿津見神社(櫻井他(2013, p.161)); 小高区角部内(櫻井他(2013, p.160)); 小高区村上(櫻井他(2013, p.160)); 小高区福岡(櫻井他(2013, p.160)); 小浜(原町市史(2005, p.31)); 泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.31)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.21), 福植誌(1987, p.288)); 貴布禰神社(櫻井(2003a, p.72)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)); 棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72)); 中浜(櫻井他(2013, p.162)). 双葉町: 郡山(櫻井他(2013, p.162)); 中浜(櫻井他(2013, p.162)); 中野(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町: 夫沢(櫻井他(2013, p.163)). 川内村: 日沼(薄葉(1978, p.15)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.190), 福植誌(1987, p.288)); 下繁岡(櫻井他(2013, p.166)); 北田(櫻井他(2013, p.166)). 広野町: 下浅見川(櫻井他(2013, p.167)); 下北迫(櫻井他(2013, p.166)); 折木高萩(櫻井他(2013, p.167)). 富岡町: 仏浜(櫻井他(2013, p.164)).

フウリンウメモドキ *Ilex geniculata* Maxim. 福島県未評価

川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.13), 福植誌(1987, p.289), 福島県RDB(2002, p.307)).

モチノキ *Ilex integra* Thunb.

南相馬市: 萱浜(原町市史(2005, p.31)); 原町区下戸屋迫(櫻井他(2013, p.159)); 原町区雫権現下(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小沢 福一満虚空蔵尊(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小浜狐沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂(櫻井他(2013, p.158)); 雫(原町市史(2005, p.31)); 小高区井田川(櫻井他(2013, p.160)); 小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161)); 小高区浦尻 綿津見神社(櫻井他(2013, p.161)); 小高区角部内(櫻井他(2013, p.160)); 小高区村上(櫻井他(2013, p.160)); 小高区福岡(櫻井他(2013, p.160)); 小浜(原町市史(2005, p.31)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.21), 福植誌(1987, p.289)); 貴布禰神社(櫻井(2003a, p.72)); 請戸(櫻井他(2013, p.161)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)); 棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72)); 中浜(櫻井他(2013, p.162)). 双葉町: 郡山(櫻井他(2013, p.162)); 中浜(櫻井他(2013, p.162)); 中野(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町: 夫沢(櫻井他(2013, p.163)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.190)). 広野町: 折木高萩(櫻井他(2013, p.167)). 双葉郡: 貴布禰神社(黒沢(2012, p.42)). 富岡町: 仏浜(櫻井他(2013, p.164)); 毛萱(櫻井他(2013, p.165)).

アオハダ *Ilex macropoda* Miq.

飯館村: (福植誌(1987, p.289)). 南相馬市: 押釜(原町市史(2005, p.31)); 五台山(原町市史(2005, p.31)); 国見山(原町市史(2005, p.31)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.31)); 八

木沢峠(原町市史(2005, p.31)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.21)); 塩浸林道(櫻井(2003a, p.52)); 境沢林道(櫻井(2003a, p.36)); 高太石山(櫻井(2003a, p.55)); 手倉山(櫻井(2003a, p.66)); 大ノ姿山(櫻井(2003a, p.54)); 天王山(櫻井(2003a, p.59)); 東大森山(櫻井(2003a, p.64), 櫻井(2003a, p.64)); 楢林林道(櫻井(2003a, p.66)); 白馬石山(櫻井(2003a, p.56)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25), 福植誌(1987, p.289)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.190)).

ウメモドキ *Ilex serrata* Thunb.

南相馬市: 萱浜(原町市史(2005, p.31)); 金沢字割田(原町市史(2005, p.31)); 小高区村上(櫻井他(2013, p.160)); 上町(原町市史(2005, p.31)); 上北高平(原町市史(2005, p.31)); 鶴谷(原町市史(2005, p.31)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.21)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.190)).

ニシキギ科 CELASTRACEAE

ツルウメモドキ *Celastrus orbiculatus* Thunb.

南相馬市: 泉字寺家前(原町市史(2005, p.31)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 川内村: (福植誌(1987, p.290)); 日沼(薄葉(1978, p.15)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.190)).

オニツルウメモドキ *Celastrus orbiculatus* Thunb. var. *strigillosus* (Nakai) H.Hara

川内村・田村市: 大滝根山(福植誌(1987, p.290)).

ニシキギ *Euonymus alatus* (Thunb.) Siebold

南相馬市: 国見山(原町市史(2005, p.31)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.21)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.13), 奥田(1966b, p.25)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.190)).

コマユミ *Euonymus alatus* (Thunb.) Siebold f. *striatus* (Thunb.) Ma-kino

浪江町: (櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.13)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.190)).

ツルマサキ *Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand.-Mazz.

南相馬市: 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.31)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.31)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.21)); 境沢林道(櫻井(2003a, p.36)); 後倉林道(櫻井(2003a, p.37)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.14)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.190), 湯澤他(2003, p.190)). 広野町: (福植誌(1987, p.290)); 下北迫(櫻井他(2013, p.166)). 富岡町: (福植誌(1987, p.290)).

マサキ *Euonymus japonicus* Thunb.

南相馬市: 原町区北泉地藏堂(櫻井他(2013, p.158)); 原町区小浜(福植誌(1987, p.290)); 小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161)); 小高区浦尻 綿津見神社(櫻井他(2013, p.161)); 小高区角部内(櫻井他(2013, p.160)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.21)); 請戸(櫻井他(2013, p.162)); 中浜(櫻井他(2013, p.162)). 双葉町: 中浜(櫻井他(2013, p.162)); 中野(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町: 熊川(櫻井他(2013, p.163)). 楢葉町: 山田浜(櫻井他(2013, p.166)); 前原(櫻井他(2013, p.166)). 広野町: (福植誌(1987, p.290)); 下浅見川(櫻井他(2013, p.167)); 下北迫(櫻井他(2013, p.166)); 折木浜(櫻井他(2013, p.167)); 夕筋堂後内(櫻井他(2013, p.167)); 夕筋北前(櫻井他(2013, p.167)). 富岡町: (福植誌(1987, p.290)); 仏浜(櫻井他(2013, p.165)); 仏浜釜田(櫻井他(2013, p.165)); 毛萱(櫻井他(2013, p.165)).

ヒロハノツリバナ *Euonymus macropterus* Rupr. 福島県希少

川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.14), 福植誌(1987, p.290)).

サワダツ *Euonymus melananthus* Franch. et Sav.

飯館村: (福植誌(1987, p.290)); 小滝(安(1983a, p.49)).

ツリバナ *Euonymus oxyphyllus* Miq.

飯館村:比曾 中比曾 砒石山東南麓(黒沢(2012, p.43)). 南相馬市:鶴谷字割羽迫(原町市史(2005, p.31));馬場字横川(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21));白馬石山(櫻井(2003a, p.56)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25)). 川内村:(福植誌(1987, p.291)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.190)).

マロミ *Euonymus sieboldianus* Blume

南相馬市:大甕(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966b, p.25), 福植誌(1987, p.291)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.15)). 榎葉町:木戸川溪谷(福植誌(1987, p.291)).

ミツバウツギ科 STAPHYLEACEAE

ミツバウツギ *Staphylea bumalda* DC.

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.31));国見山(原町市史(2005, p.31));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.31));大原(不動滝)(原町市史(2005, p.31));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21));柵平林道(櫻井(2003a, p.52)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.190)). 富岡町:(福植誌(1987, p.291)).

ツゲ科 BUXACEAE

ツゲ *Buxus microphylla* Siebold et Zucc. var. *japonica* (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson

南相馬市:原町区小沢(櫻井他(2013, p.159)). 浪江町:棚塩(櫻井他(2013, p.161)). 広野町:下浅見川(櫻井他(2013, p.167)).

クロウメモドキ科 RHAMNACEAE

クマヤナギ *Berchemia racemosa* Siebold et Zucc.

南相馬市:深野(原町市史(2005, p.31));鶴谷字割羽迫(原町市史(2005, p.31));馬場字川原田(原町市史(2005, p.31));片倉(原町市史(2005, p.31)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.190)).

ケンボナシ *Hovenia dulcis* Thunb.

浪江町:(櫻井(2003b, p.21));高瀬川(櫻井(2003a, p.61)). 榎葉町:木戸川溪谷(黒沢(2012, p.43)).

クロカンバ *Rhamnus costata* Maxim.

川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16), 福植誌(1987, p.295), 安(1983a, p.50)). 葛尾村・二本松市:日山(安(1983a, p.50)).

イソノキ *Rhamnus crenata* Siebold et Zucc.

川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14)).

クロツバラ *Rhamnus davurica* Pall. var. *nipponica* Makino

福島県Ⅱ類

南相馬市:小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)).

クロウメモドキ *Rhamnus japonica* Maxim. var. *decipiens* Maxim.

飯館村:真野川溪谷(福植誌(1987, p.296)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966b, p.25)).

ブドウ科 VITACEAE

ノブドウ *Ampelopsis glandulosa* (Wall.) Momiy. var. *heterophylla* (Thunb.) Momiy.

南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.32));五台山(原町市史(2005, p.32));上町(原町市史(2005, p.32));大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.32));鶴谷(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.190)).

ヤブカラシ *Cayratia japonica* (Thunb.) Gagnep.

南相馬市:高見町(原町市史(2005, p.32));大原(不動滝)(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.190)).

ツタ *Parthenocissus tricuspidata* (Siebold et Zucc.) Planch.

南相馬市:中太田(太田神社)(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.190)).

ヤマブドウ *Vitis coignetiae* Pulliat ex Planch.

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.32));八木沢峠(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21));高太石山(櫻井(2003a, p.55)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.190)).

エビヅル *Vitis ficifolia* Bunge

飯館村:(福植誌(1987, p.296)). 南相馬市:小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)).

サンカクヅル *Vitis flexuosa* Thunb.

浪江町:(櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)). 榎葉町:木戸川溪谷(福植誌(1987, p.297)).

シナノキ科 TILIACEAE

カラスノゴマ *Corchoropsis tomentosa* (Thunb.) Makino

川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)).

シナノキ *Tilia japonica* (Miq.) Simonk.

飯館村:(福植誌(1987, p.297)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.21));天王山(櫻井(2003a, p.58)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.15));万太郎山(福植誌(1987, p.297)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.190)).

オオバボダイジュ *Tilia maximowicziana* Shiras.

浪江町:(櫻井(2003b, p.21)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)).

モイワボダイジュ *Tilia maximowicziana* Shiras. var. *yesoana* (Nakai) Tatew.

田村市:鎌倉岳(福植誌(1987, p.297)).

アオイ科 MALVACEAE

\*イチビ *Abutilon theophrasti* Medik. (帰化, 要注意)

浪江町:(櫻井(2003b, p.22)).

\*ゼニバアオイ *Malva neglecta* Wallr. (帰化)

浪江町:(櫻井(2003b, p.22)).

ジンチョウゲ科 THYMELAEACEAE

\*ミツマタ *Edgeworthia chrysantha* Lindl. (植栽・逸出)

榎葉町:(湯澤他(2003, p.190)).

グミ科 ELAEAGNACEAE

ツルグミ *Elaeagnus glabra* Thunb.

南相馬市:小高区井田川(櫻井他(2013, p.160));小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161));小高区角部内(櫻井他(2013, p.160));小高区鮫沢(櫻井他(2013, p.160));小高町中林崎(湯澤他(1981, p.20));大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22), 福植誌(1987, p.304));幾世橋(湯澤他(1981, p.20));貴布禰神社(櫻井(2003a, p.72));境沢林道(櫻井(2003a, p.36));棚塩(櫻井他(2013, p.161));棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72));中浜(櫻井他(2013, p.162)). 双葉町:郡山(櫻井他(2013, p.162));中浜(櫻井他(2013, p.162));中野(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町:熊川(櫻井他(2013, p.163)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.190));山田浜(湯澤他(2003, p.126));波倉(湯澤他(2003, p.126), 櫻井他(2013, p.165), 湯澤他(1981, p.20));北田(櫻井他(2013, p.165)).

- p.166)). **広野町**: (福植誌(1987, p.304)); 下浅見川(櫻井他(2013, p.167)); 折木高萩(櫻井他(2013, p.167)); 折木浜(櫻井他(2013, p.167)); 北釜(湯澤他(1981, p.20)). **富岡町**: 仏浜(櫻井他(2013, p.164)); 毛萱(櫻井他(2013, p.165)).
- オオバグミ *Elaeagnus macrophylla* Thunb. **福島県準南相馬市**: 小高区井田川(櫻井他(2013, p.160)); 小高区角部内(櫻井他(2013, p.160)); 小高区村上(櫻井他(2013, p.160)); 小高町前谷地(湯澤他(1981, p.20)); 小沢(原町市史(2005, p.32)); 石神(八坂神社)(原町市史(2005, p.32)); 泉(十一面観音堂)(原町市史(2005, p.32)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.190), 福植誌(1987, p.304)); 山田浜(湯澤他(2003, p.14)); 前原(櫻井他(2013, p.166)); 波倉(湯澤他(2003, p.126), 櫻井他(2013, p.165)). **広野町**: 夕筋安楽(櫻井他(2013, p.167)). **富岡町**: 仏浜(櫻井他(2013, p.165)).
- マメグミ *Elaeagnus montana* Makino **川内村・田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.304)).
- ツクバグミ *Elaeagnus montana* Makino var. *ovata* (Maxim.) Araki **福島県Ⅱ類川内村・田村市**: 大滝根山(福島県RDB(2002, p.139), 安(1985, p.15), 福植誌(1987, p.304)). **川内村**: (福島県RDB(2002, p.139), 福植誌(1987, p.304)). **葛尾村**: 登館峠 南旧国道399号沿い(黒沢(2012, p.43)).
- ナツグミ *Elaeagnus multiflora* Thunb. **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)). **大熊町**: 熊川(櫻井他(2013, p.163)). **川内村・田村市**: 大滝根山(奥田(1966a, p.16)).
- アキグミ *Elaeagnus umbellata* Thunb. **南相馬市**: 原町区小浜狐沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂(櫻井他(2013, p.158)); 国見山(原町市史(2005, p.32)); 小高区浦尻(櫻井他(2013, p.160)); 小高区角部内(櫻井他(2013, p.160)); 小高区村上(櫻井他(2013, p.160)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.24)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)); 棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72)). **双葉町**: 郡山(櫻井他(2013, p.162)). **大熊町**: 熊川(櫻井他(2013, p.163)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.15), 福植誌(1987, p.304)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.190)). **広野町**: 下北迫(櫻井他(2013, p.166)); 夕筋北前(櫻井他(2013, p.167)). **富岡町**: 仏浜(櫻井他(2013, p.164)).
- カラアキグミ *Elaeagnus umbellata* Thunb. var. *coreana* (H.Lév.) H.Lév. **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)).
- マルバアキグミ *Elaeagnus umbellata* Thunb. var. *rotundifolia* Makino **広野町**: 夕筋北前(櫻井他(2013, p.167)).
- イイギリ科 FLACOUTIACEAE  
イイギリ *Idesia polycarpa* Maxim. **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)); 花の木林道(櫻井(2003a, p.67)); 萱塚林道(櫻井(2003a, p.50)); 高瀬川(櫻井(2003a, p.61)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.303)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.190)).
- スミレ科 VIOLACEAE  
エゾノタチツボスミレ *Viola acuminata* Ledeb. **南相馬市**: 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.32)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 安(1983a, p.50)). **田村市**: 大滝根山(福植誌(1987, p.299)).
- ケナシエゾノタチツボスミレ *Viola acuminata* Ledeb. f. *glaberrima* (H.Hara) Kitam. **川内村・田村市**: 大滝根山(奥田(1966a, p.16)). **田村市**: 大滝根山麓(上野(1985, p.66)).
- オオバキスミレ *Viola brevistipulata* (Franch. et Sav.) W.Becker subsp. *brevistipulata* **南相馬市**: 国見山(原町市史(2005, p.32)); 小高区大富(伊賀(2008, p.7)).
- エイザンスミレ *Viola eizanensis* (Makino) Makino **南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.32)); 国見山(原町市史(2005, p.32)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.32)); 新田川溪谷(大谷)(原町市史(2005, p.32)); 深野(原町市史(2005, p.32)); ニッ森(原町市史(2005, p.32)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.32)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)); 高瀬川溪谷(黒沢(2012, p.43)); 茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). **大熊町**: (福植誌(1987, p.300)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.191)); 井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.43)).
- タチツボスミレ *Viola grypceras* A.Gray **南相馬市**: 益田(原町市史(2005, p.32)); 五台山(原町市史(2005, p.32)); 国見山(原町市史(2005, p.32)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.25)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.32)); 泉(十一面観音堂)(原町市史(2005, p.32)); 大原宇社地神(原町市史(2005, p.32)); ニッ森(原町市史(2005, p.32)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.32)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22), 福植誌(1987, p.300)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.191)); 井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.43)).
- ケタチツボスミレ *Viola grypceras* A.Gray f. *pubescens* (Nakai) M.Mizush. **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14)).
- サクラスミレ *Viola hirtipes* S.Moore **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)).
- アオイスマミレ *Viola hondoensis* W.Becker et H.Boissieu **南相馬市**: 五台山(原町市史(2005, p.32)); ニッ森(原町市史(2005, p.32)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.191)); 井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.43)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.300)).
- コスミレ *Viola japonica* Langsd. ex Ging. **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.191)).
- マルバスミレ *Viola keiskei* Miq. **南相馬市**: 国見山(原町市史(2005, p.32)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.32)); ニッ森(原町市史(2005, p.32)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.32)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.191)).
- オオタチツボスミレ *Viola kusanoana* Makino **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)). **富岡町**: (福植誌(1987, p.301)).
- スミレ *Viola mandshurica* W.Becker **南相馬市**: 益田(原町市史(2005, p.32)); 上町(原町市史(2005, p.32)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)); 茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16), 福植誌(1987, p.301)). **川内村**: (福植誌(1987, p.301)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.191)).
- ニオイタチツボスミレ *Viola obtusa* Makino **南相馬市**: ニッ森(原町市史(2005, p.32)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 奥田(1966a, p.16)).
- シロスミレ *Viola patrinii* DC. ex Ging. **福島県準浪江町**: (櫻井(2003b, p.22)). **川内村・田村市**: 大滝根山(安(1985, p.14), 福島県RDB(2002, p.216), 福植誌(1987, p.301), 安(1983a, p.50)).

アカネスミレ *Viola phalacrocarpa* Maxim.

南相馬市:ニッ森(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16), 福植誌(1987, p.301)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191)). 富岡町:(福植誌(1987, p.301)).

オカスミレ *Viola phalacrocarpa* Maxim. f. *glaberrima* (W.Becker) F.Maek.

浪江町:(櫻井(2003b, p.22)).

アケボノスミレ *Viola rossii* Hemsl.

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.32));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.302)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191)).

ミヤマスミレ *Viola selkirkii* Pursh ex Goldie

川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16), 福植誌(1987, p.302)). 安(1983a, p.51), 安(1983a, p.51)).

フモトスミレ *Viola sieboldii* Maxim.

南相馬市:金沢字割田(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191), 福植誌(1987, p.301)).

エゾノアオイスミレ *Viola teshioensis* Miyabe et Tatew.

川内村・田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.300)).

ヒナスミレ *Viola tokubuchiana* Makino var. *takedana* (Makino) F. Maek.

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.32));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.32));大原字社地神(原町市史(2005, p.32));ニッ森(原町市史(2005, p.32));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22));高瀬川溪谷(黒沢(2012, p.43)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191));木戸川溪谷(黒沢(2012, p.43)). 富岡町:(福植誌(1987, p.302));井手川溪谷(黒沢(2012, p.43)).

スミレサイシン *Viola vaginata* Maxim.

飯館村・川俣町:花塚山(福植誌(1987, p.302)).

ツボスミレ *Viola verecunda* A.Gray

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.32));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.32));大原字社地神(原町市史(2005, p.32));ニッ森(原町市史(2005, p.32));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.15)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191));井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.43)).

ミヤマツボスミレ *Viola verecunda* A.Gray var. *fibrillosa* (W.Becker) Ohwi

川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16)).

アギスミレ *Viola verecunda* A.Gray var. *semilunaris* Maxim.

南相馬市:小浜(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22));棚塩海岸(櫻井(2003a, p.70)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191));木戸川溪谷(福植誌(1987, p.302)).

マキノスミレ *Viola violacea* Makino var. *makinoi* (H.Boissieu) Hi-yama ex F.Maek.

南相馬市:益田(原町市史(2005, p.32));国見山(原町市史(2005, p.32));新田川溪谷(大谷)(原町市史(2005, p.32));新田川助常林道(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22), 福植誌(1987, p.303)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191)). 川俣町:花塚山(福植誌(1987, p.303)).

ヒカゲスミレ *Viola yezoensis* Maxim.

南相馬市:大原字社地神(原町市史(2005, p.32));馬場字横

川(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191)).

キブシ科 STACHYURACEAE

キブシ *Stachyurus praecox* Siebold et Zucc.

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.32));片倉(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22));塩浸林道(櫻井(2003a, p.52));小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52));白迫沢林道(櫻井(2003a, p.53)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.15)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191)). 広野町:下北迫(櫻井他(2013, p.166)).

ミゾハコベ科 ELATINACEAE

ミゾハコベ *Elatine triandra* Schkuhr var. *pedicellata* Krylov

福島県準

南相馬市:小浜(原町市史(2005, p.32));上太田(原町市史(2005, p.32));深野(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.14), 福植誌(1987, p.299)).

ウリ科 CUCURBITACEAE

ゴキヅル *Actinostemma tenerum* Griff.

浪江町:(櫻井(2003b, p.29)).

アマチャヅル *Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.32));大原字社地神(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.29)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18), 福植誌(1987, p.351)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191)).

ミヤマニガウリ *Schizopepon bryoniifolius* Maxim.

川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.18), 福植誌(1987, p.351)).

\*アレチウリ *Sicyos angulatus* L.(帰化, 特定)

南相馬市:下高平(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.29)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191)).

キカラスウリ *Trichosanthes kirilowii* Maxim. var. *japonica* (Miq.) Kitam.

南相馬市:下渋佐(原町市史(2005, p.32));原町区泉大磯東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158));小浜(原町市史(2005, p.32));大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.30)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191)).

スズメウリ *Zehneria japonica* (Thunb.) H.Y.Liu

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.32));大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.29));棚塩(櫻井他(2013, p.161)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191)).

ミソハギ科 LYTHRACEAE

ミソハギ *Lythrum anceps* (Koehne) Makino

飯館村:市沢いこいの家前の池(黒沢(2012, p.43)). 南相馬市:高倉(字:孫四郎ほか)(原町市史(2005, p.32));雫(原町市史(2005, p.32));小高区塚原(櫻井他(2013, p.160));小高町(福植誌(1987, p.304));馬場(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22));請戸川下流(櫻井(2003a, p.46)). 大熊町:(福植誌(1987, p.304)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.15)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.191), 福植誌(1987, p.304)).

エゾミソハギ *Lythrum salicaria* L.

飯館村:(福植誌(1987, p.304)). 南相馬市:下渋佐(原町市史(2005, p.32));馬場(原町市史(2005, p.32)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.22)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.15)).

キカシグサ *Rotula indica* (Willd.) Koehne var. *uliginosa* (Miq.) Koehne

南相馬市: 上太田(原町市史(2005, p.32)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.22)).  
ミズマツバ *Rotala mexicana* Cham. et Schldl.

環境省Ⅱ類, 福島県Ⅰ類

南相馬市: 原町市上太田(薄葉(2006, p.12)); 上太田(原町市史(2005, p.33)).

ヒシ科 TRAPACEAE

ヒメビシ *Trapa incisa* Siebold et Zucc.

環境省Ⅱ類, 福島県未評価

浪江町: (櫻井(2003b, p.22)).

ヒシ *Trapa japonica* Flerow

南相馬市: 金沢(原町市史(2005, p.33)); 小高町(福植誌(1987, p.307)); 小浜(原町市史(2005, p.33)); 小木迫(原町市史(2005, p.33)); 上北高平字比丘尼沢(原町市史(2005, p.33)); 大甕(原町市史(2005, p.33)); 鶴谷(原町市史(2005, p.33)); 堤谷(原町市史(2005, p.33)); 片倉(原町市史(2005, p.33)); 矢川原(原町市史(2005, p.33)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.22)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.191)). 広野町: (福植誌(1987, p.307)).

アカバナ科 ONAGRACEAE

ミヤマタニタデ *Circaea alpina* L.

浪江町: (櫻井(2003b, p.22)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.15), 福植誌(1987, p.305)).

ウシタキシソウ *Circaea cordata* Royle

川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.15)).

タニタデ *Circaea erubescens* Franch. et Sav.

南相馬市: 原町市助常(福植誌(1987, p.305)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.22)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 田村市: 大滝根山(福植誌(1987, p.305)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.191)).

ミズタマソウ *Circaea mollis* Siebold et Zucc.

南相馬市: 原町市助常(福植誌(1987, p.305)); 国見山(原町市史(2005, p.33)); 助常林道(原町市史(2005, p.33)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.23), 福植誌(1987, p.305)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.191)).

イワアカバナ *Epilobium amurense* Hausskn. subsp. *cephalostigma* (Hausskn.) C.J.Chen, Hoch et Raven

川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16), 福植誌(1987, p.306)).

アカバナ *Epilobium pyrricholophum* Franch. et Sav.

南相馬市: 原町市馬場(福植誌(1987, p.306)); 大原(原町市史(2005, p.33)); 馬場(原町市史(2005, p.33)); 矢川原(原町市史(2005, p.33)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.23)). 大熊町: 小良浜(櫻井他(2013, p.164)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 川内村: (福植誌(1987, p.306)); 日沼(薄葉(1978, p.15)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.191)). 葛尾村: (福植誌(1987, p.306)). 田村市: 五十人山(福植誌(1987, p.306)).

ムツアカバナ *Epilobium pyrricholophum* Franch. et Sav. var. *curvatopilosum* H.Hara

川内村・田村市: 大滝根山(福植誌(1987, p.306)).

チョウジタデ *Ludwigia epilobioides* Maxim.

南相馬市: 江井(原町市史(2005, p.33)); 小浜(原町市史(2005, p.33)); 上太田(原町市史(2005, p.33)); 石神(原町市史(2005, p.33)); 泉麿寺跡(原町市史(2005, p.33)); 堤谷(原町市史(2005, p.33)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.23)).

ミズキノシタ *Ludwigia ovalis* Miq.

南相馬市: 馬場(原町市史(2005, p.33)); 矢川原(原町市史(2005, p.33)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.23)).

\*メマツヨイグサ *Oenothera biennis* L. (帰化, 要注意)

南相馬市: 小浜(原町市史(2005, p.33)); 大町(原町市史(2005, p.33)); 片倉(原町市史(2005, p.33)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.191)).

\*オオマツヨイグサ *Oenothera glazioviana* Micheli (帰化)

南相馬市: 押釜(原町市史(2005, p.33)); 金沢(原町市史(2005, p.33)); 上洪佐(原町市史(2005, p.33)); 片倉(原町市史(2005, p.33)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.23)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.191)).

\*コマツヨイグサ *Oenothera laciniata* Hill (帰化, 要注意)

南相馬市: 雫(原町市史(2005, p.33)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.23)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.191)); 下繁岡(櫻井他(2013, p.166)).

\*アレチマツヨイグサ *Oenothera parviflora* L. (帰化)

浪江町: (櫻井(2003b, p.23)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)).

\*ユウゲシヨウ *Oenothera rosea* L'Hér. ex Aiton (帰化)

浪江町: (櫻井(2003b, p.23)).

\*ヒルザキツキミソウ *Oenothera speciosa* Nutt. (帰化)

浪江町: (櫻井(2003b, p.23)).

\*マツヨイグサ *Oenothera stricta* Ledeb. ex Link (帰化)

浪江町: (櫻井(2003b, p.23)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.191)).

アリノトウグサ科 HALORAGACEAE

アリノトウグサ *Haloragis micrantha* (Thunb.) R.Br.

南相馬市: 堤谷(原町市史(2005, p.33)); 矢川原(原町市史(2005, p.33)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.23)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.191)).

ホザキノフサモ *Myriophyllum spicatum* L. 福島県Ⅱ類

浪江町: (櫻井(2003b, p.23)).

タチモ *Myriophyllum ussuriense* (Regel) Maxim.

環境省準, 福島県Ⅱ類

南相馬市: 原町市深野(福植誌(1987, p.307)); 深野(原町市史(2005, p.33)); 大甕(原町市史(2005, p.33)); 馬場(原町市史(2005, p.33)).

フサモ *Myriophyllum verticillatum* L.

南相馬市: 原町市鶴谷(福植誌(1987, p.307)); 小木迫(原町市史(2005, p.33)); 深野(原町市史(2005, p.33)); 大甕(原町市史(2005, p.33)); 鶴谷(原町市史(2005, p.33)); 馬場(原町市史(2005, p.33)). 楢葉町: (福植誌(1987, p.307)).

ウリノキ科 ALANGIACEAE

ウリノキ *Alangium platanifolium* (Siebold et Zucc.) Harms var. *trilobatum* (Miq.) Ohwi

南相馬市: 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.305)); 国見山(原町市史(2005, p.33)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.33)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.33)); 八木沢峠(原町市史(2005, p.33)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.23)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.192)).

ピロードウリノキ *Alangium platanifolium* (Siebold et Zucc.) Harms var. *trilobatum* (Miq.) Ohwi f. *velutinum* (Nakai) T.B.Lee  
葛尾村: 落合(黒沢(2012, p.43)).

ミズキ科 CORNACEAE

アオキ *Aucuba japonica* Thunb.

南相馬市: 原町区下戸屋迫(櫻井他(2013, p.159)); 原町区雫権現下(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小沢福一満虚空蔵尊(櫻井他(2013, p.159)); 国見山(原

町市史 (2005, p.33); 小高区井田川 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区浦尻 綿津見神社 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区大井宮前 (櫻井他 (2013, p.159)); 小高区蛭沢 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.33)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.33)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23)); 貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72)); 請戸 (櫻井他 (2013, p.162)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **双葉町**: 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)); 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). **大熊町**: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.192)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 山田浜 (櫻井他 (2013, p.166)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)). **広野町**: 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)); 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)); 折木浜 (櫻井他 (2013, p.167)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.313)); 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 仏浜釜田 (櫻井他 (2013, p.165)); 毛萱 (櫻井他 (2013, p.165)).

ヤマボウシ *Benthamidia japonica* (Siebold et Zucc.) H.Hara

**飯館村**: 比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.43)). **南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.33)); 東ヶ丘公園 (原町市史 (2005, p.33)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.56)); 柵平林道 (櫻井 (2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.192)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.313)).

ハナイカダ *Helwingia japonica* (Thunb.) F.Dietr.

**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.33)); 馬場 (原町市史 (2005, p.33)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **川内村**: 万太郎山 (福植誌 (1987, p.314)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.192)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.43)).

ミズキ *Swida controversa* (Hemsl. ex Prain) Soják

**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.33)); 国見山 (原町市史 (2005, p.33)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23)); 塩湊林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 熊の森山 (櫻井 (2003a, p.61)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.313)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65), 櫻井 (2003a, p.66)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)); 白迫沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 柵平林道 (櫻井 (2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.192)).

クマノミズキ *Swida macrophylla* (Wall.) Soják

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.313)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.313)).

## ウコギ科 ARALIACEAE

ウド *Aralia cordata* Thunb.

**南相馬市**: 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.33)); 大甕 (原町市史 (2005, p.33)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.33)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.192)).

タラノキ *Aralia elata* (Miq.) Seem.

**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.33)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.33)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.33)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.33)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.33)). **浪江町**: (櫻

井 (2003b, p.23)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 柵平林道 (櫻井 (2003a, p.52)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.192)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)). **広野町**: 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)).

メダラ *Aralia elata* (Miq.) Seem. f. *subinermis* (Ohwi) Jotani

**楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.192)).

コシアブラ *Chengiopanax sciadophyloides* (Franch. et Sav.) C. B.Shang et J.Y.Huang

**南相馬市**: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 五台山 (原町市史 (2005, p.33)); 国見山 (原町市史 (2005, p.33)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.33)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.33)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.33)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23)); 戸神山 (櫻井 (2003a, p.65)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 似た山 (櫻井 (2003a, p.53), 櫻井 (2003a, p.53)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 中の森山 (櫻井 (2003a, p.60)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 白迫沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.56)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.192)).

カクレミノ *Dendropanax trifidus* (Thunb.) Makino ex H.Hara

**南相馬市**: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)). **双葉町**: (福植誌 (1987, p.308)).

ケヤマウコギ *Eleutherococcus divaricatus* (Siebold et Zucc.) S.Y.Hu

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15)). **川内村**: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)).

ヤマウコギ *Eleutherococcus spinosus* (L.f.) S.Y.Hu

**飯館村**: (福植誌 (1987, p.308)). **南相馬市**: 泉字寺家前 (原町市史 (2005, p.33)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.192), 福植誌 (1987, p.308)).

オカウコギ *Eleutherococcus spinosus* (L.f.) S.Y.Hu var. *japonicus* (Franch. et Sav.) H.Ohba

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23)).

ミヤマウコギ *Eleutherococcus trichodon* (Franch. et Sav.) H.Ohashi

**浪江町**: 天王山 (櫻井 (2003a, p.58)).

ヤツデ *Fatsia japonica* (Thunb.) Decne. et Planch.

**南相馬市**: 原町区下戸屋迫 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 福一満虚空蔵尊 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区浦尻 綿津見神社 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区福岡 (櫻井他 (2013, p.160)); 小沢 (原町市史 (2005, p.33)); 泉 (十一面観音堂) (原町市史 (2005, p.33)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.23), 福植誌 (1987, p.308)); 貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72)); 請戸 (櫻井他 (2013, p.162)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **双葉町**: 郡山 (櫻井他 (2013, p.162)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)); 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). **大熊町**: 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.192)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 山田浜 (櫻井他 (2013, p.166)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.308)); 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)); 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

タカノツメ *Gamblea innovans* (Siebold et Zucc.) C.B.Shang, Lowry et Frodin

南相馬市：五台山(原町市史(2005, p.33)); 国見山(原町市史(2005, p.33)); 石神(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.23)); 塩浸林道(櫻井(2003a, p.52)); 似た山(櫻井(2003a, p.53)); 小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16), 福植誌(1987, p.308)). 楢葉町：(湯澤他(2003, p.192)). 富岡町：(福植誌(1987, p.308)).

キヅタ *Hedera rhombea* (Miq.) Bean

南相馬市：原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.308)); 国見山(原町市史(2005, p.33)); 小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161)); 小高区角部内(櫻井他(2013, p.160)); 小高区大井宮前(櫻井他(2013, p.159)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.25)); 小浜(原町市史(2005, p.33)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.33)); 泉(十一面観音堂)(原町市史(2005, p.33)); 泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.33)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.23)); 貴布禰神社(櫻井(2003a, p.72)); 境沢林道(櫻井(2003a, p.36)); 山田前林道(櫻井(2003a, p.36)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)); 中浜(櫻井他(2013, p.162)); 椀台の溜池(櫻井(2003a, p.36)). 双葉町：中浜(櫻井他(2013, p.162)); 中野(櫻井他(2013, p.162)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15)). 楢葉町：(湯澤他(2003, p.192)); 下繁岡(櫻井他(2013, p.166)); 波倉(櫻井他(2013, p.165)); 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.308)). 広野町：下北迫(櫻井他(2013, p.166)); 折木浜(櫻井他(2013, p.167)). 富岡町：仏浜(櫻井他(2013, p.164)); 仏浜釜田(櫻井他(2013, p.165)).

ハリギリ *Kalopanax septemlobus* (Thunb.) Koidz.

南相馬市：国見山(原町市史(2005, p.33)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.33)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.33)); 鶴谷(原町市史(2005, p.33)); 東ヶ丘公園(原町市史(2005, p.33)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.23)); 屋敷林道(櫻井(2003a, p.50)); 境沢林道(櫻井(2003a, p.36)); 高瀬川(櫻井(2003a, p.61)); 高太石山(櫻井(2003a, p.55)); 小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52)); 中丸木林道(櫻井(2003a, p.63)); 天王山(櫻井(2003a, p.60)); 白馬石山(櫻井(2003a, p.56), 櫻井(2003a, p.56)); 櫛平林道(櫻井(2003a, p.52)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 楢葉町：(湯澤他(2003, p.192)).

トチバニンジン *Panax japonicus* C.A.Mey.

南相馬市：原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.309)); 五台山(原町市史(2005, p.33)); 国見山(原町市史(2005, p.33)); 大原(字社地神)(原町市史(2005, p.33)); 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.33)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.23)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 楢葉町：(湯澤他(2003, p.192)). 葛尾村：(福植誌(1987, p.309)).

## セリ科 APIACEAE

トウキ *Angelica acutiloba* (Siebold et Zucc.) Kitag.

浪江町：(櫻井(2003b, p.23)); 請戸川上流(櫻井(2003a, p.42)).

ノダケ *Angelica decursiva* (Miq.) Franch. et Sav.

南相馬市：江井(原町市史(2005, p.33)); 鶴谷(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.23)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15)). 楢葉町：(湯澤他(2003, p.192)).

アマニュウ *Angelica edulis* Miyabe ex Y.Yabe

飯館村：(福植誌(1987, p.309)); 岩部(安(1983a, p.51)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.23)). 田村市：鎌倉岳(福植誌(1987, p.309)); 常葉町鎌倉岳(安(1983a, p.51)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 福植誌(1987, p.309), 安(1983a, p.51)). 田村市：都路村五十人山(安(1983a, p.51)). 葛尾村・二本松市：日山(安(1983a, p.51)).

ハナビゼリ *Angelica inaequalis* Maxim. 福島県未評価

川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 福植誌(1987, p.309)).

シラネセンキュウ *Angelica polymorpha* Maxim.

南相馬市：原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.309)); 国見山(原町市史(2005, p.33)); 馬場字川原田(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.23)). 楢葉町：(湯澤他(2003, p.192)); 井出川溪谷(福植誌(1987, p.309)). 葛尾村：登館峠 南旧国道399号沿い(黒沢(2012, p.43)).

シシウド *Angelica pubescens* Maxim.

浪江町：(櫻井(2003b, p.23)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 楢葉町：(湯澤他(2003, p.192)).

シヤク *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.

浪江町：(櫻井(2003b, p.23)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16), 路川他(1985, p.45)).

ホタルサイコ *Bupleurum longiradiatum* Turcz. var. *elatius* (Koso-Pol.) Kitag. 福島県Ⅱ類

浪江町：(櫻井(2003b, p.23)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)).

ミシマサイコ *Bupleurum scorzoniferifolium* Willd.

環境省Ⅱ類, 福島県Ⅱ類

川内村・田村市：大滝根山(福植誌(1987, p.310)).

セントウソウ *Chamaele decumbens* (Thunb.) Makino

南相馬市：五台山(原町市史(2005, p.33)); 国見山(原町市史(2005, p.33)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.33)); ニッ森(原町市史(2005, p.33)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.23)); 茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 田村市：滝根山(福植誌(1987, p.310)). 楢葉町：(湯澤他(2003, p.184), 湯澤他(2003, p.192)); 井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.43)).

ドクゼリ *Cicuta virosa* L.

南相馬市：馬場(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.23)); 中の森山(櫻井(2003a, p.60)). 大熊町：小入野(櫻井他(2013, p.163)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 川内村：(福植誌(1987, p.310)); 日沼(薄葉(1978, p.15)).

ハマゼリ *Cnidium japonicum* Miq.

南相馬市：下洪佐(原町市史(2005, p.33)); 原町区下洪佐湊(櫻井他(2013, p.158)); 原町区萱浜八竜前(櫻井他(2013, p.158)); 原町区雫権現下(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小浜東谷地(櫻井他(2013, p.159)).

ミツバ *Cryptotaenia canadensis* DC. subsp. *japonica* (Hassk.) Hand.-Mazz.

南相馬市：大原字社地神(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.24)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.311)). 川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.15), 奥田(1966a, p.16)). 楢葉町：(湯澤他(2003, p.192)).

ハマボウフウ *Glehnia littoralis* F.Schmidt ex Miq. 福島県Ⅱ類

南相馬市：下洪佐海岸(原町市史(2005, p.33)); 金沢(原町市史(2005, p.33)); 原町区下洪佐湊(櫻井他(2013, p.158)); 原町区雫権現下(櫻井他(2013, p.159)); 原町区雫南谷地(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小浜狐沢(櫻井他(2013, p.159)); 小高区村上(櫻井他(2013, p.160)); 小高区塚原釜ノ上(櫻井他(2013, p.159)); 太田川河口(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.24)). 大熊町：小良浜(櫻井他(2013, p.164)). 楢葉町：(湯澤他(2003, p.192)).

オオハナウド *Heracleum lanatum* Michx. var. *lanatum*

飯館村：(福植誌(1987, p.311)).

ハナウド *Heracleum sphondylium* L. var. *nipponicum* (Kitag.) H.Ohba

南相馬市：原町区下洪佐後川(櫻井他(2013, p.158)); 新田川河口(原町市史(2005, p.33)). 浪江町：(櫻井(2003b, p.24));

- 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)).
- ノチドメ *Hydrocotyle maritima* Honda  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.192)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.311), 黒沢 (2012, p.43)).
- オオチドメ *Hydrocotyle ramiflora* Maxim.  
南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.33)); 高倉 (原町市史 (2005, p.33)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.33)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.33)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.33)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)); 高瀬川上流 (櫻井 (2003a, p.43)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15)).
- チドメグサ *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam.  
南相馬市: 江井 (原町市史 (2005, p.34)); 上町 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)).
- ヒメチドメ *Hydrocotyle yabei* Makino  
南相馬市: 馬場 (原町市史 (2005, p.34)).
- イブキボウフウ *Libanotis coreana* (H.Wolff) Kitag.  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)).
- マルバトウキ *Ligusticum scoticum* L. subsp. *hultenii* (Fernald) Hultén  
福島県希少  
南相馬市: 原町区萱浜作道 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区雫権現下 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区雫南谷地 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区雫北畑 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜西内 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 小浜 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 双葉町: 沼ノ沢 (黒沢 (2012, p.43)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.192)). 広野町: 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)); 折木浜 (櫻井他 (2013, p.167)).
- セリ *Oenanthe javanica* (Blume) DC.  
南相馬市: 江井 (原町市史 (2005, p.34)); 小高町 (福植誌 (1987, p.311)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.34)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). 川内村: (福植誌 (1987, p.311)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.192), 福植誌 (1987, p.311)).
- ヤブニンジン *Osmorhiza aristata* (Thunb.) Rydb.  
南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.34)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 石神発電所付近 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.192)). 葛尾村: 落合 (黒沢 (2012, p.43)).
- ヤマゼリ *Ostericum sieboldii* (Miq.) Nakai  
飯館村: (福植誌 (1987, p.312)). 南相馬市: 高倉 (原町市史 (2005, p.34)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.312)). 榑葉町: (福植誌 (1987, p.312)).
- タニミツバ *Pimpinella serra* Franch. et Sav.  
浪江町: 津島 登館峠北 (黒沢 (2012, p.43)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.192)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.312)). 田村市: 五十人山 (福植誌 (1987, p.312)).
- イワセントウソウ *Pternopetalum tanakae* (Franch. et Sav.) Hand-Mazz.  
川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.312), 安 (1983a, p.51)).
- ウマノミツバ *Sanicula chinensis* Bunge  
南相馬市: 横川馬場林道 (原町市史 (2005, p.34)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.34)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.192)). 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.312)).
- ムカゴニンジン *Sium sisarum* L.  
南相馬市: 雫 (原町市史 (2005, p.34)); 小木迫 (原町市史 (2005, p.34)); 片倉 (原町市史 (2005, p.34)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15)). 川内村: (福植誌 (1987, p.312)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.192), 福植誌 (1987, p.312)).
- ヌマゼリ *Sium suave* Walter var. *nipponicum* (Maxim.) H.Hara  
環境省Ⅱ類, 福島県準  
南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.34)); 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.312)); 小高町 (福植誌 (1987, p.312)); 上太田 (原町市史 (2005, p.34)); 上町 (原町市史 (2005, p.34)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.34)).
- カノツメソウ *Spuriopimpinella calycina* (Maxim.) Kitag.  
飯館村: 比曾 中比曾 疣石山東斜面 (黒沢 (2012, p.43)). 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.312)); 五台山 (原町市史 (2005, p.34)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 田村市: (福植誌 (1987, p.312)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.192)).
- ヒカゲミツバ *Spuriopimpinella koreana* (Y.Yabe) Kitag. 福島県準  
南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.34)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 石神 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.192)).
- イブキゼリモドキ *Tilingia holopetala* (Maxim.) Kitag.  
飯館村: (福植誌 (1987, p.313), 黒沢 (2012, p.43)).
- ヤブジラミ *Torilis japonica* (Houtt.) DC.  
南相馬市: 懸森 (片倉 (原町市史 (2005, p.34)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.313)); 高倉 (原町市史 (2005, p.34)); 大木戸 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.192)).
- オヤブジラミ *Torilis scabra* (Thunb.) DC.  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)).
- 被子植物 双子葉類 合弁花類  
イワウメ科 DIAPENSIACEAE  
イワウチワ (広義) *Shortia uniflora* (Maxim.) Maxim.  
飯館村: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.314)). 南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.34)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)); 屋敷林道 (櫻井 (2003a, p.52)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.193)); 井出川溪谷 (湯澤他 (2003, p.128)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.128), 黒沢 (2012, p.44)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.314)); 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.44)).
- リョウブ科 CLETHRACEAE  
リョウブ *Clethra barbinervis* Siebold et Zucc.  
南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.34)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.34)); 物館前 (筆者注: 博物館前?) (原町市史 (2005, p.34)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.24)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 戸神山 (櫻井 (2003a, p.65)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 似た山 (櫻井 (2003a, p.53)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 中の森山 (櫻井 (2003a, p.60)); 東大森山 (櫻井 (2003a,

p.64); 檜林林道 (櫻井 (2003a, p.66)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.56)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.314)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)).

#### イチャクソウ科 PYROLACEAE

ウメガサソウ *Chimaphila japonica* Miq.

**南相馬市**: 横川ダム東側 (原町市史 (2005, p.34)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193), 福植誌 (1987, p.314)); 郭公山 (湯澤他 (2003, p.128)); 木戸川渓谷 (黒沢 (2012, p.44)).

シヤクジョウソウ *Monotropa hypopithys* L.

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.315)); 新田 (安 (1982a, p.53)).

ギンリョウソウモドキ *Monotropa uniflora* L.

**南相馬市**: 大谷 (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)).

ギンリョウソウ *Monotropastrum humile* (D.Don) H.Hara

**南相馬市**: 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)); 高瀬川渓谷 (黒沢 (2012, p.44)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)); 郭公山 (湯澤他 (2003, p.128)); 木戸川渓谷 (湯澤他 (2003, p.128), 黒沢 (2012, p.44)).

ベニバナイチャクソウ *Pyrola asarifolia* Michx. subsp. *incarnata* (DC.) E.Murray

**飯館村**: (伊賀 (2010, p.86)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 福植誌 (1987, p.315)).

イチャクソウ *Pyrola japonica* Klenze ex Alefeld

**南相馬市**: 原町市助常 (福植誌 (1987, p.315)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.34)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.15), 奥田 (1966a, p.16)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.315)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)).

マルバノイチャクソウ *Pyrola nephrophylla* (Andres) Andres

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)); 高瀬川上流 北沢附近 (黒沢 (2012, p.44)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 福植誌 (1987, p.315)).

#### ツツジ科 ERICACEAE

ホツツジ *Elliottia paniculata* (Siebold et Zucc.) Hook.f.

**南相馬市**: 新田川渓谷 (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.319)). **川内村**: 高塚山 (福植誌 (1987, p.319)).

サラサドウダン *Enkianthus campanulatus* (Miq.) G.Nicholson

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.319)). **川内村**: 高塚山 (福植誌 (1987, p.319)).

コアブラツツジ *Enkianthus nudipes* (Honda) Ohwi 福島県未評価

**川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1962, p.10), 奥田 (1970, p.10), 安 (1985, p.16), 福植誌 (1987, p.319)).

アブラツツジ *Enkianthus subsessilis* (Miq.) Makino

**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 新田川渓谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.34)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)).

ハナヒリノキ *Leucothoe grayana* Maxim.

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)).

**浪江町・葛尾村**: 手倉山 (福植誌 (1987, p.316)).

ネジキ *Lyonia ovalifolia* (Wall.) Drude subsp. *neziki* (Nakai et H. Hara) H.Hara

**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.34)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.34)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.34)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193), 福植誌 (1987, p.317)).

ウラジロヨウラク *Menziesia multiflora* Maxim.

**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.317)).

コヨウラクツツジ *Menziesia pentandra* Maxim.

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.317), 安 (1982a, p.53)).

アセビ *Pteris japonica* (Thunb.) D.Don ex G.Don

**飯館村**: 大倉山 (安 (1982a, p.53)). **南相馬市**: 原町区雫権現下 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地蔵堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区高瀬川渓谷 (福植誌 (1987, p.317)); 原町市片倉 (安 (1982a, p.53)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.34)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 雫 (原町市史 (2005, p.34)); 小高区浦尻 綿津見神社 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区大井宮前 (櫻井他 (2013, p.159)); 小高区福岡 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.34)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)); 階陸林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 熊の森山 (櫻井 (2003a, p.60)); 似た山 (櫻井 (2003a, p.53), 櫻井 (2003a, p.53)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 白迫沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)); 椀台の溜池 (櫻井 (2003a, p.36)). **双葉町**: 郡山 (櫻井他 (2013, p.162)); 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). **大熊町**: 日陰山 (安 (1982a, p.53)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). **田村市**: 高瀬川渓谷 (安 (1982a, p.53)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 安 (1982a, p.53)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.317)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)); 井出川渓谷 (安 (1982a, p.53)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)); 木戸川渓谷 (安 (1982a, p.53)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.317)); 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)); 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)); 折木高萩 (櫻井他 (2013, p.167)); 浅見川口近く (安 (1982a, p.53)); 夕筋安楽 (櫻井他 (2013, p.167)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

ムラサキヤシオツツジ *Rhododendron albrechtii* Maxim.

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)).

アズマシヤクナゲ *Rhododendron degronianum* Carrière

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.318), 安 (1982a, p.53)).

ヤマツツジ *Rhododendron kaempferi* Planch. var. *kaempferi*

**南相馬市**: 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.34)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 雫 (原町市史 (2005, p.34)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 新田川渓谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.34)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.34)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.34)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史

(2005, p.34). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 戸神山 (櫻井 (2003a, p.65)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.56)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.318)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)); 井出 井出川谷 (南岸) 迎平の西 (黒沢 (2012, p.44)).

レンゲツツジ *Rhododendron molle* (Blume) G.Don subsp. *japonicum* (A.Gray) K.Kron

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.318)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)).

アカヤシオ *Rhododendron pentaphyllum* Maxim. var. *nikoense* Komatsu **福島県準**

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福島県RDB (2002, p.219), 福植誌 (1987, p.318)); 高倉 (原町市史 (2005, p.34)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.34), 安 (1982a, p.53)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)); 屋敷林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 賀老溪谷 (櫻井 (2003a, p.50)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.318)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)). **田村市**: 高瀬川溪谷 (安 (1982a, p.53)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)); 井出川溪谷 (湯澤他 (2003, p.18)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.16)).

シロヤシオ *Rhododendron quinquefolium* Bisset et S.Moore

**飯館村**: (福植誌 (1987, p.318)). **南相馬市**: 横川ダム (原町市史 (2005, p.34)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.318)). **川内村**: 高塚山 (福植誌 (1987, p.318)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)); 井出川溪谷 (湯澤他 (2003, p.18)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.318)).

バイカツツジ *Rhododendron semibarbatum* Maxim.

**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.34)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.34)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.34)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.34)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.34)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.34)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.34)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). **川内村**: 高塚山 (福植誌 (1987, p.318)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)).

コマツツジ *Rhododendron tschonoskii* Maxim.

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.24)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)). **田村市**: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.319), 安 (1982a, p.53)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.319), 安 (1982a, p.54)). **川俣町**: 花塚山 (福植誌 (1987, p.319)).

トウゴクミツバツツジ *Rhododendron wadanum* Makino

**飯館村**: 小滝 (福島県植物研究会 (1996, p.58)). **南相馬市**: 横川ダム (原町市史 (2005, p.34)); 五台山 (原町市史 (2005, p.34)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)); 高瀬川上流 (福島県植物研究会 (1996, p.58)); 請戸川溪谷 (福島県植物研究会 (1996, p.58)); 中の森山 (櫻井 (2003a, p.60)). **双葉町**: 大熊 (福島県植物研究会 (1996, p.58)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.319)). **田村市**: 滝根町大滝根山 (福島県植物研究会 (1996, p.58), 福島県植物研究会 (1996, p.58)). **川内村**: 下川内字ばく (福島県植物研究会 (1996,

p.58)); 高塚山 (福島県植物研究会 (1996, p.58), 福島県植物研究会 (1996, p.58), 福島県植物研究会 (1996, p.58)); 上川内 (福島県植物研究会 (1996, p.58)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15), 福島県植物研究会 (1996, p.58)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)); 井出川溪谷 (湯澤他 (2003, p.18)); 黒石 (カッコウ山) (福島県植物研究会 (1996, p.58)); 木戸川溪谷 (福島県植物研究会 (1996, p.58), 福島県植物研究会 (1996, p.58), 福島県植物研究会 (1996, p.58)). **広野町**: 下帯平浅見川溪谷 (福島県植物研究会 (1996, p.58)); 上浅見川字南山 (福島県植物研究会 (1996, p.58)). **富岡町**: 富岡川溪谷 (福島県植物研究会 (1996, p.58)).

ウスノキ *Vaccinium hirtum* Thunb. var. *pubescens* (Koidz.) T.Yamaz.

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.319)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)).

アキシバ *Vaccinium japonicum* Miq.

**南相馬市**: 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.34)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)). **飯館村・川俣町**: 花塚山 (安 (1982a, p.54)). **ヒメウスノキ** *Vaccinium myrtillus* L. var. *yatabei* (Makino) Matsum. et Komatsu

**榎葉町**: 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.44)).

ナツハゼ *Vaccinium oldhamii* Miq.

**南相馬市**: 横川ダム (原町市史 (2005, p.34)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.66)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). **川内村**: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.193)).

オオバスノキ *Vaccinium smallii* A.Gray var. *smallii*

伊達郡: 須須原 (福植誌 (1987, p.320)). **南相馬市**: 横川ダム (原町市史 (2005, p.34)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.34)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.320), 安 (1982a, p.54)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.320)).

ヤブコウジ科 MYRSINACEAE

マンリョウ *Ardisia crenata* Sims **福島県準**

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)); 梶台の溜池 (櫻井 (2003a, p.36)). **大熊町**: (福植誌 (1987, p.320)); 大川原 (安 (1982a, p.54)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.320)); 上北迫 (安 (1982a, p.54)).

カラタチバナ *Ardisia crispa* (Thunb.) A.DC. **福島県準**

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)).

ヤブコウジ *Ardisia japonica* (Thunb.) Blume

**南相馬市**: 萱浜 (原町市史 (2005, p.34)); 原町区下戸屋迫 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区雫権現下 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.34)); 国見山 (原町市史 (2005, p.34)); 小高区井田川 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 小浜 (原町市史 (2005, p.34)); 深野 (原町市史 (2005, p.34)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.34)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.34)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.34)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)); 階陸林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 高倉林道 (櫻井 (2003a, p.68)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 請戸 (櫻井他 (2013, p.162)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162));

梶台の溜池(櫻井(2003a, p.36)). **双葉町**:郡山(櫻井他(2013, p.162));中浜(櫻井他(2013, p.162));中野(櫻井他(2013, p.162)). **大熊町**:夫沢(櫻井他(2013, p.163)). **楡葉町**:湯澤他(2003, p.193);下繁岡(櫻井他(2013, p.166));波倉(湯澤他(2003, p.13), 櫻井他(2013, p.165)). **広野町**:折木高萩(櫻井他(2013, p.167)). **富岡町**:仏浜(櫻井他(2013, p.164)).

#### サクランソウ科 PRIMULACEAE

ギンレイカ *Lysimachia acroadenia* Maxim.

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.25));茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.193)).

オカトラノオ *Lysimachia clethroides* Duby

**南相馬市**:五台山(原町市史(2005, p.35));国見山(原町市史(2005, p.35));泉(出羽神社)(原町市史(2005, p.35));大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.25));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.320)). **川内村・田村市**:大滝根山(安(1985, p.16), 奥田(1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.193)).

スマトラノオ *Lysimachia fortunei* Maxim.

**飯館村**:市沢いこいの家前の池(黒沢(2012, p.44)). **南相馬市**:押釜(原町市史(2005, p.35));雫(原町市史(2005, p.35));上町(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.25)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.193), 福植誌(1987, p.321));木戸川溪谷 猿跳(黒沢(2012, p.44)).

コナスビ *Lysimachia japonica* Thunb.

**南相馬市**:国見山(原町市史(2005, p.35));大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.35));堤谷(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.25));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.321)). **川内村・田村市**:大滝根山(安(1985, p.16), 奥田(1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.193)).

ハマボッサ *Lysimachia mauritiana* Lam.

**南相馬市**:下渋佐(原町市史(2005, p.35));原町区下渋佐湊(櫻井他(2013, p.158));原町区菅濱作道(櫻井他(2013, p.158));原町区雫権現下(櫻井他(2013, p.159));原町区雫南谷地(櫻井他(2013, p.159));原町区小沢(櫻井他(2013, p.159));原町区小浜狐沢(櫻井他(2013, p.159));原町区小浜野馬沢(櫻井他(2013, p.159));小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161));小高区村上(櫻井他(2013, p.160));小浜(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.25));棚塩(櫻井他(2013, p.161));棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72)). **双葉町**:郡山(櫻井他(2013, p.162)). **大熊町**:小入野(櫻井他(2013, p.163));夫沢(櫻井他(2013, p.163)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.193)). **広野町**:下浅見川(櫻井他(2013, p.167));折木高萩(櫻井他(2013, p.167));折木浜(櫻井他(2013, p.167));夕筋堂後内(櫻井他(2013, p.167));夕筋北前(櫻井他(2013, p.167)). **富岡町**:仏浜(櫻井他(2013, p.165)).

クサレダマ *Lysimachia vulgaris* L. var. *davurica* (Ledeb.) R.Knuth  
**飯館村**: (福植誌(1987, p.321)). **南相馬市**:矢川原(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.25)). **川内村**: (福植誌(1987, p.321));日沼(薄葉(1978, p.15)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.193)).

クリンソウ *Primula japonica* A.Gray

**飯館村**: (福植誌(1987, p.321));岩部(安(1982a, p.54));大倉(安(1982a, p.54)). **南相馬市**:馬場字横川(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.25)). **川内村・田村市**:大滝根山(奥田(1962, p.10), 安(1985, p.16), 奥田(1966a, p.16), 福植誌(1987, p.321), 安(1982a, p.54)). **川内村**:高塚山(福植誌(1987, p.321)). **田村市**:万太郎山(福植誌(1987, p.321)). **葛尾村・二本松市**:日山(安(1982a, p.54)).

#### エゴノキ科 STYRACACEAE

オオバアサガラ *Pterostyrax hispida* Siebold et Zucc.

**南相馬市**:横川ダム(原町市史(2005, p.35));助常林道(原町市史(2005, p.35));馬場(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.25), 福植誌(1987, p.322));萱塚林道(櫻井(2003a, p.50));境沢林道(櫻井(2003a, p.36));高倉林道(櫻井(2003a, p.68));三程林道(安(1982a, p.54));十万山(櫻井(2003a, p.68));焼築林道(櫻井(2003a, p.65)). **大熊町**: (福植誌(1987, p.322));日陰山(安(1982a, p.54)). **田村市**:高瀬川溪谷・行司ヶ滝(安(1982a, p.54)).

エゴノキ *Styrax japonica* Siebold et Zucc.

**南相馬市**:押釜(原町市史(2005, p.35));五台山(原町市史(2005, p.35));小高町大悲山(五十嵐(1988, p.25));大甕(原町市史(2005, p.35));鶴谷字割羽迫(原町市史(2005, p.35));馬場(原町市史(2005, p.35));片倉字畦原(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.25));請戸川(櫻井(2003a, p.61));白馬石山(櫻井(2003a, p.56)). **川内村・田村市**:大滝根山(安(1985, p.16), 奥田(1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.194), 福植誌(1987, p.322)).

ハクウンボク *Styrax obassia* Siebold et Zucc.

**南相馬市**:国見山(原町市史(2005, p.35));大原(不動滝)(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.25));小倉沢林道(櫻井(2003a, p.52));大ノ姿山(櫻井(2003a, p.54));天王山(櫻井(2003a, p.59));白馬石山(櫻井(2003a, p.56)). **川内村・田村市**:大滝根山(安(1985, p.16), 奥田(1966a, p.16), 福植誌(1987, p.322)). **川内村**:日沼(薄葉(1978, p.15)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.194), 福植誌(1987, p.322)).

#### ハイノキ科 SYMPLOCACEAE

サワフタギ *Symplocos sawafutagi* Nagam.

**南相馬市**:国見山(原町市史(2005, p.35));小高区村上(櫻井他(2013, p.160));新田川助常林道(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井(2003b, p.25), 福植誌(1987, p.322));高瀬川溪谷(黒沢(2012, p.44)). **川内村・田村市**:大滝根山(安(1985, p.16), 奥田(1966a, p.16)). **楡葉町**: (湯澤他(2003, p.194)).

#### モクセイ科 OLEACEAE

ミヤマアオダモ *Fraxinus apertisquamifera* H.Hara

**川内村・田村市**:大滝根山(福植誌(1987, p.323)).

トネリコ *Fraxinus japonica* Blume ex K.Koch

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.25));中の森山(櫻井(2003a, p.60)).

ケアオダモ *Fraxinus lanuginosa* Koidz.

**川内村・田村市**:大滝根山(安(1985, p.16), 福植誌(1987, p.323)).

**田村市**:大滝根山(福植誌(1987, p.323)). **楡葉町**:木戸川溪谷(福植誌(1987, p.323)).

アオダモ *Fraxinus lanuginosa* Koidz. f. *serrata* (Nakai) Murata

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.25));東大森山(櫻井(2003a, p.64)).

**川内村・田村市**:大滝根山(安(1985, p.16)).

ヤマトアオダモ *Fraxinus longicuspis* Siebold et Zucc.

福島県未評価

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.25)). **川内村・田村市**:大滝根山(福島県RDB(2002, p.311), 福植誌(1987, p.323)).

ツクシトネリコ *Fraxinus longicuspis* Siebold et Zucc. var. *latifolia* Nakai

**浪江町**:大ノ姿山(櫻井(2003a, p.54)).

ヤチダモ *Fraxinus mandshurica* Rupr.

**浪江町**: (櫻井(2003b, p.25));天王山(櫻井(2003a, p.58)).

**川内村・田村市**:大滝根山(安(1985, p.16), 奥田(1966a, p.16)).

**川内村**: (福植誌(1987, p.323));日沼(薄葉(1978, p.15)).

マルバアオダモ *Fraxinus sieboldiana* Blume

**南相馬市**:五台山(原町市史(2005, p.35));国見山(原町市史(2005, p.35));雫(原町市史(2005, p.35));小高町大悲山(五十嵐(1988, p.25));片倉(原町市史(2005, p.35)). **浪江町**: (櫻

井 (2003b, p.25). **田村市**: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.323)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.323)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.194)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.44)).

ネズミモチ *Ligustrum japonicum* Thunb.

**南相馬市**: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区井田川 (櫻井他 (2013, p.160)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.35)); 中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **広野町**: 下浅見川 (櫻井他 (2013, p.167)).

イボタノキ *Ligustrum obtusifolium* Siebold et Zucc.

**南相馬市**: 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **双葉町**: 郡山 (櫻井他 (2013, p.162)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.194)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

オオバイボタ *Ligustrum ovalifolium* Hassk.

**南相馬市**: 萱浜 (原町市史 (2005, p.35)); 原町区下戸屋迫 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 福一満虚空蔵尊 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区井田川 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区浦尻 綿津見神社 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高町 (福植誌 (1987, p.324)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)); 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.73)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **双葉町**: 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **榎葉町**: 前原 (櫻井他 (2013, p.166)).

ミヤマイボタ *Ligustrum tschonoskii* Decne.

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.324)). **川内村**: 高塚山 (福植誌 (1987, p.324)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)).

エゾイボタ *Ligustrum tschonoskii* Decne. f. *glabrescens* (Koidz.) Murata

**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 福植誌 (1987, p.324)).

ヒイラギ *Osmanthus heterophyllus* (G.Don) P.S.Green 福島県準

**南相馬市**: 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区井田川 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区耳谷表 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区大井宮前 (櫻井他 (2013, p.159)); 小高区福岡 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区蛭沢 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.35)). **浪江町**: (福島県RDB (2002, p.222), 櫻井 (2003b, p.25)); 貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)); 椀台の溜池 (櫻井 (2003a, p.36)). **双葉町**: 郡山 (櫻井他 (2013, p.163)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.194)).

ハシドイ *Syringa reticulata* (Blume) H.Hara

**飯館村**: (福植誌 (1987, p.324)); 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.324)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 福植誌 (1987, p.324), 安 (1982a, p.55)).

リンドウ科 GENTIANACEAE

リンドウ *Gentiana scabra* Bunge var. *buergeri* (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.

**南相馬市**: 高倉 (原町市史 (2005, p.35)); 助常林道 (原町市

史 (2005, p.35)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.35)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.194)). **富岡町**: 小良ヶ浜 (福植誌 (1987, p.325)).

コケリンドウ *Gentiana squarrosa* Ledeb.

**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.325)).

ハルリンドウ *Gentiana thunbergii* (G.Don) Griseb.

**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.325)).

フデリンドウ *Gentiana zollingeri* Fawc.

**南相馬市**: 原町市助常 (福植誌 (1987, p.325)); 国見山 (原町市史 (2005, p.35)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.325)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.194)).

アケボノソウ *Swertia bimaculata* (Siebold et Zucc.) Hook.f. et Thomson ex C.B.Clarke

**飯館村**: 比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.44)). **南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.35)); 馬場 (原町市史 (2005, p.35)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.326)). **川内村**: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **葛尾村**: 五十人山 (福植誌 (1987, p.326)).

センブリ *Swertia japonica* (Schult.) Makino

**南相馬市**: 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.35)); 馬場 (原町市史 (2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.326)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.194)). **葛尾村**: 五十人山 (福植誌 (1987, p.326)).

イヌセンブリ *Swertia tosaensis* Makino 環境省Ⅱ類, 福島県希少

**南相馬市**: 原町市 (福植誌 (1987, p.326)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)).

ツルリンドウ *Tripterospermum trinervium* (Thunb.) H.Ohashi et H. Nakai

**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.35)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.35)); 高倉 (原町市史 (2005, p.35)); 国見山 (原町市史 (2005, p.35)); 雫 (原町市史 (2005, p.35)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.35)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.35)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.25)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.326)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.194)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.326)).

キョウチクトウ科 APOCYNACEAE

テイカカズラ *Trachelospermum asiaticum* (Siebold et Zucc.) Nakai

**南相馬市**: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 五台山 (原町市史 (2005, p.35)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.35)); 国見山 (原町市史 (2005, p.35)); 小高区大井宮前 (櫻井他 (2013, p.159)); 小高区蛭沢 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.26)); 階陸林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 後倉林道 (櫻井 (2003a, p.37)); 高瀬川 (櫻井 (2003a, p.61), 櫻井 (2003a, p.61)); 高倉林道 (櫻井 (2003a, p.68)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 小滝林道 (櫻井 (2003a, p.37)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)); 椀台の溜池 (櫻井 (2003a, p.36), 櫻井 (2003a, p.36)). **双葉町**: 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.194)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.326)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)); 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.44)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.44)). **広野町**: 浅見川溪谷 (福植誌 (1987, p.326)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).

ガガイモ科 ASCLEPIADACEAE

イケマ *Cynanchum boudieri* H.Lév. et Vaniot subsp. *caudatum* (Miq.) P.T.Li, M.G.Gilbert et W.D.Stevens

南相馬市: 深野 (原町市史 (2005, p.35)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)).

ガガイモ *Metaplexis japonica* (Thunb.) Makino

南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.35)); 雫 (原町市史 (2005, p.35)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)).

オオカモメヅル *Tylophora aristolochioides* Miq.

南相馬市: 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.35)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)).

コカモメヅル *Tylophora floribunda* Miq.

南相馬市: 雫 (原町市史 (2005, p.35)).

フナバラソウ *Vincetoxicum atratum* (Bunge) C.Morren et Decne.

環境省Ⅱ類, 福島県準

浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)).

タチガシワ *Vincetoxicum magnificum* (Nakai) Kitag.

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.35)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)).

スズサイコ *Vincetoxicum pycnostelma* Kitag. 環境省準, 福島県準

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)).

アズマカモメヅル *Vincetoxicum sublanceolatum* (Miq.) Maxim. var. *albiflorum* (Franch. et Sav.) Kitag.

飯館村: (福植誌 (1987, p.327)).

ジョウシュウカモメヅル *Vincetoxicum sublanceolatum* (Miq.) Maxim.

var. *auriculatum* Franch. et Sav. 福島県未評価

南相馬市: 小高町 (福島県RDB (2002, p.311), 福植誌 (1987, p.327)).

シロバナカモメヅル *Vincetoxicum sublanceolatum* (Miq.) Maxim. var. *macranthum* Maxim.

飯館村: 水境 (黒沢 (2012, p.44)).

コバナカモメヅル *Vincetoxicum sublanceolatum* (Miq.) Maxim. var. *sublanceolatum*

南相馬市: 雫 (蛭沢堤) (原町市史 (2005, p.35)).

アカネ科 RUBIACEAE

ヒメヨツバムグラ *Galium gracilens* (A.Gray) Makino

浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.344)).

クルマムグラ *Galium japonicum* Makino

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.35)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.35)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17), 福植誌 (1987, p.345)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.194), 福植誌 (1987, p.345)); 郭公山 (安 (1982a, p.59)).

キクムグラ *Galium kikumugura* Ohwi

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.17)).

クルマバスウ *Galium odoratum* (L.) Scop.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17), 安 (1982a, p.58)).

ミヤマムグラ *Galium paradoxum* Maxim. subsp. *franchetianum* Ehrend. et Schönb.-Tem.

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.17), 福植誌 (1987, p.345)).

オオバナヤエムグラ *Galium pseudoasprellum* Makino

浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)).

ヤエムグラ *Galium spurium* L. var. *echinospermon* (Wallr.) Hayek

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.35)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.35)); 上洪佐 (原町市史 (2005, p.35)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.35)); 大町 (原町市史 (2005, p.35)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.194)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.44)).

ヨツバムグラ *Galium trachyspermum* A.Gray

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.35)); 上町 (原町市史 (2005, p.35)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.35), 原町市史 (2005, p.35)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.17)).

ホソバナヨツバムグラ *Galium trifidum* L. subsp. *columbianum* (Rydb.) Hultén

飯館村: (福植誌 (1987, p.345)); 水境 (黒沢 (2012, p.44)). 南相馬市: 矢川原 (原町市史 (2005, p.35)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.18)). 川内村: (福植誌 (1987, p.345)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.194)).

オククルマムグラ *Galium trifloriforme* Kom.

南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.345)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.35)); 新田川溪谷 (安 (1982a, p.59)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.345)). 田村市: 高瀬川溪谷 (行司ヶ滝) (安 (1982a, p.59)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.18), 安 (1982a, p.59)). 葛尾村・二本松市: 日山 (安 (1982a, p.59)).

フタバムグラ *Hedyotis brachypoda* (DC.) Sivar. et Biju

南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.36)); 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.346)); 雫 (原町市史 (2005, p.36)); 石神 (原町市史 (2005, p.36)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.36)); 馬場 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)).

ハシカゲサ *Neanotis hirsuta* (L.f.) W.H.Lewis var. *hirsuta*

南相馬市: 原町市助常 (福植誌 (1987, p.346)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26), 福植誌 (1987, p.346)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.194)).

ヘクソカズラ *Paederia scandens* (Lour.) Merr.

南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.36)); 高見町 (原町市史 (2005, p.36)); 国見山 (原町市史 (2005, p.36)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 小浜 (原町市史 (2005, p.36)); 片倉 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26), 福植誌 (1987, p.346)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70), 櫻井 (2003a, p.72)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.194)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)).

ハマサオトメカズラ *Paederia scandens* (Lour.) Merr. var. *maritima* (Koidz.) H.Hara

浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)).

アカネ *Rubia argyi* (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.36)); 高見町 (原町市史 (2005, p.36)); 国見山 (原町市史 (2005, p.36)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.36)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.36)); 片倉 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.194)); 上小塙 木戸川溪谷 やまゆり橋 夫婦橋 (黒沢 (2012, p.44)); 上小塙 木戸川溪谷 明神大橋 やまゆり橋 (黒沢 (2012, p.44)).

ヒルガオ科 CONVULVULACEAE

コヒルガオ *Calystegia hederacea* Wall.

南相馬市: 馬場 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.194)).

ヒルガオ *Calystegia pubescens* Lindl.

南相馬市: 高見町 (原町市史 (2005, p.36)); 中太田 (原町市史 (2005, p.36)); 馬場 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.194)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.328)).

ハマヒルガオ *Calystegia soldanella* (L.) R.Br.

南相馬市: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.36)); 原町区下渋佐湊 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区萱浜作道 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区雫南谷地 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜西内 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町市金沢 (福植誌 (1987, p.328)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区塚原釜ノ上 (櫻井他 (2013, p.159)); 小浜 (原町市史 (2005, p.36)); 北泉 (海浜公園) (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)); 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.73)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)). 双葉町: 郡山 (櫻井他 (2013, p.162)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). 大熊町: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)); 小良浜 (櫻井他 (2013, p.164)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.194)); 山田浜 (櫻井他 (2013, p.166)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)). 広野町: 夕筋堂後内 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋北前 (櫻井他 (2013, p.167)). 富岡町: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 毛萱 (櫻井他 (2013, p.165)).

\*アメリカネナシカズラ *Cuscuta campestris* Yuncker (帰化, 要注意)

南相馬市: 原町区下渋佐湊 (櫻井他 (2013, p.158)).

ネナシカズラ *Cuscuta japonica* Choisy

飯館村: 比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.44)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.194)).

\*マルバルコウ *Ipomoea coccinea* L. (帰化)

浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)).

\*マルバアメリカアサガオ *Ipomoea hederacea* (L.) Jacq. var. *integriscula* A.Gray (帰化)

浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)).

ムラサキ科 BORAGINACEAE

サワリソウ *Ancistrocarya japonica* Maxim. 福島県希少

南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.328)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.36)).

ハナイバナ *Bothriospermum zeylanicum* (J.Jacq.) Druce

浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)); 高瀬川溪谷 (黒沢 (2012, p.45)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16)).

オニルリソウ *Cynoglossum asperrimum* Nakai

浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16)).

ムラサキ *Lithospermum erythrorhizon* Siebold et Zucc.

環境省 I B類, 福島県準

飯館村: 佐須湿原 (福植誌 (1987, p.329)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.329)). 川内村: 万太郎山 (福植誌 (1987, p.329)).

ホタルカズラ *Lithospermum zollingeri* A.DC.

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.194)).

ルリソウ *Omphalodes krameri* Franch. et Sav.

南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.36)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.194)).

キュウリグサ *Trigonotis peduncularis* (Trevir.) Benth. ex Hemsl.

南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.36)); 小浜 (原町市史 (2005, p.36)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.36)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.194)).

クマツヅラ科 VERBENACEAE

ムラサキシキブ *Callicarpa japonica* Thunb.

南相馬市: 下太田 (原町市史 (2005, p.36)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 五台山 (原町市史 (2005, p.36)); 江井 (初登神社) (原町市史 (2005, p.36)); 国見山 (原町市史 (2005, p.36)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.36)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.36)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.36)); 片倉 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.56)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 奥田 (1966a, p.16)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.194)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.330)).

ヤブムラサキ *Callicarpa mollis* Siebold et Zucc.

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.36)); 深野 (原町市史 (2005, p.36)); 馬場 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16)). 榎葉町: 山田浜 (黒沢 (2012, p.45)); 上小埞 木戸川ダムサイト南 (黒沢 (2012, p.45)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.330), 黒沢 (2012, p.45)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.45)). 葛尾村: 落合 (黒沢 (2012, p.45)).

クサギ *Clerodendrum trichotomum* Thunb.

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.36)); 国見山 (原町市史 (2005, p.36)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.194)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.330)).

クマツヅラ *Verbena officinalis* L.

南相馬市: 原町 (福植誌 (1987, p.330)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.330)).

アワゴケ科 CALLITRICHACEAE

ミズハコベ *Callitriche palustris* L.

南相馬市: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.30)).

\*イケノミズハコベ *Callitriche stagnalis* Scop. (帰化)

南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.30)); 小浜 (原町市史 (2005, p.30)); 大原 (原町市史 (2005, p.30)); 大甕 (原町市史 (2005, p.30)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.30)).

シソ科 LAMIACEAE

カワミドリ *Agastache rugosa* (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.36)); 石神 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.26)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)).

キラソウ *Ajuga decumbens* Thunb.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.27)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.195)).

ニシキゴロモ *Ajuga yesoensis* Maxim. ex Franch. et Sav.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.27)).

ツクバキンモンソウ *Ajuga yesoensis* Maxim. ex Franch. et Sav. var. *tsukubana* Nakai

南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.27)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17), 福植誌 (1987, p.331)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.195)).

ジャコウソウ *Chelonopsis moschata* Miq.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.27)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.195)).

クルマバナ *Clinopodium chinense* (Benth.) Kuntze subsp. *grandi-*

*florum* (Maxim.) H.Hara var. *urticifolium* (Hance) Koidz.

南相馬市:原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.331));高倉(原町市史(2005, p.36), 原町市史(2005, p.37));国見山(原町市史(2005, p.36), 原町市史(2005, p.37)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27)). 田村市:鎌倉岳(福植誌(1987, p.331)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17)). 川内村:(福植誌(1987, p.331)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.195)).

トウバナ *Clinopodium gracile* (Benth.) Kuntze

浪江町:(櫻井(2003b, p.27)).

イヌトウバナ *Clinopodium micranthum* (Regel) H.Hara

南相馬市:懸森(原町市史(2005, p.36));原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.331));国見山(原町市史(2005, p.36));馬場(原町市史(2005, p.36)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.331)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17), 福植誌(1987, p.331)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.195)).

ミヤマトウバナ *Clinopodium micranthum* (Regel) H.Hara var. *sachalinense* (F.Schmidt) T.Yamaz. et Murata

浪江町:(櫻井(2003b, p.27)).

ヤマトウバナ *Clinopodium multicaule* (Maxim.) Kuntze

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.36)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.17), 福植誌(1987, p.331)).

ムシヤリンドウ *Dracocephalum argunense* Fisch. ex Link

環境省Ⅱ類, 福島県準

川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17)).

ナギナタコウジュ *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyl.

南相馬市:原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.332));国見山(原町市史(2005, p.36));新田川溪谷(大谷)(原町市史(2005, p.36)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.195)).

フトボナギナタコウジュ *Elsholtzia nipponica* Ohwi

飯館村:真野川溪谷(福植誌(1987, p.332)). 大熊町:大川原林道(安(1982a, p.56)). 楢葉町:井出川溪谷(安(1982a, p.56)).

カキドオシ *Glechoma hederacea* L. subsp. *grandis* (A.Gray) H.Hara

南相馬市:益田(原町市史(2005, p.36));萱浜(原町市史(2005, p.36));五台山(原町市史(2005, p.36));高見町(原町市史(2005, p.36));小浜(原町市史(2005, p.36));大原字社地神(原町市史(2005, p.36));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.36)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27), 福植誌(1987, p.332)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.195));井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.45)).

ヤマハッカ *Isodon inflexus* (Thunb.) Kudô

飯館村:水境(黒沢(2012, p.45)). 南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.36));国見山(原町市史(2005, p.36));新田川溪谷(大谷)(原町市史(2005, p.36));八木沢峠(原町市史(2005, p.36)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.195));井出川溪谷(福植誌(1987, p.334)).

ヒキオコシ *Isodon japonicus* (Burm.f.) H.Hara

南相馬市:高倉(原町市史(2005, p.36));国見山(原町市史(2005, p.36)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17)). 楢葉町:井出川溪谷(福植誌(1987, p.334)).

タカクマヒキオコシ *Isodon shikokianus* (Makino) H.Hara var. *intermedius* (Kudô) Murata 福島県未評価

飯館村:(福島県RDB(2002, p.313), 福植誌(1987, p.334));大火(安(1982a, p.56)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27)).

イヌヤマハッカ *Isodon umbrosus* (Maxim.) H.Hara

南相馬市:助常林道(原町市史(2005, p.37)).

カメバヒキオコシ *Isodon umbrosus* (Maxim.) H.Hara var. *leucanthus* (Murai) K.Asano f. *kameba* (Okuyama ex Ohwi) K.Asano

川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17)).

川内村:(福植誌(1987, p.335));万太郎山(福植誌(1987, p.335)).

楢葉町:(湯澤他(2003, p.195)).

ホトケノザ *Lamium amplexicaule* L.

南相馬市:上太田(原町市史(2005, p.36));大原字社地神(原町市史(2005, p.36));馬場字大谷地(原町市史(2005, p.36)).

浪江町:(櫻井(2003b, p.27)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.195)).

富岡町:(福植誌(1987, p.332)).

\*ヒメオドリコソウ *Lamium purpureum* L. (帰化)

南相馬市:小浜(原町市史(2005, p.36));上太田(原町市史(2005, p.36));大原(原町市史(2005, p.36));大谷字山田(原町市史(2005, p.36));中太田(原町市史(2005, p.36)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.195)).

\*モミジバキセワタ *Leonurus cardiaca* L. (帰化)

楢葉町:木戸川溪谷(湯澤(2009, p.71)).

メハジキ *Leonurus japonicus* Houtt.

南相馬市:助常(原町市史(2005, p.36)).

キセワタ *Leonurus macranthus* Maxim. 環境省Ⅱ類, 福島県希少

南相馬市:高倉(原町市史(2005, p.36)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17)).

テンニンソウ *Leucoscepttrum japonicum* (Miq.) Kitam. et Murata

南相馬市:原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.333));国見山(原町市史(2005, p.36));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.36)). 浪江町:(福植誌(1987, p.333));茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). 葛尾村:(福植誌(1987, p.333)).

シロネ *Lycopus lucidus* Turcz. ex Benth.

飯館村:(福植誌(1987, p.333)). 南相馬市:下渋佐(原町市史(2005, p.36));原町区萱浜八竜前(櫻井他(2013, p.158));小高町(福植誌(1987, p.333)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27));高太石山(櫻井(2003a, p.55)).

ヒメシロネ *Lycopus maackianus* (Maxim. ex Herder) Makino

南相馬市:原町市馬場(福植誌(1987, p.333));雫(軽沢堤)(原町市史(2005, p.36));上町(原町市史(2005, p.36));鶴谷字割羽道(原町市史(2005, p.36));馬場(原町市史(2005, p.36)).

浪江町:(櫻井(2003b, p.27)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.15)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.195), 福植誌(1987, p.333)).

コシロネ *Lycopus ramosissimus* (Makino) Makino var. *japonicus* (Matsum. et Kudô) Kitam.

南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.36)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.17), 福植誌(1987, p.333)).

ヒメサルダヒコ *Lycopus ramosissimus* (Makino) Makino var. *ramosissimus* 福島県未評価

川内村:日沼(薄葉(1978, p.15)).

エゾシロネ *Lycopus uniflorus* Michx.

川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.17), 福植誌(1987, p.333)).

田村市:大越町日沼付近(安(1982a, p.56)). 川内村:高塚山(福植誌(1987, p.333));平伏沼(福植誌(1987, p.333)). 葛尾村・田村市:五十人山(福植誌(1987, p.333)). 田村市:都路村五十人山(安(1982a, p.56)).

ラショウモンカズラ *Meehania urticifolia* (Miq.) Makino

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.36));国見山(原町市史(2005, p.36));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.36));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.36)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.27));茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.17)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.195));井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012,

p.45)). 富岡町：(福植誌 (1987, p.333)).  
 ハッカ *Mentha canadensis* L. var. *piperascens* (Malinv. ex Holmes) H.Hara  
 飯館村：(福植誌 (1987, p.333)). 南相馬市：下渋佐 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17), 福植誌 (1987, p.333)).  
 ヒメハッカ *Mentha japonica* (Miq.) Makino 環境省準, 福島県準  
 南相馬市：押釜 (原町市史 (2005, p.36)); 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.333)); 雫 (原町市史 (2005, p.36)); 二見町 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)).  
 ヒメジソ *Mosla dianthera* (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.  
 南相馬市：原町市馬場 (福植誌 (1987, p.334)); 小浜 (原町市史 (2005, p.36)); 新田川溪谷 (大谷 (原町市史 (2005, p.36)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.36)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17), 福植誌 (1987, p.334)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.195)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.334)).  
 ヤマジソ *Mosla japonica* (Benth. ex Oliv.) Maxim.  
 環境省準, 福島県希少  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17), 福島県RDB (2002, p.280), 福植誌 (1987, p.334)).  
 イヌコウジュ *Mosla scabra* (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li  
 南相馬市：原町市助常 (福植誌 (1987, p.334)); 国見山 (原町市史 (2005, p.36)); 石神 (原町市史 (2005, p.36)); 馬場 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)). 榎葉町：井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.334)).  
 ウツボグサ *Prunella vulgaris* L. subsp. *asiatica* (Nakai) H.Hara  
 南相馬市：押釜 (原町市史 (2005, p.36)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.36)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.36)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.36)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.17), 福植誌 (1987, p.334)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.195)).  
 アキノタムラソウ *Salvia japonica* Thunb.  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)).  
 キバナアキギリ *Salvia nipponica* Miq.  
 南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.37)); 国見山 (原町市史 (2005, p.37)); 深野 (原町市史 (2005, p.37)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.37)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.195)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.335)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.45)).  
 ミゾコウジュ *Salvia plebeia* R.Br. 環境省準, 福島県未評価  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)).  
 オカタツナミソウ *Scutellaria brachyspica* Nakai et H.Hara  
 福島県希少  
 南相馬市：堤谷 (原町市史 (2005, p.37)); 馬場 (原町市史 (2005, p.37)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.37)).  
 ヒメナミキ *Scutellaria dependens* Maxim.  
 南相馬市：原町区益田 (伊賀 (2008, p.8)); 小高区塚原 (櫻井他 (2013, p.160)).  
 タツナミソウ *Scutellaria indica* L.  
 南相馬市：金沢 (田神社) (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)).  
 イガタツナミ *Scutellaria laeteviolacea* Koidz. var. *kurokawae* (H. Hara) H.Hara

榎葉町：木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.45)).  
 ヤマタツナミソウ *Scutellaria pekinensis* Maxim. var. *transitra* (Makino) H.Hara  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)).  
 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.17), 福植誌 (1987, p.336)).  
 エゾタツナミソウ *Scutellaria pekinensis* Maxim. var. *ussuriensis* (Regel) Hand.-Mazz. 福島県希少  
 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17), 福島県RDB (2002, p.281), 福植誌 (1987, p.336), 安 (1982a, p.57)). 川俣町：花塚山 (福植誌 (1987, p.336)). 飯館村・川俣町：花塚山 (福島県RDB (2002, p.281), 安 (1982a, p.57)).  
 イヌゴマ *Stachys aspera* Michx. var. *hispidula* (Regel) Vorosch.  
 南相馬市：小高区塚原 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高町 (福植誌 (1987, p.336)); 上北高平 (原町市史 (2005, p.37)); 新田川河口 (原町市史 (2005, p.37)); 大甕 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)). 榎葉町：(福植誌 (1987, p.336)).  
 ニガクサ *Teucrium japonicum* Houtt.  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)).  
 ツルニガクサ *Teucrium viscidum* Blume var. *miquelianum* (Maxim.) H.Hara  
 南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.27)). 田村市：(福植誌 (1987, p.336)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)).  
 タチジャコウソウ *Thymus vulgaris* L.  
 榎葉町：上小埜 女平 (黒沢 (2012, p.45)).  
 ナス科 SOLANACEAE  
 ヨウシュチョウセンアサガオ (狭義) *Datura stramonium* L. f. *tatura* (L.) Dabert.  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)).  
 クコ *Lycium chinense* Mill.  
 南相馬市：原町区下渋佐 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)); 請戸 (櫻井他 (2013, p.162)); 請戸川河口南 (櫻井 (2003a, p.75)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). 大熊町：夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.195)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)). 富岡町：仏浜 (櫻井他 (2013, p.165)); 仏浜釜田 (櫻井他 (2013, p.165)); 毛苺 (櫻井他 (2013, p.165)).  
 イガホオズキ *Physalisstrum echinatum* (Yatabe) Makino  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.17)).  
 \*テリミノイヌホオズキ *Solanum americanum* Mill. (帰化)  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)). 榎葉町：上小埜 木戸川ダムサイト北 (黒沢 (2012, p.45)).  
 \*フルナスビ *Solanum carolinense* L. (帰化, 要注意)  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)).  
 ヤマホロシ *Solanum japonense* Nakai 福島県希少  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)).  
 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.17)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.195)); 上小埜 木戸川溪谷 大滝橋 (黒沢 (2012, p.45)).  
 ヒヨドリジョウゴ *Solanum lyratum* Thunb.  
 南相馬市：大原字社地神 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)).  
 マルバノホロシ *Solanum maximowiczii* Koidz.  
 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)).  
 \*オオイヌホオズキ *Solanum nigrescens* Mart. et Gal. (帰化)  
 榎葉町：上小埜 木戸川ダムサイト北 (黒沢 (2012, p.45)).  
 イヌホオズキ *Solanum nigrum* L.

南相馬市: 鶴谷 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 楢葉町: 上小埜 木戸川ダムサイト北 (黒沢 (2012, p.45)).

\*アメリカイヌホオズキ *Solanum ptychanthum* Dunal (帰化)

浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)).

ハダカホオズキ *Tubocapsicum anomalum* (Franch. et Sav.) Makino

楢葉町: (福植誌 (1987, p.337)); 上小埜 (安 (1982a, p.57)). 広野町: (福植誌 (1987, p.337)); 上北迫 (安 (1982a, p.57)).

#### フジウツギ科 BUDDLEJACEAE

フジウツギ *Buddleja japonica* Hemsl.

飯館村: (福植誌 (1987, p.324)); 八木沢 (黒沢 (2012, p.45)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.16), 福植誌 (1987, p.324)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.195)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.324)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.45)).

#### ゴマノハグサ科 SCROPHULARIACEAE

マルバノサワトウガラシ *Deinostema adenocaulum* (Maxim.) T.Yamaz. 環境省Ⅱ類, 福島県未評価

南相馬市: 原町市上太田 (薄葉 (2006, p.12), 薄葉 (2006, p.12)); 上太田 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)).

サワトウガラシ *Deinostema violaceum* (Maxim.) T.Yamaz.

飯館村: 市沢いこいの家前の池 (黒沢 (2012, p.45)). 南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.37)); 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.337)); 小浜 (原町市史 (2005, p.37)); 上太田 (原町市史 (2005, p.37)); 二見町 (原町市史 (2005, p.37)); 馬場 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)).

アブノメ *Dopatrium junceum* (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.

福島県Ⅰ類

楢葉町: (湯澤他 (2003, p.195)).

タチコゴメグサ *Euphrasia maximowiczii* Wettst.

川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17), 福植誌 (1987, p.338), 安 (1982a, p.57)). 葛尾村・二本松市: 日山 (安 (1982a, p.57)).

ヤマウツボ *Lathraea japonica* Miq.

川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1962, p.10), 奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)). 葛尾村: 落合 (黒沢 (2012, p.45)).

ケヤマウツボ *Lathraea japonica* Miq. var. *miqueliana* (Franch. et Sav.) Ohwi

南相馬市: 原町市助常 (福植誌 (1987, p.342)); 五台山 (原町市史 (2005, p.37)); 国見山 (原町市史 (2005, p.37)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28), 櫻井 (2003b, p.29)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.342)). 富岡町: 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.45)).

キクモ *Limnophila sessiliflora* (Vahl) Blume

南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.37)); 上太田 (原町市史 (2005, p.37)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.37)); 馬場 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28), 福植誌 (1987, p.338)).

\*マツバウンラン *Linaria canadensis* (L.) Dumort. (帰化)

楢葉町: (湯澤他 (2003, p.195)).

ウンラン *Linaria japonica* Miq.

南相馬市: 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)); 請戸川河口南 (櫻井 (2003a, p.75)); 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.73)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 双葉町: 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.195)).

\*ホソバウンラン *Linaria vulgaris* Mill. (帰化)

浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)).

スズメノトウガラシ *Lindernia antipoda* (L.) Alston 福島県Ⅱ類

浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)).

\*アメリカアゼナ *Lindernia dubia* (L.) Pennell subsp. *major* (Pursh) Pennell (帰化)

飯館村: 飯樋 (薄葉 (1994, p.42)). 南相馬市: 金沢 (原町市史 (2005, p.37)); 原町市馬場大谷地 (薄葉 (1994, p.42)); 小浜 (原町市史 (2005, p.37)); 上太田 (原町市史 (2005, p.37)); 上町 (原町市史 (2005, p.37)); 深野 (原町市史 (2005, p.37)); 石神 (原町市史 (2005, p.37)); 馬場 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)); 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)).

アゼトウガラシ *Lindernia micrantha* D.Don

南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.37)); 小浜 (原町市史 (2005, p.37)); 小木迫 (原町市史 (2005, p.37)); 上太田 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)).

アゼナ *Lindernia procumbens* (Krock.) Borbás

南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.37)); 上太田 (原町市史 (2005, p.37)); 石神 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.17)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.195), 福植誌 (1987, p.338)).

サギゴケ *Mazus miquelii* Makino

南相馬市: 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.37)); 片倉 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28), 櫻井 (2003b, p.28)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.17)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.195)).

トキワハゼ *Mazus pumilus* (Burm.f.) Steenis

飯館村: (福植誌 (1987, p.339)). 南相馬市: 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.17)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.195)).

ママコナ *Melampyrum roseum* Maxim. var. *japonicum* Franch. et Sav.

南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.37)); 北泉 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28), 福植誌 (1987, p.339)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.195)). 葛尾村・田村市: 五十人山 (福植誌 (1987, p.339)).

ミゾホオズキ *Mimulus nepalensis* Benth.

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.37)); 深野 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28), 福植誌 (1987, p.339)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17), 福植誌 (1987, p.339)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.195)). 川俣町: 花塚山 (福植誌 (1987, p.339)).

シオガマグク *Pedicularis resupinata* L. subsp. *oppositifolia* (Miq.) T.Yamaz.

飯館村: (福植誌 (1987, p.339)); 小滝 (安 (1982a, p.57)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)). 田村市: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.339)); 常葉町鎌倉岳 (安 (1982a, p.57)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17), 安 (1982a, p.57)). 田村市: 大越町日沼付近 (安 (1982a, p.57)). 葛尾村・二本松市: 日山 (安 (1982a, p.57)).

コシオガマ *Phtheirospermum japonicum* (Thunb.) Kanitz

飯館村: 比曾 東 飯樋方面へ向かう峠の下 (黒沢 (2012, p.45)). 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.340)); 五台山 (原町市史 (2005, p.37)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)).

ヒナノウスツボ *Scrophularia duplicatoserrata* (Miq.) Makino

福島県希少

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.37)).

オオヒナノウスツボ *Scrophularia kakudensis* Franch.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.28)); 若荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)).

ヒキヨモギ *Siphonostegia chinensis* Benth. ex Hook. et Arn.

浪江町：(櫻井 (2003b, p.28), 福植誌 (1987, p.340)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)).

\*ピロードモウズイカ *Verbascum thapsus* L. (帰化)

南相馬市：大町 (原町市史 (2005, p.37)); 日の出町 (原町市史 (2005, p.37)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.195)).

\*タチイヌノフグリ *Veronica arvensis* L. (帰化)

南相馬市：萱浜 (原町市史 (2005, p.37)); 小浜 (原町市史 (2005, p.37)); 上太田 (原町市史 (2005, p.37)); 大町 (原町市史 (2005, p.37)); 馬場 (原町市史 (2005, p.37)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.195)).

クワガタソウ *Veronica miqueliana* Nakai

南相馬市：原町市助常 (福植誌 (1987, p.341)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)).

\*オオイヌノフグリ *Veronica persica* Poir. (帰化)

南相馬市：益田 (原町市史 (2005, p.37)); 小浜 (原町市史 (2005, p.37)); 上太田 (原町市史 (2005, p.37)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.37)); 大町 (原町市史 (2005, p.37)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.37)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.17)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.195)).

カワヂシャ *Veronica undulata* Wall. 環境省準, 福島県準

南相馬市：益田 (原町市史 (2005, p.37)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.37)).

クガイソウ *Veronicastrum japonicum* (Nakai) T.Yamaz.

飯館村：真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.341)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.195)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.341)); 木戸川溪谷大滝 (安 (1982a, p.58)).

キツネノマゴ科 ACANTHACEAE

キツネノマゴ *Justicia procumbens* L. var. *procumbens*

浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)).

イワタバコ科 GESNERIACEAE

イワタバコ *Conandron ramondioides* Siebold et Zucc.

南相馬市：新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.28)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.196)); 井出川 (湯澤他 (2003, p.130)); 木戸川 (湯澤他 (2003, p.130)). 広野町：上浅見川字小名入 (福島県植物研究会 (1996, p.54)).

ハマウツボ科 OROBANCHACEAE

ナンバンギセル *Aeginetia indica* L. 福島県準

飯館村：(福島県RDB (2002, p.230)). 南相馬市：原町区雫 (伊賀 (2008, p.8)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.29)).

キヨスミウツボ *Phacellanthus tubiflorus* Siebold et Zucc.

福島県準

南相馬市：原町市新田川溪谷 (福島県RDB (2002, p.231)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.29)).

タヌキモ科 LENTIBULARIACEAE

イスタヌキモ *Utricularia australis* R.Br. 環境省準

南相馬市：原町市深野 (福植誌 (1987, p.343)); 高倉 (原町市史 (2005, p.37)); 小木迫 (原町市史 (2005, p.37)); 深野 (原町市史 (2005, p.37)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.37)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.37)). 川内村：(福植誌 (1987, p.343)).

ミミカキグサ *Utricularia bifida* L. 福島県Ⅱ類

南相馬市：原町市 (福島県RDB (2002, p.146)); 原町市馬場 (福

植誌 (1987, p.342)); 二見町 (原町市史 (2005, p.37)); 馬場 (原町市史 (2005, p.37)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.29)); 中禅寺 (福植誌 (1987, p.342)).

ホザキノミミカキグサ *Utricularia caerulea* L. 福島県Ⅱ類

南相馬市：原町市馬場 (福植誌 (1987, p.343)); 雫 (原町市史 (2005, p.37)); 小高町 (福植誌 (1987, p.343)); 馬場 (原町市史 (2005, p.37)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.29)).

ヒメタヌキモ *Utricularia minor* L. 環境省準, 福島県Ⅱ類

飯館村：(福植誌 (1987, p.343)); 飯樋仲下 (薄葉 (1977, p.40)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.196), 薄葉 (1974, p.20), 薄葉 (1977, p.38)); 天神岬 (湯澤他 (2003, p.13)).

ムラサキミミカキグサ *Utricularia uliginosa* Vahl

環境省準, 福島県準

飯館村：(福植誌 (1987, p.343)). 南相馬市：原町市馬場 (福植誌 (1987, p.343)); 馬場 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.29)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.196), 福植誌 (1987, p.343), 薄葉 (1977, p.38)); 天神岬 (湯澤他 (2003, p.13)).

タヌキモ *Utricularia vulgaris* L. var. *japonica* (Makino) Tamura

環境省準, 福島県Ⅱ類

飯館村：(福植誌 (1987, p.343)). 浪江町：(福植誌 (1987, p.343)). 双葉町：(福植誌 (1987, p.343)). 川内村：日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 楢葉町：(福植誌 (1987, p.343)); 井出西原 (湯澤他 (2003, p.130)). 広野町：夕筋 (薄葉 (1992b, p.48)).

ハエドクソウ科 PHRYMACEAE

ハエドクソウ *Phryma leptostachya* L. subsp. *asiatica* (H.Hara) Kitam.

南相馬市：押釜 (原町市史 (2005, p.37)); 五台山 (原町市史 (2005, p.37)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.37)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.29)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.343)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.196)).

オオバコ科 PLANTAGINACEAE

オオバコ *Plantago asiatica* L.

南相馬市：原町区下渋佐湊 (櫻井他 (2013, p.158)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.37)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.29)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.17)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.196)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.344)).

エゾオオバコ *Plantago camtschatica* Cham. ex Link 福島県準

南相馬市：原町区萱浜作道 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区雫権現下 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区雫南谷地 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町市 (福島県RDB (2002, p.232)); 雫 (原町市史 (2005, p.37)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区浦尻 綿津見神社 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.37)). 双葉町：郡山 (櫻井他 (2013, p.162)). 大熊町：熊川 (櫻井他 (2013, p.163)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.196)).

トウオオバコ *Plantago japonica* Franch. et Sav.

双葉町：郡山 (櫻井他 (2013, p.163)). 大熊町：小入野 (櫻井他 (2013, p.163)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.196)).

\*ヘラオオバコ *Plantago lanceolata* L. (帰化, 要注意)

南相馬市：益田 (原町市史 (2005, p.38)); 原町区下渋佐湊 (櫻井他 (2013, p.158)); 高見町 (原町市史 (2005, p.38)); 大木戸 (原町市史 (2005, p.38)); 中太田 (原町市史 (2005, p.38)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.29)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.17)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.196)).

スイカズラ科 CAPRIFOLIACEAE

ツクバネウツギ *Abelia spathulata* Siebold et Zucc.

南相馬市: 助常林道 (原町市史 (2005, p.38)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)). 川内村: (福植誌 (1987, p.347)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.196)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.347)). 川俣町: 花塚山 (福植誌 (1987, p.347)).

タキネツクバネウツギ *Abelia spathulata* Siebold et Zucc. f. *colorata* (H.Hara et S.Kuros.) H.Hara et S.Kuros.

南相馬市: 馬場 (鉄山溜池) 周辺 (原町市史 (2005, p.38)); 八木沢峠付近 (原町市史 (2005, p.38)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.18)). 田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.347)). 川内村: (福植誌 (1987, p.347)).

ベニバナノツクバネウツギ *Abelia spathulata* Siebold et Zucc. var. *sanguinea* Makino

浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.18)). 川内村: (福植誌 (1987, p.347)).

オオツクバネウツギ *Abelia tetrasepala* (Koidz.) H.Hara et S.Kuros.

大熊町: (福植誌 (1987, p.347)); 大川原林道 (安 (1982a, p.59)). 川内村: 萩塚山足 (安 (1982a, p.59)). 楢葉町: 井出川溪谷 (安 (1982a, p.59)); 郭公山 (安 (1982a, p.59)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.347)); 木戸川溪谷大滝 (安 (1982a, p.59)). 富岡町: 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.45)).

ウグイスカグラ *Lonicera gracilipes* Miq. var. *glabra* Miq.

南相馬市: 高倉 (神社境内) (原町市史 (2005, p.38)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16)).

ミヤマウグイスカグラ *Lonicera gracilipes* Miq. var. *glandulosa* Maxim.

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.38)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.196)).

ヤマウグイスカグラ *Lonicera gracilipes* Miq. var. *gracilipes*

飯館村: (福植誌 (1987, p.347)). 南相馬市: 金沢 (田神社) (原町市史 (2005, p.38)); 北泉 (原町市史 (2005, p.38)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 楢葉町: 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.347)).

スイカズラ *Lonicera japonica* Thunb.

南相馬市: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.38)); 萱浜 (原町市史 (2005, p.38)); 原町区小浜野馬沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 小浜 (原町市史 (2005, p.38)); 大甕 (原町市史 (2005, p.38)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)), 櫻井 (2003a, p.72)). 大熊町: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18), 福植誌 (1987, p.348)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.196)); 山田浜 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)). 広野町: 夕筋北前 (櫻井他 (2013, p.167)).

ハヤザキヒョウタンボク *Lonicera praeflorens* Batalin var. *japonica* H.Hara 福島県希少

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.18), 福島県RDB (2002, p.283), 福植誌 (1987, p.348)).

コウグイスカグラ *Lonicera ramosissima* Franch. et Sav. ex Maxim. var. *ramosissima*

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.18), 福植誌 (1987, p.348)). 川内村: 高塚山 (福植誌 (1987, p.348)).

チチ

ブヒョウタンボク *Lonicera ramosissima* Franch. et Sav. ex Maxim. var. *ramosissima* f. *glabrata* (Nakai) H.Hara

川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16)).

ニワトコ *Sambucus racemosa* L. subsp. *sieboldiana* (Miq.) H.Hara

南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.38)); 雫 (原町市史 (2005, p.38)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.38)); 深野 (原町市史 (2005, p.38)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.38)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.38)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)); 柗平林道 (櫻井 (2003a, p.52)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.196)).

ガマズミ *Viburnum dilatatum* Thunb.

南相馬市: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 国見山 (原町市史 (2005, p.38)); 雫 (原町市史 (2005, p.38)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.38)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.38)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.38)); 中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.38)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.38)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18), 福植誌 (1987, p.348)). 川内村: (福植誌 (1987, p.348)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.196)).

コバノガマズミ *Viburnum erosum* Thunb. 福島県希少

南相馬市: 原町市国見山 (福島県RDB (2002, p.284)); 国見山 (原町市史 (2005, p.38)); 小高町懸の森 (福島県RDB (2002, p.284)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)). 川内村: 万太郎山 (福島県RDB (2002, p.284), 福植誌 (1987, p.349)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.196)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.16), 福島県RDB (2002, p.284), 福植誌 (1987, p.349)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.45)).

オオカメノキ *Viburnum furcatum* Blume ex Maxim.

飯館村: 比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.46)). 南相馬市: 原町市助常 (福植誌 (1987, p.349)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)).

サンゴジュ *Viburnum odoratissimum* Ker Gawl. var. *awabuki* (K. Koch) Zabel

南相馬市: 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)). 浪江町: 請戸 (櫻井他 (2013, p.161)).

カンボク *Viburnum opulus* L. var. *sargentii* (Koehne) Takeda

飯館村: (福植誌 (1987, p.349)); 関沢 (安 (1982a, p.60)); 岩部 (安 (1982a, p.60)); 草野 (安 (1982a, p.60)); 大倉 (安 (1982a, p.60)); 飯樋 (安 (1982a, p.60)). 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.349)); 新田川溪谷 (安 (1982a, p.60)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)); 請戸川 (櫻井 (2003a, p.61), 櫻井 (2003a, p.61)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.349), 安 (1982a, p.60)). 飯館村・川俣町: 花塚山 (安 (1982a, p.60)). 葛尾村・二本松市: 日山 (安 (1982a, p.60)).

オトコヨウゾメ *Viburnum phlebotrichum* Siebold et Zucc.

南相馬市: 金沢 (田神社) (原町市史 (2005, p.38)); 懸森 (片倉) (原町市史 (2005, p.38)); 国見山 (原町市史 (2005, p.38)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.38)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.38)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.29)); 塩浸林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18)). 川内村: (福植誌 (1987, p.349)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.196)).

ケナシヤブデマリ *Viburnum plicatum* Thunb. var. *plicatum* f. *glabrum* (Koidz. ex Nakai) Rehder

浪江町: (福植誌 (1987, p.349)).

ヤブデマリ *Viburnum plicatum* Thunb. var. *tomentosum* Miq.

南相馬市：原町市大芦（福植誌（1987, p.349））；国見山（原町市史（2005, p.38））；助常林道（原町市史（2005, p.38））；大原（不動滝）（原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.29）, 福植誌（1987, p.349））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18））。川内村：日沼（薄葉（1978, p.15））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））；木戸川溪谷（黒沢（2012, p.46））。

ミヤマガマズミ *Viburnum wrightii* Miq.

南相馬市：原町市大芦（福植誌（1987, p.349））；国見山（原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.29））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18））。川内村：（福植誌（1987, p.349））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））。

オオミヤマガマズミ *Viburnum wrightii* Miq. var. *stipellatum* Nakai

川内村・田村市：大滝根山（福植誌（1987, p.350））。

ニシキウツギ *Weigela decora* (Nakai) Nakai

浪江町：（櫻井（2003b, p.29）, 福植誌（1987, p.350））；高瀬川溪谷（福植誌（1987, p.350））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18））。田村市：大滝根山（福植誌（1987, p.350））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））。葛尾村：登館峠 南旧国道399号沿い（黒沢（2012, p.46））。

ベニバナニシキウツギ *Weigela decora* (Nakai) Nakai f. *unicolor* (Nakai) H.Hara

浪江町：高瀬川溪谷（黒沢（2012, p.46））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））；木戸川溪谷（黒沢（2012, p.46））。

ヤブウツギ *Weigela floribunda* (Siebold et Zucc.) K.Koch

浪江町：（櫻井（2003b, p.29））。

タニウツギ *Weigela hortensis* (Siebold et Zucc.) K.Koch

浪江町：（櫻井（2003b, p.29））。川内村・田村市：大滝根山（福植誌（1987, p.350））。

キバナウツギ *Weigela maximowiczii* (S.Moore) Rehder 福島県希少  
川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18）, 福島県RDB（2002, p.284）, 福植誌（1987, p.350）, 安（1982a, p.60））。川内村：（福島県RDB（2002, p.284））。

## レンブクソウ科 ADOXACEAE

レンブクソウ *Adoxa moschatellina* L.

飯館村：（福植誌（1987, p.350））；岩部（安（1982a, p.60））。南相馬市：原町市新田川溪谷（福植誌（1987, p.350））；新田川溪谷（原町市史（2005, p.38））；新田川溪谷大谷（安（1982a, p.60））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18）, 福植誌（1987, p.350））。

## オミナエシ科 VALERIANACEAE

オミナエシ *Patrinia scabiosifolia* Fisch. ex Trevir.

南相馬市：押釜（原町市史（2005, p.38））；雫（原町市史（2005, p.38））；石神（八坂神社）（原町市史（2005, p.38））；鶴谷字割羽迫（原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.29））；高瀬川溪谷（福植誌（1987, p.350））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18））。川内村：日沼（薄葉（1978, p.15））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））。

オトコエシ *Patrinia villosa* (Thunb.) Juss.

南相馬市：横川馬場林道（原町市史（2005, p.38））；原町市助常（福植誌（1987, p.350））；国見山（原町市史（2005, p.38））；堤谷（原町市史（2005, p.38））；馬場（原町市史（2005, p.38））；片倉（原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.29））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））。田村市：五十人山（福植誌（1987, p.350））。

ツルカノコソウ *Valeriana flaccidissima* Maxim.

南相馬市：五台山（原町市史（2005, p.38））；国見山（原町市

史（2005, p.38））；馬場（鉄山溜池）（原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.29））；茗荷沢林道（櫻井（2003a, p.67））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））；井出 井出川谷 迎平の西（黒沢（2012, p.46））。富岡町：（福植誌（1987, p.351））。

## マツムシソウ科 DIPSACACEAE

ナベナ *Dipsacus japonicus* Miq.

川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.18））。

マツムシソウ *Scabiosa japonica* Miq. 福島県希少

浪江町：（櫻井（2003b, p.29））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18）, 福植誌（1987, p.351））。

ソナレマツムシソウ *Scabiosa japonica* Miq. f. *littoralis* Nakai

大熊町：熊川（櫻井他（2013, p.164））。

## キキョウ科 CAMPANULACEAE

フクシマシヤジン *Adenophora divaricata* Franch. et Sav.

川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18）, 福植誌（1987, p.352）, 安（1982a, p.61））。川俣町：花塚山（福植誌（1987, p.352））。飯館村・川俣町：花塚山（安（1982a, p.61））。田村市：都路村五十人山（安（1982a, p.61））。葛尾村・二本松市：日山（安（1982a, p.61））。

ソバナ *Adenophora remotiflora* (Siebold et Zucc.) Miq.

飯館村：（福植誌（1987, p.352））。南相馬市：五台山（原町市史（2005, p.38））；国見山（原町市史（2005, p.38））；助常林道（原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.30））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））。

ツリガネニンジン *Adenophora triphylla* (Thunb.) A.DC. var. *japonica* (Regel) H.Hara

飯館村：（福植誌（1987, p.352））。南相馬市：押釜（原町市史（2005, p.38））；国見山（原町市史（2005, p.38））；雫（原町市史（2005, p.38））；鶴谷（原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.30）, 福植誌（1987, p.352））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18）, 福植誌（1987, p.352））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））。

シデシヤジン *Asyneuma japonicum* (Miq.) Briq.

南相馬市：五台山（原町市史（2005, p.38）, 原町市史（2005, p.38））；国見山（原町市史（2005, p.38）, 原町市史（2005, p.38））；助常林道（原町市史（2005, p.38）, 原町市史（2005, p.38））；石神（原町市史（2005, p.38）, 原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.30）, 福植誌（1987, p.353））。田村市：高瀬川溪谷 行司ヶ滝（安（1982a, p.61））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18））。

ホタルブクロ *Campanula punctata* Lam.

南相馬市：押釜（原町市史（2005, p.38））；大甕（医徳寺）（原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.30））；高瀬川 高瀬川上流観光館（黒沢（2012, p.46））；高瀬川溪谷（福植誌（1987, p.353））。川内村・田村市：大滝根山（安（1985, p.18）, 福植誌（1987, p.353））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））。

ヤマホタルブクロ *Campanula punctata* Lam. var. *hondoensis* (Kitam.) Ohwi

南相馬市：五台山（原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.30））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18）, 安（1982a, p.61））。川俣町：花塚山（福植誌（1987, p.353））。飯館村・川俣町：花塚山（安（1982a, p.61））。

ツルニンジン *Codonopsis lanceolata* (Siebold et Zucc.) Trautv.

南相馬市：五台山（原町市史（2005, p.38））；国見山（原町市史（2005, p.38））。浪江町：（櫻井（2003b, p.30））。川内村・田村市：大滝根山（奥田（1966a, p.16）, 安（1985, p.18））。榎葉町：（湯澤他（2003, p.196））。広野町：（福植誌（1987, p.353））。

ミヅカクシ *Lobelia chinensis* Lour.

南相馬市: 堤谷(原町市史(2005, p.38)); 馬場(原町市史(2005, p.38)); 北泉休耕田(原町市史(2005, p.38)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.196), 福植誌(1987, p.353)).

サワギキョウ *Lobelia sessilifolia* Lamb.

飯館村: (福植誌(1987, p.353)). 南相馬市: 小高町(福植誌(1987, p.353)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18)). 川内村: 高塚山(福植誌(1987, p.353)); 日沼(薄葉(1978, p.15)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.196)).

タニギキョウ *Peracarpa carnosus* (Wall.) Hook.f. et Thomson

南相馬市: 五台山(原町市史(2005, p.38)); 高倉(原町市史(2005, p.38)); 国見山(原町市史(2005, p.38)); 新田川溪谷(原町市史(2005, p.38)); ニッ森(原町市史(2005, p.38)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.38)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)); 中丸木林道(櫻井(2003a, p.63)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18), 福植誌(1987, p.353)). 川内村: 高塚山(福植誌(1987, p.353)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)); 井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.46)). 富岡町: 井手川溪谷(黒沢(2012, p.46)).

キキョウ *Platycodon grandiflorus* (Jacq.) A.DC. 環境省Ⅱ類

飯館村: 佐須山神(小林(1965, p.16)). 南相馬市: 押釜(原町市史(2005, p.38)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30), 福植誌(1987, p.353)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197), 福植誌(1987, p.353)).

キク科 ASTERACEAE

ヤマノコギリソウ *Achillea alpina* L. var. *discoidea* (Regel) Kitam.

飯館村: (福植誌(1987, p.354)); 草野(安(1982a, p.61)); 大倉(安(1982a, p.61)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18), 福植誌(1987, p.354), 安(1982a, p.61)). 田村市: 都路村五十人山(安(1982a, p.61)). 葛尾村・二本松市: 日山(安(1982a, p.61)).

ノコギリソウ *Achillea alpina* L. var. *longiligulata* H.Hara

葛尾村: 五十人山(福植誌(1987, p.354)).

\*セイヨウノコギリソウ *Achillea millefolium* L. (帰化)

南相馬市: 北泉(原町市史(2005, p.38)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)).

エゾノコギリソウ *Achillea ptarmica* L. subsp. *macrocephala* (Rupr.) Heimerl 福島県Ⅰ類

広野町: 海岸産(山内(2010, p.19)); 夕筋北前(櫻井他(2013, p.167)).

ノブキ *Adenocaulon himalaicum* Edgew.

南相馬市: 原町市助常(福植誌(1987, p.354)); 五台山(原町市史(2005, p.38)); 国見山(原町市史(2005, p.38)); 新田川溪谷(大谷(原町市史(2005, p.38)); 石神(原町市史(2005, p.38)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)); 井出川溪谷(福植誌(1987, p.354)). 川俣町: 花塚山(福植誌(1987, p.354)).

オクモミジハグマ *Ainsliaea acerifolia* Sch.Bip. var. *subapoda* Nakai

飯館村: (福植誌(1987, p.354)); 比曾 中比曾 疣石山東南麓(黒沢(2012, p.46)). 南相馬市: 国見山(原町市史(2005, p.38)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.38)); 石神(八坂神社)(原町市史(2005, p.38)); 大原字社地神(原町市史(2005, p.38)); 鶴谷(原町市史(2005, p.38)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.38)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)); 井出川溪谷(福植誌(1987, p.354)).

キッコウハグマ *Ainsliaea apiculata* Sch.Bip.

南相馬市: 小浜(原町市史(2005, p.38)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.38)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30), 福植誌(1987, p.354)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)); 木戸川溪谷 猿跳(黒沢(2012, p.46)). 富岡町: (福植誌(1987, p.354)).

\*ブタクサ *Ambrosia artemisiifolia* L. (帰化, 要注意)

南相馬市: 大谷(原町市史(2005, p.39)); 堤谷(原町市史(2005, p.39)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)).

\*オオブタクサ *Ambrosia trifida* L. (帰化, 要注意)

南相馬市: 錦町(原町市史(2005, p.39)); 泉(原町市史(2005, p.39)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)); 請戸川下流(櫻井(2003a, p.46)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)).

ヤマハハコ *Anaphalis margaritacea* (L.) Benth. et Hook.f. subsp. *margaritacea*

浪江町: (櫻井(2003b, p.30)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18), 福植誌(1987, p.355)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)).

カワラヨモギ *Artemisia capillaris* Thunb.

南相馬市: 片倉(原町市史(2005, p.39)).

ケショウヨモギ *Artemisia codonocephala* Diels

楢葉町: 上小埜 木戸川ダムサイト南(黒沢(2012, p.46)).

ウラジロヒメイワヨモギ *Artemisia freyniana* (Pamp.) Krasch. f. *discolor* (Kom.) Kitag.

楢葉町: 上小埜 木戸川ダムサイト南(黒沢(2012, p.46)).

ヨモギ *Artemisia indica* Willd. var. *maximowiczii* (Nakai) H.Hara

南相馬市: 益田(原町市史(2005, p.39)); 下渋佐(原町市史(2005, p.39)); 原町市馬場(福植誌(1987, p.356)); 江井(初発神社)(原町市史(2005, p.39)); 高見町(原町市史(2005, p.39)); 国見山(原町市史(2005, p.39)); 上渋佐(原町市史(2005, p.39)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.39)); 大町(原町市史(2005, p.39)); 馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.39)); 片倉(原町市史(2005, p.39), 原町市史(2005, p.39)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)). 大熊町: 熊川(櫻井他(2013, p.164)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197), 福植誌(1987, p.356)).

オトコヨモギ *Artemisia japonica* Thunb.

南相馬市: 国見山(原町市史(2005, p.39)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)).

イヌヨモギ *Artemisia keiskeana* Miq.

飯館村: 芦股(現: 芦原)(黒沢(2012, p.46)); 比曾 中比曾 疣石山東南麓(黒沢(2012, p.46)). 南相馬市: 国見山(原町市史(2005, p.39)); 小高町(福植誌(1987, p.355)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.39)); 石神(八坂神社)(原町市史(2005, p.39), 原町市史(2005, p.39)); 鶴谷(原町市史(2005, p.39), 原町市史(2005, p.39)); 堤谷(原町市史(2005, p.39)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18), 福植誌(1987, p.355)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)).

イワヨモギ *Artemisia sacrorum* Ledeb. 環境省Ⅱ類

南相馬市: 原町市(原町市史(2005, p.39)).

ハマヨモギ *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit.

楢葉町: 上小埜 木戸川ダムサイト南(黒沢(2012, p.46)).

シロヨモギ *Artemisia stelleriana* Besser 福島県準

南相馬市: 原町市(福島県RDB(2002, p.233)); 原町市海岸(原町市史(2005, p.39)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.30)); 請戸川河口南(櫻井(2003a, p.75)). 双葉町: 郡山(櫻井他(2013, p.162)); 中浜(櫻井他(2013, p.162)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.197)).

シロヨメナ *Aster ageratoides* Turcz. var. *ageratoides*

飯館村：比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.46)). 南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.46)).

ヒメシオン *Aster fastigiatus* Fisch.

榎葉町：(福植誌 (1987, p.356)).

ゴマナ *Aster glehnii* F.Schmidt var. *hondoensis* Kitam.

南相馬市：原町市馬場 (福植誌 (1987, p.356)); 国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 馬場字横川 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18), 福植誌 (1987, p.356)). 川内村：日沼 (薄葉 (1978, p.15)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)). 広野町：浅見川溪谷 (福植誌 (1987, p.356)).

ユウガギク *Aster iinumae* Kitam.

南相馬市：江井 (原町市史 (2005, p.40)); 国見山 (原町市史 (2005, p.40)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.40)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.40)); 馬場字大谷地 (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.198)); 山田浜 (福植誌 (1987, p.366)).

ノコンギク *Aster microcephalus* (Miq.) Franch. et Sav. var. *ovatus* (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito

南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.39)); 江井 (原町市史 (2005, p.39)); 国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 小浜 (原町市史 (2005, p.39)); 上渋佐 (原町市史 (2005, p.39)); 馬場字大谷地 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18), 福植誌 (1987, p.356)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197), 福植誌 (1987, p.356)).

サワシロギク *Aster rugulosus* Maxim.

川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.18)). 榎葉町：木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.356)).

シラヤマギク *Aster scaber* Thunb.

飯館村：(福植誌 (1987, p.357)). 南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.39)); 国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.39)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30), 福植誌 (1987, p.357)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)). 葛尾村・田村市：五十人山 (福植誌 (1987, p.357)).

ヤマシロギク *Aster semiamplexicaulis* (Makino) Makino ex Koidz.

南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 馬場字横川 (原町市史 (2005, p.39)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.356)).

\*ホウキギク *Aster subulatus* Michx. var. *subulatus* (帰化)

南相馬市：高見町 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)).

カントウヨメナ *Aster yomena* (Kitam.) Honda var. *dentatus* (Kitam.) H.Hara

浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)).

オケラ *Atractylodes ovata* (Thunb.) DC.

南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.39)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)). 田村市：(福植誌 (1987, p.357)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.18)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)). 葛尾村：五十人山 (福植誌 (1987, p.357)).

\*コバノセンダングサ *Bidens bipinnata* L. (帰化)

南相馬市：大原 (原町市史 (2005, p.39)).

センダングサ *Bidens biternata* (Lour.) Merr. et Sherff

南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 小浜 (原町市史 (2005,

p.39)); 片倉 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)).

\*アメリカセンダングサ *Bidens frondosa* L. (帰化, 要注意)

南相馬市：高見町 (原町市史 (2005, p.39)); 国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 上太田 (原町市史 (2005, p.39)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.39)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.39)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)); 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.18)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.357)).

\*コシロノセンダングサ *Bidens pilosa* L. var. *minor* (Blume) Sherff (帰化)

浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)). 榎葉町：木戸川溪谷 (斎藤 (1976, p.66)).

\*コセンダングサ *Bidens pilosa* L. var. *pilosa* (帰化, 要注意)

南相馬市：上太田 (原町市史 (2005, p.39)); 泉 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)). 富岡町：(福植誌 (1987, p.357)).

タウコギ *Bidens tripartita* L.

南相馬市：小浜 (原町市史 (2005, p.39)); 上太田 (原町市史 (2005, p.39)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.39)); 石神 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.30)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.18)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)).

\*ヒレアザミ *Carduus crispus* L. subsp. *agrestis* (Kerner) Vollm. (帰化)

浪江町：(櫻井 (2003b, p.31)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)).

ヤブタバコ *Carpesium abrotanoides* L.

南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 石神 (原町市史 (2005, p.39)); 大原 (入坂神社) (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.31)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.19)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)). 葛尾村：五十人山 (福植誌 (1987, p.358)).

コヤブタバコ *Carpesium cernuum* L.

南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.31)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.358)).

ガンクビソウ *Carpesium divaricatum* Siebold et Zucc.

南相馬市：雫 (原町市史 (2005, p.39)); 石神 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.31)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.359)).

ホソバガンクビソウ *Carpesium divaricatum* Siebold et Zucc. var. *abrotanoides* (Matsum. et Koidz.) H.Koyama

浪江町：(櫻井 (2003b, p.31)). 榎葉町：木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.359)).

ノッポロガンクビソウ *Carpesium divaricatum* Siebold et Zucc. var. *matsuei* (Tatew. et Kitam.) Kitam.

川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.19)).

サジガンクビソウ *Carpesium glossophyllum* Maxim.

南相馬市：国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.39)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.31)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.19)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.197)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.359)).

オオガンクビソウ *Carpesium macrocephalum* Franch. et Sav.

川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.359)). 榎葉町：(福植誌 (1987, p.359)); 郭公山 (安 (1982a, p.62)).

ミヤマヤブタバコ *Carpesium triste* Maxim.

飯館村：比曾 中比曾 疣石山北斜面 (黒沢 (2012, p.46)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.31)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.359)). 田

- 村市：高瀬川渓谷行司ヶ滝(安(1982a, p.62))。川俣町：花塚山(福植誌(1987, p.359))。飯館村・川俣町：花塚山(安(1982a, p.62))。葛尾村・二本松市：日山(安(1982a, p.62))。
- ミヤマヤブタバコ *Carpesium triste* Maxim.  
川内村・田村市：大滝根山(奥田(1966a, p.16))。
- ミヤマヤブタバコ *Carpesium triste* Maxim.  
川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.19), 安(1982a, p.62))。トキンソウ *Centipeda minima* (L.) A. Braun et Asch.  
南相馬市：原町市馬場(福植誌(1987, p.359))；小浜(原町市史(2005, p.39))；上町(原町市史(2005, p.39))；深野(原町市史(2005, p.39))；石神(原町市史(2005, p.39))；鶴谷(原町市史(2005, p.39))；堤谷(原町市史(2005, p.39))；二見町(原町市史(2005, p.39))；馬場(原町市史(2005, p.39))；北泉(原町市史(2005, p.39))。浪江町：(櫻井(2003b, p.31))。川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.19))。楡葉町：(湯澤他(2003, p.197))。
- リュウノウギク *Chrysanthemum makinoi* Matsum. et Nakai  
飯館村：真野川渓谷(福植誌(1987, p.360))；彦四郎山南側(斎藤(1995, p.32))。南相馬市：金沢(田神社)(原町市史(2005, p.40))；国見山(原町市史(2005, p.40))；馬場(原町市史(2005, p.40))。浪江町：(櫻井(2003b, p.31))；津島(福島県植物研究会(1998, p.55))。富岡町：(福植誌(1987, p.360))。
- キク *Chrysanthemum morifolium* Ramat.  
南相馬市：原町区小浜野馬沢(櫻井他(2013, p.159))。
- キクタニギク *Chrysanthemum seticuspe* (Maxim.) Hand.-Mazz. f. *boreale* (Makino) H. Ohashi et Yonek. 環境省準。  
南相馬市：横川ダム周辺(原町市史(2005, p.40))。
- コハマギク *Chrysanthemum yezeense* Maek. 福島県準  
南相馬市：原町区零権現下(櫻井他(2013, p.159))；原町区小浜狐沢(櫻井他(2013, p.159))；原町区小浜野馬沢(櫻井他(2013, p.159))；原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158))；原町区北泉地藏堂(櫻井他(2013, p.158))；小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161))；小高区角部内(櫻井他(2013, p.160))；北泉(原町市史(2005, p.40))。浪江町：(櫻井(2003b, p.31))；棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72))。双葉町：郡山(櫻井他(2013, p.162))。大熊町：熊川(櫻井他(2013, p.163))；夫沢(櫻井他(2013, p.163))。楡葉町：(湯澤他(2003, p.198))。広野町：(福植誌(1987, p.360))。富岡町：(福植誌(1987, p.360))；仏浜(櫻井他(2013, p.164))。
- オニアザミ *Cirsium borealinipponense* Kitam.  
飯館村：(福植誌(1987, p.361))。
- モリアザミ *Cirsium dipsacolepis* (Maxim.) Matsum.  
川内村・田村市：大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19), 福植誌(1987, p.360))。
- タチアザミ *Cirsium inundatum* Makino  
浪江町：(櫻井(2003b, p.31))。川内村：(福植誌(1987, p.360))；日沼(薄葉(1978, p.15))。
- ノアザミ *Cirsium japonicum* Fisch. ex DC.  
飯館村：(福植誌(1987, p.360))。南相馬市：押釜(原町市史(2005, p.39))；国見山(原町市史(2005, p.39))；上渋佐(原町市史(2005, p.39))；鶴谷(原町市史(2005, p.39))。浪江町：(櫻井(2003b, p.31))。川内村・田村市：大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19))。楡葉町：(湯澤他(2003, p.197))。
- アズマヤマアザミ *Cirsium microspicatum* Nakai var. *microspicatum*  
浪江町：(櫻井(2003b, p.31))。楡葉町：(湯澤他(2003, p.197), 福植誌(1987, p.360))；郭公山(安(1982a, p.63))；木戸川渓谷(福植誌(1987, p.360), 安(1982a, p.63))；木戸川渓谷 猿跳(黒沢(2012, p.46))。広野町：浅見川渓谷(福島県植物研究会(1995, p.58))；箒平(安(1982a, p.63))。
- トネアザミ *Cirsium nipponicum* (Maxim.) Makino var. *incomptum* (Maxim.) Kitam.  
大熊町：野上 中屋敷 熊川上流の谷(黒沢(2012, p.46))。川内村・田村市：大滝根山(福植誌(1987, p.361))。楡葉町：(福植誌(1987, p.361))。
- ナンブアザミ *Cirsium nipponicum* (Maxim.) Makino var. *nipponicum*  
南相馬市：五台山(原町市史(2005, p.39))；国見山(原町市史(2005, p.39))；八木沢峠(原町市史(2005, p.39))。浪江町：(櫻井(2003b, p.31))。川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.19), 福植誌(1987, p.361))。川内村：日沼(薄葉(1978, p.15))。楡葉町：(湯澤他(2003, p.197), 福植誌(1987, p.361))。
- ノハラアザミ *Cirsium oligophyllum* (Franch. et Sav.) Matsum.  
飯館村：比曾 中比曾 疣石山東南麓(黒沢(2012, p.46))。南相馬市：国見山(原町市史(2005, p.39))。浪江町：(櫻井(2003b, p.31))；棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72))。川内村・田村市：大滝根山(奥田(1966a, p.16))。楡葉町：(湯澤他(2003, p.197))。葛尾村：五十人山(福植誌(1987, p.361))。
- ニッコウアザミ *Cirsium oligophyllum* (Franch. et Sav.) Matsum. var. *nikkoense* (Nakai ex Matsum. et Koidz.) Kitam.  
浪江町：(櫻井(2003b, p.31))。
- シドキヤマアザミ *Cirsium shidokimontanum* Kadota  
葛尾村：登館峠(蓮沼(2004, p.41))；登館峠 南 旧国道399号沿い(黒沢(2012, p.46))。
- キセルアザミ *Cirsium sieboldii* Miq.  
南相馬市：原町市馬場(福植誌(1987, p.361))；矢川原(原町市史(2005, p.39))。川内村・田村市：大滝根山(奥田(1966a, p.16))。川内村：日沼(薄葉(1978, p.15))。楡葉町：(湯澤他(2003, p.198), 福植誌(1987, p.361))。富岡町：仏浜(櫻井他(2013, p.165))。
- サワアザミ *Cirsium yezeense* (Maxim.) Makino  
飯館村：真野川渓谷(福植誌(1987, p.361))。南相馬市：原町市新田川渓谷(福植誌(1987, p.361))；五台山(原町市史(2005, p.39))；国見山(原町市史(2005, p.39))；助常林道(原町市史(2005, p.39))；新田川渓谷(安(1982a, p.63))。川内村・田村市：大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19), 安(1982a, p.63))。楡葉町：(湯澤他(2003, p.198))。
- イワキヒメアザミ *Cirsium yuzawae* Kadota  
楡葉町：女平 木戸川(門田(2010, p.3))。
- \*ヒメムカシヨモギ *Conyza canadensis* (L.) Cronquist (帰化, 要注意)  
南相馬市：下渋佐(原町市史(2005, p.40))；原町市助常(福植誌(1987, p.362))；江井(初発神社)(原町市史(2005, p.40))；高見町(原町市史(2005, p.40))；信田沢(原町市史(2005, p.40))；泉(十一面観音堂)(原町市史(2005, p.40))；大町(原町市史(2005, p.40))；片倉(原町市史(2005, p.40))。浪江町：(櫻井(2003b, p.31))。川内村・田村市：大滝根山(安(1985, p.19))。楡葉町：(湯澤他(2003, p.198))。
- \*オオアレチノギク *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker (帰化, 要注意)  
南相馬市：信田沢(原町市史(2005, p.39))；八坂神社(原町市史(2005, p.39))。浪江町：(櫻井(2003b, p.31), 櫻井(2003b, p.31))。楡葉町：(福植誌(1987, p.362))。
- \*ベニバナボロギク *Crassocephalum crepidioides* (Benth.) S. Moore (帰化)  
南相馬市：原町市新田川渓谷(福植誌(1987, p.362))；五台山(原町市史(2005, p.39))；江井(初発神社)(原町市史(2005, p.39))；鶴谷字割羽迫(原町市史(2005, p.39))；堤谷(原町市史(2005, p.39))；馬場字大谷地(原町市史(2005, p.39))。浪江町：(櫻井(2003b, p.31))；棚塩(櫻井他(2013, p.161))。楡葉町：(湯澤他(2003, p.198))；井出川渓谷(福植誌(1987, p.362))。
- ヤクシソウ *Crepidiastrum denticulatum* (Houtt.) J.H. Pak et Kawa-

- no
- 南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.41)); 中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.41)); 片倉 (原町市史 (2005, p.41)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.32)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.372)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.372)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.199)).
- アゼトウナ** *Crepidiastrum keiskeanum* (Maxim.) Nakai  
**楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)).
- タカサブロウ** *Eclipta thermalis* Bunge  
**南相馬市**: 小浜 (原町市史 (2005, p.40)); 上太田 (原町市史 (2005, p.40)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.19)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)).
- \***ダンドボロギク** *Erechtites hieracifolius* (L.) Raf. ex DC. (帰化)  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.362)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.362)).
- \***ヒメジョオン** *Erigeron annuus* (L.) Pers. (帰化, 要注意)  
**南相馬市**: 益田 (原町市史 (2005, p.41)); 五台山 (原町市史 (2005, p.41)); 高見町 (原町市史 (2005, p.41)); 国見山 (原町市史 (2005, p.41)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 泉 (十一面観音堂) (原町市史 (2005, p.41)); 大甕 (原町市史 (2005, p.41)); 片倉 (原町市史 (2005, p.41)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.362)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.199)).
- \***ハルジオン** *Erigeron philadelphicus* L. (帰化, 要注意)  
**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.40)); 小浜 (原町市史 (2005, p.40)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.40)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.19)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)).
- \***ヤナギバヒメジョオン** *Erigeron pseudoannuus* Makino (帰化)  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 福植誌 (1987, p.363)).
- \***ヘラバヒメジョオン** *Erigeron strigosus* Muhl. ex Willd. (帰化)  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.19)).
- アズマギク** *Erigeron thunbergii* A.Gray subsp. *thunbergii*  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.363)).
- ヨツバヒヨドリ** *Eupatorium glehnii* F.Schmidt ex Trautv.  
**飯館村**: 佐須山神 (小林 (1965, p.17)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.363)).
- フジバカマ** *Eupatorium japonicum* Thunb. **環境省準, 福島県希少**  
**南相馬市**: 原町市 (福島県RDB (2002, p.288)).
- サワヒヨドリ** *Eupatorium lindleyanum* DC. var. *lindleyanum*  
**飯館村**: (福植誌 (1987, p.363)). **南相馬市**: 小高町 (福植誌 (1987, p.363)); 大原 (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.19)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.363)); 日沼 (薄葉 (1978, p.15)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.363)).
- オオヒヨドリバナ** *Eupatorium makinoi* T.Kawahara et Yahara var. *oppositifolium* (Koidz.) T.Kawahara et Yahara  
**南相馬市**: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.363)); 江井 (原町市史 (2005, p.40)); 国見山 (原町市史 (2005, p.40)); 小高町 (福植誌 (1987, p.363)); 上町 (原町市史 (2005, p.40)); 深野 (原町市史 (2005, p.40)); 石神 (原町市史 (2005, p.40)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **大熊町**: 熊川 (櫻井他 (2013, p.164)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.363)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)).
- ツブブキ** *Farfugium japonicum* (L.) Kitam. **福島県準**  
**南相馬市**: 原町市小浜 (福植誌 (1987, p.363)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198), 福植誌 (1987, p.363)); 山田浜 (湯澤他 (2003, p.14), 櫻井他 (2013, p.166)). **広野町**: 夕筋堂後内 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋北前 (櫻井他 (2013, p.167)). **富岡町**: (福島県RDB2002, p.234, 福植誌 (1987, p.363)); 小浜 (黒沢 (2012, p.46)).
- \***ハキダメギク** *Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pav. (帰化)  
**南相馬市**: 中太田 (原町市史 (2005, p.40)); 馬場 (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)).
- ハハコグサ** *Gnaphalium affine* D.Don  
**飯館村**: (福植誌 (1987, p.364)). **南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.40)); 国見山 (原町市史 (2005, p.40)); 小浜 (原町市史 (2005, p.40)); 片倉 (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)).
- チチコグサ** *Gnaphalium japonicum* Thunb.  
**南相馬市**: 泉 (十一面観音堂) (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)); 高瀬川 高瀬川上流観光館 (黒沢 (2012, p.46)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198), 福植誌 (1987, p.364)).
- チチコグサモドキ** *Gnaphalium pensylvanicum* Willd. (帰化)  
**南相馬市**: 大町 (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: 大堀 (黒沢 (2012, p.46)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)).
- \***ウラジロチチコグサ** *Gnaphalium spicatum* Lam. (帰化)  
**南相馬市**: 深野 (原町市史 (2005, p.40)).
- \***キクイモ** *Helianthus tuberosus* L. (帰化, 要注意)  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.19)).
- キツネアザミ** *Hemistepta lyrata* Bunge  
**南相馬市**: 益田 (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)).
- ヤナギタンポポ** *Hieracium umbellatum* L.  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.364)).
- \***ブタナ** *Hypochaeris radicata* L. (帰化, 要注意)  
**南相馬市**: 原町区雫南谷地 (櫻井他 (2013, p.159)); 五台山 (原町市史 (2005, p.40)); 小高区塚原釜ノ上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)).
- オグルマ** *Inula britannica* L. subsp. *japonica* (Thunb.) Kitam.  
**南相馬市**: 小高区村上横砂 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高町 (福植誌 (1987, p.365)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.365)).
- カセンソウ** *Inula salicina* L. var. *asiatica* Kitam.  
**南相馬市**: 雫 (原町市史 (2005, p.40)); 泉 (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.365)). **葛尾村・田村市**: 五十人山 (福植誌 (1987, p.365)).
- ニガナ** *Ixeridium dentatum* (Thunb.) Tzvelev  
**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.40)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.40)); 泉 (十一面観音堂) (原町市史 (2005, p.40)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.40)); 片倉 (原町市史 (2005, p.40)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.31)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)).
- シロバナニガナ** *Ixeridium dentatum* (Thunb.) Tzvelev subsp. *nipponicum* (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. *albiflorum* (Makino)  
**楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.198)).
- タカサゴソウ** *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai subsp. *strigosa* (H. Lév. et Vaniot) Kitam. **環境省Ⅱ類, 福島県準**

- 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19), 福植誌(1987, p.365)).
- オオジシバリ *Ixeris japonica* (Burm.f.) Nakai  
南相馬市:懸森(片倉(原町市史(2005, p.40)), 浪江町:(櫻井(2003b, p.31)), 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19)), 楢葉町:(湯澤他(2003, p.198)), 富岡町:(福植誌(1987, p.365)).
- ハマニガナ *Ixeris repens* (L.) A.Gray  
南相馬市:下浜佐海岸(原町市史(2005, p.40));原町区下浜佐湊(櫻井他(2013, p.158));原町区雫南谷地(櫻井他(2013, p.159));原町区小浜狐沢(櫻井他(2013, p.159));原町区小浜西内(櫻井他(2013, p.159));原町区北泉地藏堂(櫻井他(2013, p.158));原町市(福植誌(1987, p.366));小高区村上(櫻井他(2013, p.160));小高区塚原釜ノ上(櫻井他(2013, p.159));小浜(原町市史(2005, p.40));北泉(原町市史(2005, p.40));北泉(海浜公園)(原町市史(2005, p.40)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.31));請戸川河口北(櫻井(2003a, p.73));棚塩(櫻井他(2013, p.161));棚塩海岸(櫻井(2003a, p.72)). 双葉町:郡山(櫻井他(2013, p.162));中浜(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町:小入野(櫻井他(2013, p.163));小良浜(櫻井他(2013, p.164)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.198)).
- イワニガナ *Ixeris stolonifera* A.Gray  
南相馬市:小浜(原町市史(2005, p.40));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.40)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.31)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.198));木戸川溪谷(福植誌(1987, p.366)). 葛尾村:落合(黒沢(2012, p.46)).
- アキノノゲシ *Lactuca indica* L.  
飯館村:(福植誌(1987, p.366)). 南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.40));雫(原町市史(2005, p.40)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.31), 櫻井(2003b, p.31)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.19)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.198)). 富岡町:(福植誌(1987, p.366)). 飯館村・川俣町:花塚山(福植誌(1987, p.366)).
- ヤマニガナ *Lactuca raddeana* Maxim. var. *elata* (Hemsl.) Kitam.  
南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.40)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19), 福植誌(1987, p.366)). 楢葉町:木戸川溪谷(福植誌(1987, p.366)). 葛尾村・田村市:五十人山(福植誌(1987, p.366)).
- \*トゲチシャ *Lactuca serriola* L. (帰化)  
川内村・田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.366)).
- コオニタビラコ *Lapsanastrum apogonoides* (Maxim.) J.H.Pak et K.Bremer  
浪江町:(櫻井(2003b, p.32)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.198)).
- ヤブタビラコ *Lapsanastrum humile* (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer  
南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.40)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.198)).
- センボンヤリ *Leibnitzia anandria* (L.) Turcz.  
南相馬市:原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158));国見山(原町市史(2005, p.40));馬場(原町市史(2005, p.40)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32), 福植誌(1987, p.367)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19), 福植誌(1987, p.367)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.198)). 広野町:(福植誌(1987, p.367)).
- マルバダケブキ *Ligularia dentata* (A.Gray) H.Hara  
南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.40));国見山(原町市史(2005, p.40));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.40)). 浪江町:高瀬川溪谷(黒沢(2012, p.47)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.19)).
- オタカラコウ *Ligularia fischeri* (Ledeb.) Turcz.  
川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.19)).
- メタカラコウ *Ligularia stenocephala* (Maxim.) Matsum. et Koidz.  
南相馬市:国見山(赤板沢登山口)(原町市史(2005, p.40)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32));茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.198)).
- オオモミジガサ *Miricacalia makinoana* (Yatabe) Kitam.  
福島県希少  
葛尾村:落合(黒沢(2012, p.47)).
- サワギク *Nemosencio nikoensis* (Miq.) B.Nord.  
南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.40));国見山(原町市史(2005, p.40)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32)).
- ハマギク *Nipponanthemum nipponicum* (Franch. ex Maxim.) Kitam.  
南相馬市:原町区雫権現下(櫻井他(2013, p.159));小高町(福植誌(1987, p.360));小浜(原町市史(2005, p.40)). 双葉町:郡山(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町:熊川(櫻井他(2013, p.163));小良浜(黒沢(2012, p.47)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.198));井出(櫻井他(2013, p.166));下繁岡(櫻井他(2013, p.166));山田浜(湯澤他(2003, p.14));波倉(櫻井他(2013, p.165));北田(櫻井他(2013, p.166)). 広野町:下浅見川(櫻井他(2013, p.167));下北迫(櫻井他(2013, p.166));折木高萩(櫻井他(2013, p.167));折木浜(櫻井他(2013, p.167));夕筋安楽(櫻井他(2013, p.167));夕筋堂後内(櫻井他(2013, p.167));夕筋北前(櫻井他(2013, p.167)). 富岡町:小良ヶ浜(福植誌(1987, p.360));仏浜(櫻井他(2013, p.164)).
- モミジガサ *Parasenecio delphinifolius* (Siebold et Zucc.) H.Koyama  
南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.39));大原(字社地神)(原町市史(2005, p.39));大原(不動滝)(原町市史(2005, p.39)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.30));天王山(櫻井(2003a, p.59));茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.18), 福植誌(1987, p.357)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.197)). 富岡町:(福植誌(1987, p.357)).
- タマブキ *Parasenecio farfarifolius* (Siebold et Zucc.) H.Koyama var. *bulbifer* (Maxim.) H.Koyama  
南相馬市:横川馬場林道(原町市史(2005, p.39));原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.358));五台山(原町市史(2005, p.39));国見山(原町市史(2005, p.39));石神(原町市史(2005, p.39)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.30));茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.197));山田浜(湯澤他(2003, p.14)).
- ウスゲタマブキ *Parasenecio farfarifolius* (Siebold et Zucc.) H.Koyama var. *farfarifolius*  
浪江町:(櫻井(2003b, p.30)).
- ヨブスマソウ *Parasenecio hastatus* (L.) H.Koyama subsp. *orientalis* (Kitam.) H.Koyama  
川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19), 福植誌(1987, p.358)).
- イヌドウナ *Parasenecio hastatus* (L.) H.Koyama subsp. *tanakae* (Franch. et Sav.) H.Koyama  
川内村・田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.358)).
- コウモリソウ *Parasenecio maximowiczianus* (Nakai et F.Maek. ex H.Hara) H.Koyama 福島県注意  
楢葉町:木戸川溪谷 猿跳(黒沢(2012, p.47)).
- オオカニコウモリ *Parasenecio nikomontanus* (Matsum.) H.Koyama  
飯館村:比曾 中比曾 朧石山東南麓(黒沢(2012, p.47)). 南相馬市:原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.358));五台山(原町市史(2005, p.39));新田川溪谷(安(1982a, p.62));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.39));深野(原町市史(2005, p.39));中太田(太田神社)(原町市史(2005, p.39)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.30)). 川内村・田村市:大滝根山(奥

- 田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.358)). 川内村: 糠塚 (安 (1982a, p.62)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.197)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.358), 安 (1982a, p.62)). 広野町: 箒平 (安 (1982a, p.62)).
- タイミンガサ *Parasenecio peltifolius* (Makino) H.Koyama  
南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.39)).
- ヤマタイミンガサ *Parasenecio yatabei* (Matsum. et Koidz.) H.Koyama  
南相馬市: 懸森 (原町市史 (2005, p.39)); 国見山 (原町市史 (2005, p.39)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.31)); 高瀬川溪谷 (黒沢 (2012, p.47)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59)). 田村市: 高瀬川行司ヶ滝 (安 (1982a, p.62)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.358), 安 (1982a, p.62)). 川内村: (福植誌 (1987, p.358)); 糠塚 (安 (1982a, p.62)). 葛尾村・二本松市: 日山 (安 (1982a, p.62)).
- ナガバノコウヤボウキ *Pertya glabrescens* Sch.Bip.  
南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.40)); 鶴谷割羽迫 (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)). 川内村: (福植誌 (1987, p.367)). 榎葉町: 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.47)). 広野町: (福植誌 (1987, p.367)).
- カシワバハグマ *Pertya robusta* (Maxim.) Makino  
南相馬市: 鶴谷 (割羽迫溜池) (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)).
- コウヤボウキ *Pertya scandens* (Thunb.) Sch.Bip.  
南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.40)); 石神 (原町市史 (2005, p.40)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.198)). 広野町: (福植誌 (1987, p.368)); 浅見川口付近 (安 (1982a, p.64)).
- オヤリハグマ *Pertya triloba* (Makino) Makino  
飯館村: 小滝 (安 (1982a, p.64)); 比曾 中比曾 疣石山東斜面 (黒沢 (2012, p.47)). 南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.40)); 国見山 (原町市史 (2005, p.40)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.40)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)). 大熊町: 大川原林道 (安 (1982a, p.64)). 田村市: 高瀬川溪谷 (安 (1982a, p.64)); 常葉町鎌倉岳 (安 (1982a, p.64)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1962, p.10), 奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.368), 安 (1982a, p.64)). 川内村: 新田 (安 (1982a, p.64)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.198)); 井出川溪谷 (安 (1982a, p.64)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.368), 安 (1982a, p.64)). 飯館村・川俣町: 花塚山 (安 (1982a, p.64)). 葛尾村・二本松市: 日山 (安 (1982a, p.64)).
- フキ *Petasites japonicus* (Siebold et Zucc.) Maxim.  
南相馬市: 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.198)).
- コウゾリナ *Picris hieracioides* L. subsp. *japonica* (Thunb.) Krylov  
飯館村: (福植誌 (1987, p.368)). 南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.40)); 小浜 (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.198)). 葛尾村: 登館峠 (黒沢 (2012, p.47)).
- フクオウソウ *Prenanthes acerifolia* (Maxim.) Matsum.  
南相馬市: 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.40)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.198)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.368)).
- フクオウニガナ *Prenanthes acerifolia* (Maxim.) Matsum. f. *nipponica* (Franch. et Sav.) Matsum. et Koidz.  
榎葉町: 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.47)).
- オオニガナ *Prenanthes tanakae* (Franch. et Sav. ex Y.Tanaka et Ono) Koidz. 環境省準, 福島県準  
飯館村: (福島県RDB (2002, p.236)); 水境 (黒沢 (2012, p.47)). 南相馬市: 小高町 (福島県RDB (2002, p.236)); 大原 (原町市史 (2005, p.40)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)).
- シウブンソウ *Rhynchospermum verticillatum* Reinw. ex Blume  
福島県希少  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)).
- \*オオハンゴンソウ *Rudbeckia laciniata* L. (帰化, 特定)  
南相馬市: 大原 (原町市史 (2005, p.40)); 馬場字横川 (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)).
- アサマヒゴタイ *Saussurea nipponica* Miq. subsp. *savatieri* (Franch.) Kitam. 福島県希少  
飯館村: 比曾 中比曾 疣石山東斜面 (黒沢 (2012, p.47)). 南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.369)); 五台山 (原町市史 (2005, p.40)); 国見山 (原町市史 (2005, p.40)); 新田川溪谷 (大谷) (原町市史 (2005, p.40)); 石神 (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.369)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.198)).
- ヒメヒゴタイ *Saussurea pulchella* (Fisch. ex Hornem.) Fisch.  
環境省Ⅱ類, 福島県希少  
川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)).
- キクアザミ *Saussurea ussuriensis* Maxim.  
南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.40)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.369)).
- ハンゴンソウ *Senecio cannabifolius* Less.  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.369)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.15)).
- \*ノボロギク *Senecio vulgaris* L. (帰化)  
南相馬市: 下太田 (原町市史 (2005, p.40)); 高見町 (原町市史 (2005, p.40)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.40)); 馬場 (原町市史 (2005, p.40)); 馬場字大谷地 (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.198)).
- タムラソウ *Serratula coronata* L. subsp. *insularis* (Iljin) Kitam.  
南相馬市: 鶴谷 (割羽迫溜池) (原町市史 (2005, p.40)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)).
- コメナモミ *Sigesbeckia glabrescens* (Makino) Makino  
南相馬市: 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.41)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966a, p.16), 安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.370)).
- メナモミ *Sigesbeckia pubescens* (Makino) Makino  
南相馬市: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.370)); 高倉 (原町市史 (2005, p.41)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.41)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.41)); 片倉 (原町市史 (2005, p.41)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.19), 福植誌 (1987, p.370)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.199)).
- \*セイタカアワダチソウ *Solidago altissima* L. (帰化, 要注意)  
南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.41)); 江井 (原町市史 (2005, p.41)); 高 (原町市史 (2005, p.41)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.41)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)); 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.199)).
- \*オオアワダチソウ *Solidago gigantea* Aiton subsp. *serotina* (Kuntze) McNeill (帰化, 要注意)  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.32)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.199)).

\*トキワワダチソウ *Solidago sempervirens* L. (帰化)

大熊町:熊川(櫻井他(2013, p.163));小入野(櫻井他(2013, p.163));夫沢(櫻井他(2013, p.163)). 富岡町:仏浜(櫻井他(2013, p.164)).

アキノキリンソウ *Solidago virgaurea* L. subsp. *asiatica* (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara

南相馬市:原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158));国見山(原町市史(2005, p.41));小高町(福植誌(1987, p.371));石神(原町市史(2005, p.41));馬場字川原田(原町市史(2005, p.41)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19), 福植誌(1987, p.371)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)). 富岡町:(福植誌(1987, p.371)). 川俣町:花塚山(福植誌(1987, p.371)).

\*オノノゲシ *Sonchus asper* (L.) Hill (帰化)

南相馬市:小浜(原町市史(2005, p.41));大町(原町市史(2005, p.41)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)).

ハチジョウナ *Sonchus brachyotus* DC.

南相馬市:下渋佐(原町市史(2005, p.41));原町区下渋佐湊(櫻井他(2013, p.158));原町区萱浜八竜前(櫻井他(2013, p.158));原町区雫南谷地(櫻井他(2013, p.159));原町区小沢(櫻井他(2013, p.159));原町区小浜狐沢(櫻井他(2013, p.159));雫(原町市史(2005, p.41));小浜(原町市史(2005, p.41)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32));請戸(櫻井他(2013, p.162));請戸川河口北(櫻井(2003a, p.73)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199));下繁岡(櫻井他(2013, p.166));山田浜(櫻井他(2013, p.166));波倉(櫻井他(2013, p.165)). 富岡町:仏浜(櫻井他(2013, p.164)).

ノゲシ *Sonchus oleraceus* L.

南相馬市:高見町(原町市史(2005, p.41));小浜(原町市史(2005, p.41));大町(原町市史(2005, p.41));大甕(原町市史(2005, p.41)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32));中浜(櫻井他(2013, p.162)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)).

ヤブレガサ *Syneilesis palmata* (Thunb.) Maxim.

南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.41));高倉(原町市史(2005, p.41));国見山(原町市史(2005, p.41));信田沢(原町市史(2005, p.41));鶴谷(原町市史(2005, p.41));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.41)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.371));高瀬川上流 北沢附近(黒沢(2012, p.47)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)).

ハバヤマボクチ *Synurus excelsus* (Makino) Kitam.

川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.19)).

オヤマボクチ *Synurus pungens* (Franch. et Sav.) Kitam.

飯館村:比曾 中比曾 疣石山東斜面(黒沢(2012, p.47)). 南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.41));鶴谷字割羽迫(原町市史(2005, p.41));八木沢峠付近(原町市史(2005, p.41)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 福植誌(1987, p.371)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)).

オクスギタンポポ *Taraxacum denudatum* H.Koidz.

南相馬市:大谷(原町市史(2005, p.41)). 楢葉町:上小橋(福島県植物研究会(1995, p.54)). 富岡町:井手川溪谷(黒沢(2012, p.47)).

\*アカミタンポポ *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. (帰化, 要注意)

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.41)).

\*セイヨウタンポポ *Taraxacum officinale* Weber ex F.H.Wigg. (帰化, 要注意)

南相馬市:益田(原町市史(2005, p.41));下渋佐(原町市史(2005, p.41));高見町(原町市史(2005, p.41));大原字社地神(原

町市史(2005, p.41));大町(原町市史(2005, p.41));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.41));片倉(原町市史(2005, p.41)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.19)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)).

カントウタンポポ *Taraxacum platycarpum* Dahlst.

浪江町:(櫻井(2003b, p.32)).

エゾタンポポ *Taraxacum venustum* H.Koidz.

飯館村:(福植誌(1987, p.372)). 南相馬市:小浜(原町市史(2005, p.41));大原字社地神(原町市史(2005, p.41));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.41)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)). 葛尾村:掛札峠(黒沢(2012, p.47)).

コウリンカ *Tephrosia flammea* (Turcz. ex DC.) Holub subsp. *glabrifolia* (Cufod.) B.Nord. 環境省Ⅱ類, 福島県Ⅱ類

川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19)). 葛尾村:五十人山(福植誌(1987, p.370)). 葛尾村・田村市:五十人山(福島県RDB(2002, p.148)).

オカオグルマ *Tephrosia integrifolia* (L.) Holub subsp. *kirilowii* (Turcz. ex DC.) B.Nord.

川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19)).

サワオグルマ *Tephrosia pierotii* (Miq.) Holub

浪江町:(櫻井(2003b, p.32)). 川内村:(福植誌(1987, p.370));日沼(薄葉(1978, p.15)).

ネコノシタ *Wedelia prostrata* (Hook. et Arn.) Hemsl. 福島県絶滅

南相馬市:小高町(福植誌(1987, p.372)).

\*オオオナモミ *Xanthium occidentale* Bertol. (帰化, 要注意)

浪江町:(櫻井(2003b, p.32)).

オナモミ *Xanthium strumarium* L. 環境省Ⅱ類

浪江町:(櫻井(2003b, p.32)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)).

オニタビラコ *Youngia japonica* (L.) DC.

南相馬市:新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.41));大町(原町市史(2005, p.41)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32));茗荷沢林道(櫻井(2003a, p.67)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966a, p.16), 安(1985, p.19)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)).

被子植物 単子葉類

オモダカ科 ALISMATACEAE

ヘラオモダカ *Alisma canaliculatum* A.Braun et C.D.Bouché

飯館村:(福植誌(1987, p.169)). 南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.13));小木迫(原町市史(2005, p.13));上町(原町市史(2005, p.13));大原(原町市史(2005, p.13));鶴谷(原町市史(2005, p.13));馬場(原町市史(2005, p.13));矢川原(原町市史(2005, p.13)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.32)). 大熊町:(福植誌(1987, p.169));双葉大野(薄葉(1990, p.16)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.6)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)).

アギナシ *Sagittaria aginashi* Makino 環境省準, 福島県Ⅱ類

飯館村:(福植誌(1987, p.169)). 南相馬市:原町市片倉(福植誌(1987, p.169));片倉(原町市史(2005, p.13));矢川原(原町市史(2005, p.13)). 浪江町:刈野村(薄葉(1990, p.17)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.14)). 楢葉町:(福植誌(1987, p.169), 湯澤他(2003, p.199)).

オモダカ *Sagittaria trifolia* L.

南相馬市:江井(原町市史(2005, p.13));小浜(原町市史(2005, p.13));上太田(原町市史(2005, p.13));信田沢(原町市史(2005, p.13));深野(原町市史(2005, p.13));石神(原町市史(2005, p.13));馬場(原町市史(2005, p.13)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.33)). 川内村:(福植誌(1987, p.169)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.199)).

## トチカガミ科 HYDROCHARITACEAE

スプタ *Blyxa echinosperma* (C.B.Clarke) Hook.f.

環境省Ⅱ類, 福島県Ⅰ類

南相馬市: 上太田 (原町市史 (2005, p.13)).

ヤナギスプタ *Blyxa japonica* (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke

南相馬市: 上太田 (原町市史 (2005, p.13)). 双葉町: (福植誌 (1987, p.169)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.199)).

\*コカナダモ *Elodea nuttallii* (Planch.) St.John (帰化, 要注意)

南相馬市: 小高区川房 (薄葉 (2007, p.19)).

クロモ *Hydrilla verticillata* (L.f.) Rich.

南相馬市: 小高町 (福植誌 (1987, p.170)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.170)), 櫻井 (2003b, p.33)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.199)).

ミズオオバコ *Ottelia alismoides* (L.) Pers. 環境省Ⅱ類

飯館村: (黒沢 (2012, p.47)). 双葉町: (福植誌 (1987, p.170)).

セキシヨウモ *Vallisneria spiralis* (L.) H.Hara 福島県Ⅱ類

浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)).

## アマモ科 ZOSTERACEAE

スガモ *Phyllospadix iwataensis* Makino

南相馬市: 北泉海岸 (原町市史 (2005, p.13)).

## ヒルムシロ科 POTAMOGETONACEAE

イトモ *Potamogeton bertholdii* Fieber 環境省準, 福島県準

南相馬市: 上太田 (原町市史 (2005, p.13)); 大原 (原町市史 (2005, p.13)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.13)); 馬場 (原町市史 (2005, p.13)).

エビモ *Potamogeton crispus* L.

南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.13)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.13)); 大原 (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.167)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.199)). 広野町: (福植誌 (1987, p.167)).

ヒルムシロ *Potamogeton distinctus* A.Benn.

南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.13)); 青葉町 (原町市史 (2005, p.13)); 石神 (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.167)), 櫻井 (2003b, p.33)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.199)).

フトヒルムシロ *Potamogeton fryeri* A.Benn.

広野町: 南沢 (薄葉 (1996, p.27)).

エゾノヒルムシロ *Potamogeton gramineus* L. 福島県Ⅱ類

南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.13)); 原町市押釜 (福植誌 (1987, p.167)), 薄葉 (1983, p.41)).

オヒルムシロ *Potamogeton natans* L.

飯館村: (福植誌 (1987, p.167)). 南相馬市: 原町市深野 (福植誌 (1987, p.167)); 高倉 (原町市史 (2005, p.13)); 小浜 (原町市史 (2005, p.13)); 小木迫 (原町市史 (2005, p.13)); 深野 (原町市史 (2005, p.13)); 大原 (原町市史 (2005, p.13)); 大甕 (原町市史 (2005, p.13)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.13)), 原町市史 (2005, p.13); 馬場 (原町市史 (2005, p.13)); 片倉 (原町市史 (2005, p.13)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 川内村: (福植誌 (1987, p.167)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 広野町: 夕筋 (薄葉 (1992b, p.48)).

ミズヒキモ *Potamogeton octandrus* Poir. var. *miduhikimo* (Makino) H.Hara 福島県Ⅱ類

南相馬市: 大原 (原町市史 (2005, p.13)).

ホソバミズヒキモ *Potamogeton octandrus* Poir. var. *octandrus*

飯館村: (福植誌 (1987, p.167)). 南相馬市: 小木迫 (原町市史 (2005, p.13)); 石神 (原町市史 (2005, p.13)); 大原 (原町市史 (2005, p.13)); 馬場 (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 大熊町: (福植誌 (1987, p.167)). 榑葉町: (福植誌 (1987, p.167)).

ヤナギモ *Potamogeton oxyphyllus* Miq.

南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.13)).

ササバモ *Potamogeton wrightii* Morong 福島県Ⅰ類

南相馬市: 原町区二見町 (薄葉 (2007, p.20)).

アイノコイトモ *Potamogeton x orientalis* Hagstr.

南相馬市: 信田沢 (原町市史 (2005, p.13)).

## イバラモ科 NAJADACEAE

ホッスモ *Najas graminea* Delile

南相馬市: 上太田 (原町市史 (2005, p.13)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.13)). 双葉町: (福植誌 (1987, p.168)). 広野町: (福植誌 (1987, p.168)).

トリゲモ *Najas minor* All. 環境省Ⅱ類, 福島県未評価

広野町: (福植誌 (1987, p.168)), 福島県RDB (2002, p.316)).

## ユリ科 LILIACEAE

ネバリノギラン *Aletris foliata* (Maxim.) Bureau et Franch.

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1983b, p.16)), 福植誌 (1987, p.212), 安 (1985, p.8)).

ノギラン *Aletris luteoviridis* (Maxim.) Franch.

南相馬市: 鶴谷 (字割羽迫ほか) (原町市史 (2005, p.14)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.14)); 北泉 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 大熊町: (福植誌 (1987, p.212)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25)), 安 (1985, p.9)).

ノビル *Allium macrostemon* Bunge

南相馬市: 下高平 (原町市史 (2005, p.13)); 高倉 (原町市史 (2005, p.13)); 馬場 (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.212)), 奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.199)).

ヒメニラ *Allium monanthum* Maxim.

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.9)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.199)).

アサツキ *Allium schoenoprasum* L. var. *foliosum* Regel

浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)).

ヤマラッキョウ *Allium thunbergii* G.Don

南相馬市: 金沢 (田神社) (原町市史 (2005, p.13)); 原町市三島町 (福植誌 (1987, p.213)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.199)), 福植誌 (1987, p.213)).

アマナ *Amana edulis* (Miq.) Honda

浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)).

キジカクシ *Asparagus schoberioides* Kunth

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.9)).

ハラシ *Aspidistra elatior* Blume

南相馬市: 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)).

ウバユリ *Cardiocrinum cordatum* (Thunb.) Makino

南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.13)); 五台山 (原町市史 (2005, p.13)); 国見山 (原町市史 (2005, p.13)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.13)); 大原 (原町市史 (2005, p.13)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.13)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25)), 安 (1985, p.9)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.199)), 福植誌 (1987, p.213)). 広野町: 浅見川溪谷 (福島県植物研究会 (1995, p.56)). 葛尾村: 落合 (黒沢 (2012, p.47)).

スズラン *Convallaria majalis* L. var. *manshurica* Kom. 福島県準

南相馬市: 五台山山頂 (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.223)), 奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)).

ホウチャクソウ *Disporum sessile* D.Don ex J.A. et J.H.Schult.

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.13)); 国見山 (原町市史 (2005, p.13)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.13)); 深野 (原町市史 (2005, p.13)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.13)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.13)).

浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)).  
川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.199)). 葛尾村: (福植誌 (1987, p.213)); 落合 (黒沢 (2012, p.47)).

チゴユリ *Disporum smilacinum* A.Gray

飯館村: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.213)). 南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.13)); 国見山 (原町市史 (2005, p.13)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.13)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.13)); 大原 (字社地神) (原町市史 (2005, p.13)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.13)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.13)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.213), 櫻井 (2003b, p.33)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.199)); 井出井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.47)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.47)). 葛尾村: 落合 (黒沢 (2012, p.47)).

カタクリ *Erythronium japonicum* Decne.

飯館村: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.214)). 南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.13)); 高の倉ダム (原町市史 (2005, p.13)); 国見山 (原町市史 (2005, p.13)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.13)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.13)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)); 似た山 (櫻井 (2003a, p.53)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.199)). 葛尾村: 落合 (黒沢 (2012, p.47)).

キバナノアマナ *Gagea lutea* (L.) Ker Gawl.

浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)).

シヨウジョウバカマ *Helonias orientalis* (Thunb.) N.Tanaka

飯館村: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.214)). 南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.13)); 金沢 (田神神社) (原町市史 (2005, p.13)); 五台山 (原町市史 (2005, p.13)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.13)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.199), 福植誌 (1987, p.214)). 葛尾村: 落合 (黒沢 (2012, p.47)).

ゼンテイカ *Hemerocallis dumortieri* C.Morren var. *esculenta* (Koidz.)

Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta

南相馬市: 金沢 (田神神社) (原町市史 (2005, p.14)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.14)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 北泉 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.214), 櫻井 (2003b, p.33)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200), 福植誌 (1987, p.214)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.140)).

ノカンゾウ *Hemerocallis fulva* L. var. *disticha* (Donn ex Ker Gawl.)

M.Hotta

南相馬市: 柴町 (原町市史 (2005, p.14)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.214), 櫻井 (2003b, p.33)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).

\*ヤブカンゾウ *Hemerocallis fulva* L. var. *kwanso* Regel (逸出)

南相馬市: 高倉 (原町市史 (2005, p.14)); 泉字寺家前 (原町市史 (2005, p.14)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.14)); 東ヶ丘公園 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.214)).

トウギボウシ *Hosta sieboldiana* (Lodd.) Engl.

楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).

コバギボウシ *Hosta sieboldii* (Paxton) J.W.Ingram var. *sieboldii* f. *spathulata* (Miq.) W.G.Schmid

南相馬市: 萱浜 (原町市史 (2005, p.14)); 金沢 (田神神社) (原町市史 (2005, p.14)); 五台山 (原町市史 (2005, p.14)); 国見

山 (原町市史 (2005, p.14)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.14)); 深野 (原町市史 (2005, p.14)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.14)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.14)); 北高平 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.215), 櫻井 (2003b, p.33)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.215), 安 (1985, p.9)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).

ヤマユリ *Lilium auratum* Lindl.

南相馬市: 金沢 (原町市史 (2005, p.14)); 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.14)); 石神 (原町市史 (2005, p.14)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.14)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.14)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.14)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (福植誌 (1987, p.215), 櫻井 (2003b, p.33)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).

\*タカサゴユリ *Lilium formosanum* A.Wallace (帰化)

南相馬市: 金沢 (原町市史 (2005, p.14)); 江井 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (原町市史 (2005, p.14)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).

オニユリ *Lilium lancifolium* Thunb.

南相馬市: 小高区塚原 (櫻井他 (2013, p.160)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).

コオニユリ *Lilium leichtlinii* Hook.f. f. *pseudotigrinum* (Carrière)

H.Hara et Kitam.

南相馬市: 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.14)); 北泉 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.9)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200), 福植誌 (1987, p.215)).

クルマユリ *Lilium medeoloides* A.Gray

飯館村: 鉄柄 (安 (1983b, p.16)); 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.215)); 大火 (安 (1983b, p.16)). 南相馬市: 横川 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)); 熊の森山 (櫻井 (2003a, p.61)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)). 飯館村・川俣町: 花塚山 (安 (1983b, p.16)). 葛尾村・二本松市: 日山 (安 (1983b, p.16)).

ヒメヤブラン *Liriope minor* (Maxim.) Makino

南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.14)); 雫 (蛭沢堤) (原町市史 (2005, p.14)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).

ヤブラン *Liriope muscari* (Decne.) L.H.Bailey

南相馬市: 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).

ホソバナアマナ *Lloydia triflora* (Ledeb.) Baker

南相馬市: 原町市助常 (福植誌 (1987, p.216)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.216), 安 (1985, p.9)).

マイヅルソウ *Maianthemum dilatatum* (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.

川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1983b, p.17), 安 (1985, p.9)). 川内村: (福植誌 (1987, p.216)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)); 平伏沼 (安 (1983b, p.17)).

ジャノヒゲ *Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker Gawl.

南相馬市: 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.14)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.14)); 大甕 (日祭神社) (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.33)); 貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.216)); 山田

- 前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)).  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.9)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.48)). **広野町**: 下北迫 (櫻井他 (2013, p.166)).
- オオバジャノヒゲ *Ophiopogon planiscapus* Nakai  
**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.14)); 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 深野 (原町市史 (2005, p.14)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.14)); 大甕 (日祭神社) (原町市史 (2005, p.14)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.33)); 貴布禰神社 (櫻井 (2003a, p.72)); 境沢林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 山田前林道 (櫻井 (2003a, p.36)); 小滝林道 (櫻井 (2003a, p.37)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)); 椀台の溜池 (櫻井 (2003a, p.36)).  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.216)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.48)).
- ツクバネソウ *Paris tetraphylla* A.Gray  
**南相馬市**: 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.33)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.216)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)).
- クルマバツクバネソウ *Paris verticillata* M.Bieb. 福島県準  
**飯館村**: 大火 (安 (1983b, p.17)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1983b, p.17), 奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). **葛尾村・二本松市**: 日山 (安 (1983b, p.17)).
- ナルコユリ *Polygonatum falcatum* A.Gray  
**南相馬市**: 大原 (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.33)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)). **葛尾村**: (福植誌 (1987, p.216)).
- ヒメイズイ *Polygonatum humile* Fisch. ex Maxim.  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.33)); 高瀬川 高瀬川上流観光館 (黒沢 (2012, p.48)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.216)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.216), 安 (1985, p.9)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)). **田村市**: 五十人山 (福植誌 (1987, p.216)).
- ワニグチソウ *Polygonatum involucreatum* (Franch. et Sav.) Maxim.  
**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.14)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.33)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.216), 安 (1985, p.9)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)).
- ミヤマナルコユリ *Polygonatum lasianthum* Maxim.  
**飯館村**: 真野川溪谷 (福植誌 (1987, p.217)). **南相馬市**: 高倉 (原町市史 (2005, p.14)); 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.14)); 大谷 (原町市史 (2005, p.14)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.33)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.217)).
- オオナルコユリ *Polygonatum macranthum* (Maxim.) Koidz.  
**浪江町**: 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.217)).
- アマドコロ *Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi  
**南相馬市**: 大原 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.33)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.217)).
- キチジョウソウ *Reineckea carnea* (Andrews) Kunth  
**南相馬市**: 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)).  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.33)); 請戸 (小林 (1964, p.18)). **大熊町**: (福植誌 (1987, p.217)).
- オモト *Rohdea japonica* (Thunb.) Roth  
**南相馬市**: 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区耳谷表 (櫻井他 (2013, p.160)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.33)). **双葉町**: 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). **榎葉町**: 前原 (櫻井他 (2013, p.166)).
- ツルボ *Scilla scilloides* (Lindl.) Druce  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.33)). **大熊町**: 熊川 (櫻井他 (2013, p.164)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)).
- ユキザサ *Smilacina japonica* A.Gray  
**南相馬市**: 原町市助常 (福植誌 (1987, p.217)); 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.34)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)).
- ヤマトユキザサ *Smilacina viridiflora* Nakai  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.217)).
- サルトリイバラ *Smilax china* L.  
**南相馬市**: 下江井 (原町市史 (2005, p.14)); 下渋佐 (原町市史 (2005, p.14)); 萱浜 (原町市史 (2005, p.14)); 金沢 (田神社) (原町市史 (2005, p.14)); 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 小浜 (原町市史 (2005, p.14)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.14)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.14)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (福植誌 (1987, p.217), 櫻井 (2003b, p.34)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)).
- タチシオデ *Smilax nipponica* Miq.  
**南相馬市**: 懸森 (片倉) (原町市史 (2005, p.14)); 高倉 (原町市史 (2005, p.14)); 大原 (字社地神) (原町市史 (2005, p.14)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.14)); 大谷 (原町市史 (2005, p.14)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.14)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場字横川 (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (福植誌 (1987, p.218), 櫻井 (2003b, p.34)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)).
- シオデ *Smilax riparia* A.DC.  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.34)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.9)).
- ヤマカシユウ *Smilax sieboldii* Miq.  
**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.14)); 高倉 (原町市史 (2005, p.14)); 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 大谷 (原町市史 (2005, p.14)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.34)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.218)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200)).
- マルバサンキライ *Smilax stans* Maxim.  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1962, p.10), 福植誌 (1987, p.218), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)).
- ヤマジノホトトギス *Tricyrtis affinis* Makino  
**南相馬市**: 横川馬場林道 (原町市史 (2005, p.14)); 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.14)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.14)); 深野 (原町市史 (2005, p.14)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.14)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.34)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.200));

- 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.218)).  
タマガワホトトギス *Tricyrtis latifolia* Maxim.  
川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.219), 安 (1985, p.9)).
- エンレイソウ *Trillium apetalon* Makino  
南相馬市: 五台山 (原町市史 (2005, p.14)); 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.14)); 深野 (原町市史 (2005, p.14)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.200)); 井出 井出川谷 (南岸) 迎平の西 (黒沢 (2012, p.48)).
- ミヤマエンレイソウ *Trillium tschonoskii* Maxim.  
南相馬市: 原町市助常 (福植誌 (1987, p.219)); 五台山 (原町市史 (2005, p.14)); 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.200)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.219)).
- ムラサキエンレイソウ *Trillium tschonoskii* Maxim. f. *violaceum* Makino  
川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28)).
- バイケイソウ *Veratrum album* L. subsp. *oxysepalum* (Turcz.) Hultén  
南相馬市: 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.9)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).
- シュロソウ (広義) *Veratrum maackii* Regel  
川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.9)).
- アオヤギソウ *Veratrum maackii* Regel var. *parviflorum* (Maxim. ex Miq.) H.Hara  
南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 馬場 (原町市史 (2005, p.14)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村: (福植誌 (1987, p.371)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).
- ヒガンバナ科 AMARYLLIDACEAE  
\*ヒガンバナ *Lycoris radiata* (L'Hér.) Herb. (逸出)  
南相馬市: 上太田 (原町市史 (2005, p.14)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).
- キツネノカミソリ *Lycoris sanguinea* Maxim.  
南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.14)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)); 屋敷林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 中丸木林道 (櫻井 (2003a, p.63)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).
- ナツズイセン *Lycoris x squamigera* Maxim.  
南相馬市: 泉 (原町市史 (2005, p.14)).
- ヤマノイモ科 DIOSCOREACEAE  
ヤマノイモ *Dioscorea japonica* Thunb.  
南相馬市: 高倉 (原町市史 (2005, p.14)); 国見山 (原町市史 (2005, p.14)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 深野 (原町市史 (2005, p.14)); 大甕 (原町市史 (2005, p.14)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.14)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.14)); 北泉 (原町市史 (2005, p.14)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.200)).
- ウチワドコロ *Dioscorea nipponica* Makino  
南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.15)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.15)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.220), 奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)).
- キクバドコロ *Dioscorea septemloba* Thunb.  
南相馬市: 助常林道 (原町市史 (2005, p.15)).
- オンドコロ *Dioscorea tokoro* Makino  
南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.15)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 五台山 (原町市史 (2005, p.15)); 国見山 (原町市史 (2005, p.15)); 上北高平 (原町市史 (2005, p.15)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.15)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.15)); 大甕 (原町市史 (2005, p.15)); 馬場 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.200), 黒沢 (2012, p.48)).
- ミズアオイ科 PONTEDERIACEAE  
ミズアオイ *Monochoria korsakowii* Regel et Maack 環境省準, 福島県Ⅱ類  
南相馬市: 江井 (原町市史 (2005, p.15)).
- コナギ *Monochoria vaginalis* (Burm.f.) C.Presl  
南相馬市: 小高区村上横砂 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.15)); 小木迫 (原町市史 (2005, p.15)); 上太田 (原町市史 (2005, p.15)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.15)); 石神 (原町市史 (2005, p.15)); 泉 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)); 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)).
- アヤメ科 IRIDACEAE  
ノハナショウブ *Iris ensata* Thunb. var. *spontanea* (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto 福島県注意  
南相馬市: 鶴谷 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70)). 川内村: (福植誌 (1987, p.220)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.201)).
- ヒメシャガ *Iris gracilipes* A.Gray 環境省準  
飯館村: 小滝 (安 (1983b, p.17)).
- \*シャガ *Iris japonica* Thunb. (逸出)  
南相馬市: 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.201)).
- カキツバタ *Iris laevigata* Fisch. 環境省準, 福島県注意  
川内村: (福植誌 (1987, p.221)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)).
- \*キショウブ *Iris pseudacorus* L. (帰化, 要注意)  
南相馬市: 益田 (原町市史 (2005, p.15)); 高倉 (原町市史 (2005, p.15)); 上太田 (原町市史 (2005, p.15)); 新田川河口 (原町市史 (2005, p.15)); 泉 (原町市史 (2005, p.15)); 大谷 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.201)).
- アヤメ *Iris sanguinea* Hornem.  
南相馬市: 高倉文殊堂 (原町市史 (2005, p.15)); 大谷 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.201)). 葛尾村: 落合 (黒沢 (2012, p.48)).
- \*ニワゼキショウ *Sisyrinchium rosulatum* E.P.Bicknell (帰化)  
南相馬市: 下洪佐 (原町市史 (2005, p.15)); 高倉 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 楢葉町: (湯澤他 (2003, p.201)).
- イグサ科 JUNCACEAE  
ハナビゼキショウ *Juncus alatus* Franch. et Sav.  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)).
- イグサ *Juncus decipiens* (Buchenau) Nakai  
南相馬市: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.210)); 小高町 (福植

- 誌 (1987, p.210); 矢川原 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201)).
- ヒロハノコウガイゼキシヨウ *Juncus diastrophanthus* Buchenau  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 広野町: (福植誌 (1987, p.211)).
- イヌイ *Juncus fauriei* H.Lév. et Vaniot  
南相馬市: 雫 (原町市史 (2005, p.15)); 小浜 (原町市史 (2005, p.15)); 泉 (原町市史 (2005, p.15)); 馬場 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 双葉町: 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201), 福植誌 (1987, p.211)).
- ドロイ *Juncus gracillimus* (Buchenau) V.I.Krecz. et Gontsch.  
大熊町: 小入野 (櫻井他 (2013, p.163)).
- タチコウガイゼキシヨウ *Juncus krameri* Franch. et Sav.  
南相馬市: 小高町 (福植誌 (1987, p.211)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.211)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201), 福植誌 (1987, p.211)).
- アオコウガイゼキシヨウ *Juncus papillosus* Franch. et Sav.  
南相馬市: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.211)); 馬場 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201)).
- コウガイゼキシヨウ *Juncus prismatocarpus* R.Br. subsp. *leschenaultii* (J.Gay ex Laharpe) Kirschner  
南相馬市: 鶴谷 (原町市史 (2005, p.15)); 馬場 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)); 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.211), 安 (1985, p.8)).
- ホソイ *Juncus setchuensis* Buchenau var. *effusoides* Buchenau  
川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.211)).
- クサイ *Juncus tenuis* Willd.  
南相馬市: 高倉字助常 (原町市史 (2005, p.15)); 馬場 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201), 福植誌 (1987, p.211)).
- ハリコウガイゼキシヨウ *Juncus wallichianus* Laharpe  
南相馬市: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.211)); 片倉 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.211), 安 (1985, p.8)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201), 福植誌 (1987, p.211)).
- スズメノヤリ *Luzula capitata* (Miq.) Miq. ex Kom.  
南相馬市: 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 川内村: (福植誌 (1987, p.212)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201)).
- ヤマスズメノヒエ *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lejeune  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)).
- クロボシソウ *Luzula plumosa* E.Mey. subsp. *dilatata* Z.Kaplan  
葛尾村: 五十人山 (福植誌 (1987, p.212)).
- ヌカボシソウ *Luzula plumosa* E.Mey. subsp. *plumosa*  
南相馬市: 国見山 (原町市史 (2005, p.15)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.15)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.212)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.8)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201)); 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.48)).
- ツユクサ科 COMMELINACEAE  
ツユクサ *Commelina communis* L.  
南相馬市: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.15)); 萱浜 (原町市史 (2005, p.15)); 国見山 (原町市史 (2005, p.15)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 小浜 (原町市史 (2005, p.15)); 上太田 (原町市史 (2005, p.15)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.15)); 中太田 (太田神社) (原町市史 (2005, p.15)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.15)); 馬場 (原町市史 (2005, p.15)); 片倉 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.35)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201)). 葛尾村: (福植誌 (1987, p.210)).
- イボクサ *Murdannia keisak* (Hassk.) Hand.-Mazz.  
飯館村: (福植誌 (1987, p.210)); 水境 (黒沢 (2012, p.48)). 南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.15)); 上太田 (原町市史 (2005, p.15)); 深野 (原町市史 (2005, p.15)); 大原 (原町市史 (2005, p.15)); 大甕 (原町市史 (2005, p.15)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.15)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201)).
- ムラサキツユクサ *Tradescantia ohiensis* Raf.  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.35)).
- ホシクサ科 ERIOCAULACEAE  
ヒロハノイヌノヒゲ *Eriocaulon alpestre* Hook.f. et Thomson ex Koern.  
南相馬市: 上太田 (原町市史 (2005, p.15)); 石神 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.35)). 大熊町: (福植誌 (1987, p.209)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.209), 安 (1985, p.8)).
- ホシクサ *Eriocaulon cinereum* R.Br. 福島県準  
南相馬市: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.210)).
- イトイヌノヒゲ *Eriocaulon decemflorum* Maxim.  
南相馬市: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.209)); 雫 (原町市史 (2005, p.15)); 二見町 (原町市史 (2005, p.15)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.35)).
- イヌノヒゲ *Eriocaulon miquelianum* Koern. 福島県準  
川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- ニッポンイヌノヒゲ *Eriocaulon taquetii* Lecomte  
飯館村: 市沢いこいの家前の池 (黒沢 (2012, p.48)). 南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.15)); 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.209)); 二見町 (原町市史 (2005, p.15)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.35)). 川内村: (福植誌 (1987, p.209)).
- イネ科 POACEAE  
ヤマヌカボ *Agrostis clavata* Trin. subsp. *clavata*  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.35)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.177), 安 (1985, p.6)). 田村市: 大滝根山 (菅野 (1983, p.37)).
- ヌカボ *Agrostis clavata* Trin. subsp. *matsumurae* (Hack. ex Honda) Tateoka  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.35)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.177), 安 (1985, p.6)).
- \*コスカグサ *Agrostis gigantea* Roth (帰化)  
南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.15)); 横川ダム (原町市史 (2005, p.15)); 金沢 (原町市史 (2005, p.15)); 五台山 (原町市史 (2005, p.15)); 高倉 (原町市史 (2005, p.15)); 雫 (原町市史 (2005, p.15)); 小浜 (原町市史 (2005, p.15)); 石神 (原町市史 (2005, p.15)); 大甕 (原町市史 (2005, p.15)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.15)); 北泉 (原町市史 (2005, p.15), 原町市史 (2005, p.15)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.35)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.201)).
- \*ハイコスカグサ *Agrostis stolonifera* L. (帰化)  
南相馬市: 大甕 (原町市史 (2005, p.15)).
- ヒメコスカグサ *Agrostis valvata* Steud. 環境省準, 福島県未評価  
南相馬市: 北泉 (原町市史 (2005, p.15)).

スズメノテッポウ *Alopecurus aequalis* Sobol. var. *amurensis* (Kom.) Ohwi

南相馬市: 押釜(原町市史(2005, p.15)); 下渋佐(原町市史(2005, p.15)); 小浜(原町市史(2005, p.15)); 堤谷(原町市史(2005, p.15)); 馬場(原町市史(2005, p.15)); 片倉(原町市史(2005, p.15)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

\*オオスズメノテッポウ *Alopecurus pratensis* L. (帰化)

川内村: (福植誌(1987, p.178), 菅野(1983, p.37)).

\*メリケンカルカヤ *Andropogon virginicus* L. (帰化, 要注意)

南相馬市: 金沢(田神社社)(原町市史(2005, p.15)); 北泉(原町市史(2005, p.15)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)); 上小埴 木戸川ダムサイト北(黒沢(2012, p.48)).

\*ハルガヤ *Anthoxanthum odoratum* L. (帰化)

南相馬市: 下高平(原町市史(2005, p.15)); 五台山(原町市史(2005, p.15)); 小浜(原町市史(2005, p.15)); 新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.15)); 大町(原町市史(2005, p.15)); 堤谷(原町市史(2005, p.15)); 北泉(海浜公園)(原町市史(2005, p.15)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)); 中の森山(櫻井(2003a, p.60)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1985, p.6)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)). 富岡町: (福植誌(1987, p.178), 菅野(1983, p.37)).

コブナグサ *Arthraxon hispidus* (Thunb.) Makino

南相馬市: 錦町(原町市史(2005, p.16)); 江井(原町市史(2005, p.16)); 大原(原町市史(2005, p.16)); 鶴谷(原町市史(2005, p.16)); 馬場(原町市史(2005, p.16)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)). 田村市: 鎌倉岳(菅野(1983, p.40)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

トダシバ *Arundinella hirta* (Thunb.) Tanaka

飯館村: (黒沢(2012, p.48)). 南相馬市: 押釜(原町市史(2005, p.16)); 国見山(赤板沢登山口)(原町市史(2005, p.16)); 鶴谷(原町市史(2005, p.16)). 浪江町: (福植誌(1987, p.179), 櫻井(2003b, p.35)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.6)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

カラスムギ *Avena fatua* L.

楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

\*オートムギ *Avena sativa* L. (帰化)

南相馬市: 大木戸(原町市史(2005, p.16)); 馬場(原町市史(2005, p.16)). 楢葉町: (福植誌(1987, p.179), 湯澤他(2003, p.201), 菅野(1983, p.37)).

カズノコグサ *Beckmannia syzigachne* (Steud.) Fernald

南相馬市: 泉(原町市史(2005, p.16)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)). 楢葉町: 下繁岡(櫻井他(2013, p.166)).

コウヤザサ *Brachyelytrum japonicum* (Hack.) Hack. ex Honda

南相馬市: 五台山(原町市史(2005, p.16)); 国見山(原町市史(2005, p.16)); 馬場(原町市史(2005, p.16)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.7)). 楢葉町: 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.179), 黒沢(2012, p.48)). 広野町: 浅見川溪谷(福植誌(1987, p.179)).

ヤマカモジグサ(広義) *Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P.Beauv.

南相馬市: 押釜(越田溜池)(原町市史(2005, p.16)); 国見山(原町市史(2005, p.16)); 深野(原町市史(2005, p.16)); 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.16)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)). 田村市: 鎌倉岳(菅野(1983, p.34)); 行司ヶ滝(菅野(1983, p.34)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.7)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

\*コバンソウ *Briza maxima* L. (帰化)

浪江町: (櫻井(2003b, p.35)).

\*ヒメコバンソウ *Briza minor* L. (帰化)

浪江町: (櫻井(2003b, p.35)).

\*ヤクナガイヌムギ *Bromus carinatus* Hook. et Arn. (帰化)

南相馬市: 大木戸(原町市史(2005, p.16)).

\*イヌムギ *Bromus catharticus* Vahl (帰化)

南相馬市: 金沢(原町市史(2005, p.16)); 小高区浦尻(櫻井他(2013, p.160)); 鶴谷(原町市史(2005, p.16)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

スズメノチャヒキ *Bromus japonicus* Thunb.

南相馬市: 鶴谷(原町市史(2005, p.16)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.7)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

キツネガヤ *Bromus remotiflorus* (Steud.) Ohwi

南相馬市: 押釜(原町市史(2005, p.16)); 下渋佐(原町市史(2005, p.16)); 国見山(原町市史(2005, p.16)); 深野(原町市史(2005, p.16)); 石神(原町市史(2005, p.16)); 大原(不動滝)(原町市史(2005, p.16)); 馬場(原町市史(2005, p.16)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.179), 菅野(1983, p.33)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.7)). 田村市: 大滝根山(菅野(1983, p.33)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

ホガエリガヤ *Brylkinia caudata* (Munro ex A.Gray) F.Schmidt

川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.7)). 川内村: 平伏沼(安(1983b, p.13)).

ノガリヤス *Calamagrostis brachytricha* Steud.

南相馬市: 金沢(原町市史(2005, p.16)); 原町市助常(菅野(1983, p.38)); 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.181)); 江井(原町市史(2005, p.16)); 国見山(原町市史(2005, p.16)); 新田川溪谷(原町市史(2005, p.16)); 鶴谷(原町市史(2005, p.16)); 北泉(原町市史(2005, p.16)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.181)). 田村市: 鎌倉岳(菅野(1983, p.38)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.7)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

ヤマアワ *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth

南相馬市: 下渋佐(原町市史(2005, p.16)); 高見町(原町市史(2005, p.16)); 雫字蛭沢(原町市史(2005, p.16)); 小浜(原町市史(2005, p.16)); 大原(原町市史(2005, p.16)); 馬場字川原田(原町市史(2005, p.16)); 北泉(原町市史(2005, p.16)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)). 大熊町: 小良浜(櫻井他(2013, p.164)); 夫沢(櫻井他(2013, p.163)). 田村市: 鎌倉岳(菅野(1983, p.38)); 行司ヶ滝(菅野(1983, p.38)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.7)). 川内村: (福植誌(1987, p.180)); 日沼(薄葉(1978, p.14)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

ヒメノガリヤス *Calamagrostis hakonensis* Franch. et Sav.

南相馬市: 金沢(田神社社)(原町市史(2005, p.16)); 国見山(原町市史(2005, p.16)); 助常林道(原町市史(2005, p.16)); 信田沢(原町市史(2005, p.16)); 八木沢峠(原町市史(2005, p.16)). 浪江町: (櫻井(2003b, p.35)); 高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.181), 菅野(1983, p.38)). 田村市: 鎌倉岳(菅野(1983, p.38)). 川内村・田村市: 大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.7)). 楢葉町: (湯澤他(2003, p.201)).

ホツスガヤ *Calamagrostis pseudophragmites* (Hallier f.) Koeler

南相馬市: 馬場(原町市史(2005, p.16)). 川内村・田村市: 大滝根山(安(1983b, p.13), 安(1985, p.7)). 川内村: 万太郎山(福植誌(1987, p.180)).

イワノガリヤス *Calamagrostis purpurea* (Trin.) Trin. subsp. *langs-dorfii* (Link) Tzvelev

川内村・田村市: 大滝根山(福植誌(1987, p.181)). 田村市: 五十人山(福植誌(1987, p.181)).

ヒナザサ *Coelachne japonica* Hack.

飯館村: 市沢いこいの家前の池(黒沢(2012, p.48)). 南相馬市:

- 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.180)); 二見町 (原町市史 (2005, p.16)); 馬場 (原町市史 (2005, p.16)). **楢葉町**: (福植誌 (1987, p.180), 湯澤他 (2003, p.202)).
- オガルカヤ *Cymbopogon tortilis* (J.Presl) Hitchc. var. *goeringii* (Steud.) Hand.-Mazz.  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.16)); 小浜 (原町市史 (2005, p.16)).
- ギョウギシバ *Cynodon dactylon* (L.) Pers.  
**南相馬市**: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.16)); 小高区塚原釜ノ上 (櫻井他 (2013, p.159)); 北泉 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)). **双葉町**: 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)); 山田浜 (福植誌 (1987, p.180)).
- \*カモガヤ *Dactylis glomerata* L. (帰化, 要注意)  
**南相馬市**: 萱浜 (原町市史 (2005, p.16)); 金沢 (原町市史 (2005, p.16)); 高見町 (原町市史 (2005, p.16)); 国見山 (原町市史 (2005, p.16)); 小浜 (原町市史 (2005, p.16)); 大甕 (原町市史 (2005, p.16)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)). **富岡町**: 小良ヶ浜 (福植誌 (1987, p.180)).
- メヒシバ *Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.16)); 錦町 (原町市史 (2005, p.16)); 上町 (原町市史 (2005, p.16)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.16)); 石神 (原町市史 (2005, p.16)); 馬場 (原町市史 (2005, p.16)); 片倉 (原町市史 (2005, p.16)); 北泉 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.182)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)).
- コメヒシバ *Digitaria radicata* (C.Presl) Miq.  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)).
- アキメヒシバ *Digitaria violascens* Link  
**南相馬市**: 錦町 (原町市史 (2005, p.16)); 江井 (原町市史 (2005, p.16)); 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.16)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)). **双葉町**: 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **田村市**: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.182), 菅野 (1983, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)).
- カリマタガヤ (広義) *Dimeria ornithopoda* Trin.  
**南相馬市**: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.182)); 雫 (原町市史 (2005, p.16)); 馬場 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)).
- アブラススキ *Eccoilopus cotulifer* (Thunb.) A.Camus  
**南相馬市**: 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.18)); 片倉 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.182)).
- イヌビエ *Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv. var. *crus-galli*  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.16)); 錦町 (原町市史 (2005, p.16)); 江井 (原町市史 (2005, p.16)); 石神 (原町市史 (2005, p.16)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.16)); 馬場 (原町市史 (2005, p.16)); 片倉 (原町市史 (2005, p.16)); 北泉 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)). **田村市**: 鎌倉岳 (菅野 (1983, p.38)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)).
- タイヌビエ *Echinochloa oryzicola* (Vasing.) Vasing.  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)).
- オヒシバ *Eleusine indica* (L.) Gaertn.  
**南相馬市**: 錦町 (原町市史 (2005, p.16)); 雫 (粟島神社) (原町市史 (2005, p.16)); 馬場 (原町市史 (2005, p.16)); 片倉 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)).
- アオカモジグサ *Elymus racemifer* (Steud.) Tzvelev  
**南相馬市**: 下高平 (原町市史 (2005, p.15)); 高倉 (原町市史 (2005, p.15)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.15)); 大木戸 (原町市史 (2005, p.15)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.15)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.15)); 馬場 (原町市史 (2005, p.15)); 北泉 (原町市史 (2005, p.15)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.201)).
- カモジグサ *Elymus tsukushiensis* Honda var. *transiens* (Hack.) Osa-da  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.15)); 下高平 (原町市史 (2005, p.15)); 下渋佐 (原町市史 (2005, p.15)); 高見町 (原町市史 (2005, p.15)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.15)); 大木戸 (原町市史 (2005, p.15)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.15)); 北泉 (原町市史 (2005, p.15)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.6)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.201)). **広野町**: 浅見川溪谷 (福植誌 (1987, p.177)).
- \*シナダレスズメガヤ *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees (帰化, 要注意)  
**南相馬市**: 横川ダム (原町市史 (2005, p.16)); 片倉 (原町市史 (2005, p.16)); 北泉 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.36)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)).
- カゼクサ *Eragrostis ferruginea* (Thunb.) P.Beauv.  
**南相馬市**: 上町 (原町市史 (2005, p.16)); 大甕 (原町市史 (2005, p.16)); 馬場 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.36)). **田村市**: 鎌倉岳 (菅野 (1983, p.35)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)).
- \*コスズメガヤ *Eragrostis minor* Host (帰化)  
**南相馬市**: 栄町 (原町市史 (2005, p.16)); 下江井 (原町市史 (2005, p.16)); 下太田 (原町市史 (2005, p.16)); 高見町 (原町市史 (2005, p.16)); 大甕 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.36)).
- ニワホコリ *Eragrostis multicaulis* Steud.  
**南相馬市**: 下江井 (原町市史 (2005, p.16)); 下渋佐 (原町市史 (2005, p.16)); 萱浜 (原町市史 (2005, p.16)); 高見町 (原町市史 (2005, p.16)); 大町 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.36)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)).
- オオニワホコリ *Eragrostis pilosa* (L.) P.Beauv.  
**南相馬市**: 馬場 (原町市史 (2005, p.16)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)).
- ナルコビエ *Eriochloa villosa* (Thunb.) Kunth  
**南相馬市**: 下高平 (原町市史 (2005, p.16)).
- \*オニウシノケグサ *Festuca arundinacea* Schreb. (帰化, 要注意)  
**南相馬市**: 下高平 (原町市史 (2005, p.16)); 下渋佐 (原町市史 (2005, p.16)); 高見町 (原町市史 (2005, p.16)); 泉 (原町市史 (2005, p.16)); 大甕 (原町市史 (2005, p.16)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.16)); 馬場 (原町市史 (2005, p.16)); 片倉 (原町市史 (2005, p.16)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)).
- ヤマトボシガラ *Festuca japonica* Makino  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.183)).
- トボシガラ *Festuca parvigluma* Steud.  
**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.16)); 高倉 (原町市史 (2005, p.16)); 雫 (原町市史 (2005, p.16)); 小浜 (原町市史 (2005, p.16)); 泉 (原町市史 (2005, p.16)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.16)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.16)); 北泉 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.36)); 高瀬川溪谷 (黒沢 (2012, p.48)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). **田村市**: 大滝根山 (菅野 (1983, p.34)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)).

- 富岡町：(福植誌 (1987, p.183), 菅野 (1983, p.34)).
- \*ヒロハノウシノケグサ *Festuca pratensis* Huds. (帰化)
- 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)).
- オオウシノケグサ *Festuca rubra* L. var. *rubra*
- 南相馬市：下渋佐 (原町市史 (2005, p.16)); 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.16)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)).
- 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.7)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)).
- ムツオレグサ *Glyceria acutiflora* Torr. subsp. *japonica* T.Koyama et Kawano
- 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)).
- ヒメウキガヤ *Glyceria depauperata* Ohwi var. *depauperata*
- 福島県未評価
- 南相馬市：益田 (原町市史 (2005, p.16)); 小浜 (原町市史 (2005, p.16)); 大原 (原町市史 (2005, p.16)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.7)). 川内村：(福植誌 (1987, p.184)).
- ウキガヤ *Glyceria depauperata* Ohwi var. *infirma* (Ohwi) Ohwi
- 福島県未評価
- 飯館村：(福植誌 (1987, p.184)). 南相馬市：原町市 (福島県RDB (2002, p.317)); 小浜 (原町市史 (2005, p.16)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.16)). 田村市：鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.184)).
- ドジョウツナギ *Glyceria ischyronaura* Steud.
- 南相馬市：押釜 (原町市史 (2005, p.17)); 下高平 (原町市史 (2005, p.17)); 五台山 (原町市史 (2005, p.17)); 小浜 (原町市史 (2005, p.17)); 新田川河口 (原町市史 (2005, p.17)); 大原 (原町市史 (2005, p.17)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.17)); 馬場 (原町市史 (2005, p.17)); 片倉 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)). 高瀬川溪谷 (黒沢 (2012, p.48)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)).
- ヒロハノドジョウツナギ *Glyceria leptolepis* Ohwi
- 飯館村：水境 (黒沢 (2012, p.48)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.184), 安 (1985, p.7)).
- ウシノシツペイ *Hemarthria sibirica* (Gandog.) Ohwi
- 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)); 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)).
- 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)).
- コウボウ *Hierochloa glabra* Trin. subsp. *sachalinensis* (Printz) Tzvelev
- 南相馬市：小浜 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)).
- \*シラゲガヤ *Holcus lanatus* L. (帰化)
- 南相馬市：下高平 (原町市史 (2005, p.17)); 下太田 (原町市史 (2005, p.17)); 新田川河口 (原町市史 (2005, p.17)); 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)).
- 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.7)). 田村市：大滝根山 (菅野 (1983, p.37)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)).
- アズマガヤ *Hystrix duthiei* (Stapf) Bor subsp. *longearistata* (Hack.) Baden, Fred. et Seberg
- 南相馬市：新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.16)).
- 浪江町：(櫻井 (2003b, p.35)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)).
- チガヤ *Imperata cylindrica* (L.) Raesch. var. *koenigii* (Retz.) Pilg.
- 南相馬市：益田 (原町市史 (2005, p.17)); 下高平 (原町市史 (2005, p.17)); 高見町 (原町市史 (2005, p.17)); 小浜 (原町市史 (2005, p.17)); 新田川河口 (原町市史 (2005, p.17)); 太田川堤防 (原町市史 (2005, p.17)); 大甕 (原町市史 (2005, p.17)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)).
- チゴザサ *Isachne globosa* (Thunb.) Kuntze
- 南相馬市：原町市馬場 (福植誌 (1987, p.185)); 上町 (原町市史 (2005, p.17)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.17)); 馬場 (原町市史 (2005, p.17)); 北泉 (原町市史 (2005, p.17)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). 川内村：(福植誌 (1987, p.185)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)).
- ケカモノハシ *Ischaemum antheperoides* (Steud.) Miq.
- 南相馬市：下渋佐 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.185), 菅野 (1983, p.39)).
- 双葉町：中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)); 木戸川河口 (湯澤他 (2003, p.137)).
- カモノハシ *Ischaemum aristatum* L. subsp. *glaucum* (Honda) T.Koyama
- 南相馬市：金沢 (原町市史 (2005, p.17)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.185)); 江井 (原町市史 (2005, p.17)); 高倉 (原町市史 (2005, p.17)); 桜井町 (原町市史 (2005, p.17)); 雫 (原町市史 (2005, p.17)); 上北高平 (原町市史 (2005, p.17), 原町市史 (2005, p.17)); 深野 (原町市史 (2005, p.17)); 大原 (原町市史 (2005, p.17)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.17)); 馬場 (原町市史 (2005, p.17), 原町市史 (2005, p.17)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)); 井出浜 (福植誌 (1987, p.185)).
- チヨウセンガリヤス *Kengia hackelii* (Honda) J.G.Packer
- 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.180), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)).
- アシカキ *Leersia japonica* Makino ex Honda
- 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)). 双葉町：(福植誌 (1987, p.185)); 上羽鳥 (薄葉 (1983, p.42)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)).
- 広野町：夕筋 (薄葉 (1992b, p.48)).
- エゾノサヤヌカグサ *Leersia oryzoides* (L.) Sw.
- 南相馬市：原町市片倉 (福植誌 (1987, p.185)); 小高区村上横砂 (櫻井他 (2013, p.160)); 大原 (原町市史 (2005, p.17)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.17)); 片倉 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.7)). 楢葉町：(湯澤他 (2003, p.202)); 山田浜 (福植誌 (1987, p.185)).
- サヤヌカグサ *Leersia sayanuka* Ohwi
- 南相馬市：国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.17)); 小浜 (原町市史 (2005, p.17)); 上太田 (原町市史 (2005, p.17)); 大原 (原町市史 (2005, p.17)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.36)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.7)).
- テンキグサ *Leymus mollis* (Trin. ex Spreng.) Pilg.
- 南相馬市：下渋佐 (原町市史 (2005, p.16)); 原町区下渋佐湊 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区萱浜作道 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区雫南谷地 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜西内 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 雫 (原町市史 (2005, p.16)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区塚原釜ノ上 (櫻井他 (2013, p.159)); 小浜 (原町市史 (2005, p.16)); 北泉 (原町市史 (2005, p.16)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.35)); 請戸 (福植誌 (1987, p.182)); 請戸川河口南 (櫻井 (2003a, p.75)); 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.73)); 請戸浜 (黒沢 (2012, p.48)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)). 双葉町：郡山 (櫻井他 (2013, p.162)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). 大熊町：熊川 (櫻井他 (2013, p.163)); 小入野 (櫻井他 (2013, p.163)); 小良浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 夫沢 (櫻井他 (2013,

- p.163). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.202)); 井出 (櫻井他 (2013, p.166)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 山田浜 (櫻井他 (2013, p.166)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)); 波倉 (櫻井他 (2013, p.165)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)). 広野町: 夕筋堂後内 (櫻井他 (2013, p.167)); 夕筋北前 (櫻井他 (2013, p.167)). 富岡町: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 毛萱 (櫻井他 (2013, p.165)).
- \*ネズミムギ *Lolium multiflorum* Lam. (帰化, 要注意)  
南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.17)); 北泉 (海浜公園) (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)); 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.202)).
- \*ホソムギ *Lolium perenne* L. (帰化, 要注意)  
南相馬市: 北泉 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.202)).
- \*ボウムギ *Lolium rigidum* Gaudin (帰化)  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)).
- コメガヤ *Melica nutans* L.  
飯館村: (福植誌 (1987, p.185)).
- ササガヤ *Microstegium japonicum* (Miq.) Koidz.  
南相馬市: 萱浜 (原町市史 (2005, p.17)); 原町市助常 (菅野 (1983, p.40)); 国見山 (原町市史 (2005, p.17)); 雫 (原町市史 (2005, p.17)); 大原 (原町市史 (2005, p.17)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.17)); 馬場 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)). 田村市: 鎌倉岳 (菅野 (1983, p.40)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.202)).
- アシボソ (広義) *Microstegium vimineum* (Trin.) A.Camus  
南相馬市: 原町市助常 (菅野 (1983, p.40)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.186)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.17)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.17)); 馬場 (原町市史 (2005, p.17)). 田村市: 鎌倉岳 (菅野 (1983, p.40)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.202)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.186)).
- ヒメアシボソ *Microstegium vimineum* (Trin.) A.Camus f. *willdenowianum* (Nees) Osada  
南相馬市: 原町市助常 (菅野 (1983, p.40)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.186)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.202)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.186)).
- イブキヌカボ *Milium effusum* L.  
南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.17)); 高の倉ダム (原町市史 (2005, p.17)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)).
- オギ *Miscanthus sacchariflorus* (Maxim.) Benth.  
南相馬市: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.17)); 江井 (原町市史 (2005, p.17)); 高 (原町市史 (2005, p.17)); 小浜 (原町市史 (2005, p.17)); 上渋佐 (原町市史 (2005, p.17)); 泉 (原町市史 (2005, p.17)); 大甕 (原町市史 (2005, p.17)); 中太田 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)); 請戸川 (櫻井 (2003a, p.46)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.202)).
- ススキ *Miscanthus sinensis* Andersson  
南相馬市: 萱浜 (原町市史 (2005, p.17)); 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.186)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 小浜 (原町市史 (2005, p.17)); 大町 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)); 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.70), 櫻井 (2003a, p.72)). 大熊町: 熊川 (櫻井他 (2013, p.164)). 田村市: 鎌倉岳 (菅野 (1983, p.40)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). 川内村: (福植誌 (1987, p.186)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.202)). 富岡町: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.165)).
- ヌマガヤ *Moliniopsis japonica* (Hack.) Hayata  
南相馬市: 金沢 (原町市史 (2005, p.17)); 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.187)); 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.17)); 上町 (原町市史 (2005, p.17)); 馬場 (原町市史 (2005, p.17)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)). 川内村: (福植誌 (1987, p.187)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.202)); 井出浜 (菅野 (1983, p.36)).
- ミヤマネズミガヤ *Muhlenbergia curvitaristata* (Ohwi) Ohwi var. *nipponica* Ohwi  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)). 榑葉町: 上小埜 木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.48)). 広野町: 浅見川溪谷 (福植誌 (1987, p.187)).
- タチネズミガヤ *Muhlenbergia hakonensis* (Hack.) Makino  
川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.187), 安 (1985, p.7)).
- オオネズミガヤ *Muhlenbergia huegelii* Trin.  
南相馬市: 原町市助常 (菅野 (1983, p.36)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.187)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.17)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.17)). 田村市: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.187), 菅野 (1983, p.36)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.187), 安 (1985, p.7)).
- ネズミガヤ *Muhlenbergia japonica* Steud.  
飯館村: 比曾 中比曾 疣石山北斜面 (黒沢 (2012, p.48)). 南相馬市: 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.17)); 大木戸 (原町市史 (2005, p.17)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)). 田村市: 鎌倉岳 (菅野 (1983, p.36)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.202)); 波倉 (福植誌 (1987, p.187)).
- タツノヒゲ *Neomolinia japonica* (Franch. et Sav.) Honda  
南相馬市: 懸森 (片倉) (原町市史 (2005, p.16)); 原町市助常 (菅野 (1983, p.35)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.182)); 五台山 (原町市史 (2005, p.16)); 国見山 (原町市史 (2005, p.16)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.16)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.35)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.182), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)).
- チヂミザサ *Oplismenus undulatifolius* (Ard.) Roem. et Schult.  
南相馬市: 萱浜 (原町市史 (2005, p.17)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.187)); 五台山 (原町市史 (2005, p.17)); 江井 (初発神社) (原町市史 (2005, p.17)); 国見山 (原町市史 (2005, p.17)); 雫 (原町市史 (2005, p.17)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.25)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.17)); 大甕 (原町市史 (2005, p.17)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.17)); 馬場 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)); 高瀬川溪谷 (菅野 (1983, p.39)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.203)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.187)).
- コチヂミザサ *Oplismenus undulatifolius* (Ard.) Roem. et Schult. var. *japonicus* (Steud.) Koidz.  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.7)).
- ケチヂミザサ *Oplismenus undulatifolius* (Ard.) Roem. et Schult. var. *undulatifolius*  
南相馬市: 原町市助常 (菅野 (1983, p.39)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). 田村市: 大滝根山 (菅野 (1983, p.39)).
- ヌカキビ *Panicum bisulcatum* Thunb.  
南相馬市: 原町市助常 (菅野 (1983, p.38)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.187)); 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.17)); 上太田 (原町市史 (2005, p.17)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.17)); 大原 (原町市史 (2005, p.17)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.17)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.17)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.36)). 田村市: 鎌倉岳 (菅野 (1983, p.38)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). 榑葉町: (湯澤他 (2003, p.203)).
- \*オオクサキビ *Panicum dichotomiflorum* Michx. (帰化)  
南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.17)); 下渋佐 (原町市史 (2005,

p.17); 錦町(原町市史(2005, p.17)); 国見山(原町市史(2005, p.17)); 大甕(原町市史(2005, p.17)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.36)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.7)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.203)).

スズメノヒエ *Paspalum thunbergii* Kunth ex Steud.

南相馬市:江井(原町市史(2005, p.17)); 国見山(赤板沢登山口(原町市史(2005, p.17)); 小木迫(原町市史(2005, p.17)); 鶴谷(原町市史(2005, p.17)); 馬場(原町市史(2005, p.17)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.36)). 田村市:鎌倉岳(菅野(1983, p.39)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.7)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.203)).

チカラシバ *Pennisetum alopecuroides* (L.) Spreng.

南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.17)); 江井(原町市史(2005, p.17)); 上太田(原町市史(2005, p.17)); 馬場(原町市史(2005, p.17)); 片倉(原町市史(2005, p.17)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.36)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.7)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.203)); 木戸川溪谷(福植誌(1987, p.188)).

アイアシ *Phacelurus latifolius* (Steud.) Ohwi 福島県準

南相馬市:泉(原町市史(2005, p.17)).

クサヨシ *Phalaris arundinacea* L.

南相馬市:益田(原町市史(2005, p.17)); 下高平(原町市史(2005, p.17)); 下渋佐(原町市史(2005, p.17)); 高(原町市史(2005, p.17)); 小浜(原町市史(2005, p.17)); 上町(原町市史(2005, p.17)); 信田沢(原町市史(2005, p.17)); 泉(原町市史(2005, p.17)); 大原(原町市史(2005, p.17)); 馬場(原町市史(2005, p.17)); 矢川原(原町市史(2005, p.17)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.36)); 請戸川下流(櫻井(2003a, p.46)); 請戸川上流(櫻井(2003a, p.42)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966c, p.28)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.203)).

\*オオアワガエリ *Phleum pratense* L.(帰化, 要注意)

南相馬市:下渋佐(原町市史(2005, p.17)); 金沢(原町市史(2005, p.17)); 鶴谷(原町市史(2005, p.17)); 北泉(原町市史(2005, p.17)). 浪江町:(福植誌(1987, p.188), 櫻井(2003b, p.36)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.7)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.203)).

ヨシ *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

南相馬市:下江井(原町市史(2005, p.17)); 下渋佐(原町市史(2005, p.17)); 江井(原町市史(2005, p.17)); 小高区村上横砂(櫻井他(2013, p.160)); 小高区塚原(櫻井他(2013, p.160)); 小浜(原町市史(2005, p.17)); 上北高平(原町市史(2005, p.17)); 深野(原町市史(2005, p.17)); 大甕(原町市史(2005, p.17)); 片倉(原町市史(2005, p.17)); 矢川原(原町市史(2005, p.17)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.36)); 幾世橋(櫻井(2003a, p.46)); 請戸川(櫻井(2003a, p.46)); 請戸川下流(櫻井(2003a, p.46)); 請戸川上流(櫻井(2003a, p.42)); 中の森山(櫻井(2003a, p.60)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.7)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.14)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.203)). 広野町:夕筋(薄葉(1992b, p.48)).

ツルヨシ *Phragmites japonica* Steud.

南相馬市:益田(原町市史(2005, p.17)); 下高平(原町市史(2005, p.17)); 錦町(原町市史(2005, p.17)); 原町市新田川溪谷(福植誌(1987, p.188)); 五台山(原町市史(2005, p.17)); 高(原町市史(2005, p.17)); 上太田(原町市史(2005, p.17)); 新田川溪谷(助常林道(原町市史(2005, p.17)); 石神(原町市史(2005, p.17)); 泉(原町市史(2005, p.17)); 北新田(原町市史(2005, p.17)); 矢川原(原町市史(2005, p.17)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.36)); 幾世橋(櫻井(2003a, p.46)); 高瀬川上流(櫻井(2003a, p.42)); 請戸川下流(櫻井(2003a, p.46)); 請戸川上流(櫻井(2003a, p.42)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.203)). 広野町:(福植誌(1987, p.188)).

ホテイチク *Phyllostachys aurea* Carrière ex A. et C.Rivière

浪江町:(櫻井(2003b, p.37)); 小滝林道(櫻井(2003a, p.37)).

\*マダケ *Phyllostachys bambusoides* Siebold et Zucc.(植栽・逸出)

浪江町:(櫻井(2003b, p.37)).

\*モウソウチク *Phyllostachys heterocyclus* (Carrière) Matsum.(植栽・逸出)

浪江町:山田前林道(櫻井(2003a, p.36)).

ネザサ *Pleioblastus argenteostriatus* (Regel) Nakai f. *glaber* (Makino) Murata

南相馬市:小高区浦尻(櫻井他(2013, p.161)).

アズマネザサ *Pleioblastus chino* (Franch. et Sav.) Makino

南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.17)); 下渋佐(原町市史(2005, p.17)); 下太田(原町市史(2005, p.17)); 菅浜(原町市史(2005, p.17)); 原町区小沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区小浜野馬沢(櫻井他(2013, p.159)); 原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158)); 五台山(原町市史(2005, p.17)); 高見町(原町市史(2005, p.17)); 国見山(原町市史(2005, p.17)); 小高区村上(櫻井他(2013, p.160)); 小高町大悲山(五十嵐(1988, p.25)); 小浜(原町市史(2005, p.17)); 小木迫(原町市史(2005, p.17)); 上太田(原町市史(2005, p.17)); 上町(原町市史(2005, p.17)); 信田沢(原町市史(2005, p.17)); 深野(原町市史(2005, p.17)); 石神(八坂神社(原町市史(2005, p.17)); 大原(字社地神(原町市史(2005, p.17)); 大原(不動滝(原町市史(2005, p.17)); 大谷(原町市史(2005, p.17)); 大甕(原町市史(2005, p.17)); 鶴谷(原町市史(2005, p.17)); 馬場(鉄山溜池(原町市史(2005, p.17)); 北泉(原町市史(2005, p.17)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.37)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)); 棚塩海岸(櫻井(2003a, p.70)); 中浜(櫻井他(2013, p.162)). 双葉町:郡山(櫻井他(2013, p.162)); 中浜(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町:夫沢(櫻井他(2013, p.163)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.203)); 波倉(櫻井他(2013, p.165)). 広野町:折木高萩(櫻井他(2013, p.167)). 富岡町:仏浜(櫻井他(2013, p.165)).

アオネザサ *Pleioblastus humilis* (Mitford) Nakai

田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.170)).

メダケ *Pleioblastus simonii* (Carrière) Nakai 福島県希少

南相馬市:原町区泉大磯 東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.37)); 請戸(櫻井他(2013, p.161)); 請戸川河口南(櫻井(2003a, p.75)); 棚塩(櫻井他(2013, p.161)). 双葉町:郡山(櫻井他(2013, p.163)). 大熊町:熊川(櫻井他(2013, p.163)). 楢葉町:山田浜(櫻井他(2013, p.166)). 広野町:夕筋堂後内(櫻井他(2013, p.167)).

ミゾイチゴツナギ *Poa acroleuca* Steud.

南相馬市:下渋佐(原町市史(2005, p.17)); 五台山(原町市史(2005, p.17)); 高倉(原町市史(2005, p.17)); 小浜(原町市史(2005, p.17)); 大谷(原町市史(2005, p.17)); 鶴谷(原町市史(2005, p.17)); 堤谷(原町市史(2005, p.17)); 北泉(原町市史(2005, p.17)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.36)). 大熊町:(福植誌(1987, p.188), 菅野(1983, p.35)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.7)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.203)). 富岡町:(福植誌(1987, p.188)).

スズメノカタビラ *Poa annua* L.

南相馬市:下太田(原町市史(2005, p.18)); 牛来(原町市史(2005, p.18)); 助常林道(原町市史(2005, p.18)); 青葉町(原町市史(2005, p.18)); 堤谷(原町市史(2005, p.18)); 北泉(原町市史(2005, p.18)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.36)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.7)). 楢葉町:(湯澤他(2003, p.203)).

\*コイチゴツナギ *Poa compressa* L.(帰化)

浪江町:(櫻井(2003b, p.36)).

ヤマミゾイチゴツナギ *Poa hisauchii* Honda

南相馬市:五台山(原町市史(2005, p.18)); 国見山(原町市史(2005, p.18)); 助常林道(原町市史(2005, p.18)). 浪江町:(福植誌(1987, p.189), 櫻井(2003b, p.37)). 楢葉町:(湯澤他

- (2003, p.203). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.189), 菅野 (1983, p.35)).
- イトイチゴツナギ *Poa matsumurae* Hack.  
**富岡町**: 上手岡 滝川溪谷 (黒沢 (2012, p.48)).
- オオイチゴツナギ *Poa nipponica* Koidz.  
**南相馬市**: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.18)); 高倉 (原町市史 (2005, p.18)); 小浜 (原町市史 (2005, p.18)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)).
- イチゴツナギ *Poa ochotensis* Trin.  
**南相馬市**: 下高平 (原町市史 (2005, p.18)); 北泉 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.189)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)).
- \*ナガハゲサ *Poa pratensis* L. (帰化)  
**南相馬市**: 益田 (原町市史 (2005, p.18)); 上町 (原町市史 (2005, p.18)); 泉 (原町市史 (2005, p.18)); 大町 (原町市史 (2005, p.18)); 大木戸 (原町市史 (2005, p.18)); 大甕 (原町市史 (2005, p.18)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.18)); 北泉 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.189), 菅野 (1983, p.35)).
- \*オオスズメノカタビラ *Poa trivialis* L. (帰化)  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.18)); 下高平 (原町市史 (2005, p.18)); 高倉 (原町市史 (2005, p.18)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.18)); 泉 (原町市史 (2005, p.18)); 大木戸 (原町市史 (2005, p.18)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.18)); 北泉 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)).
- ムカゴツヅリ *Poa tuberifera* Faurie ex Hack.  
**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.189)); 五台山 (原町市史 (2005, p.18)); 国見山 (原町市史 (2005, p.18)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.18)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **大熊町**: (福植誌 (1987, p.189), 菅野 (1983, p.35)). **榎葉町**: 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.48)). **富岡町**: 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.48)).
- ヒエガエリ *Polypogon fugax* Nees ex Steud.  
**南相馬市**: 雫 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)).
- ハマヒエガエリ *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.  
**双葉町**: 郡山 (櫻井他 (2013, p.163)). **大熊町**: 小入野 (櫻井他 (2013, p.163)).
- ウキシバ *Pseudoraphis ukishiba* Ohwi 福島県準  
**南相馬市**: 原町市二見町 (薄葉 (1996, p.29)); 雫 (原町市史 (2005, p.18)); 大原 (原町市史 (2005, p.18)); 二見町 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: 原田 (薄葉 (1996, p.29)). **大熊町**: 夫沢 (薄葉 (1996, p.29)).
- ヤダケ *Pseudosasa japonica* (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.18)); 下渋佐 (原町市史 (2005, p.18)); 下太田 (原町市史 (2005, p.18)); 萱浜 (原町市史 (2005, p.18)); 雫 (原町市史 (2005, p.18)); 小浜 (原町市史 (2005, p.18)); 片倉 (原町市史 (2005, p.18)); 北原 (原町市史 (2005, p.18)); 北泉 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)). **広野町**: 夕筋堂後内 (櫻井他 (2013, p.167)).
- ハイスメリグサ *Sacciolepis indica* (L.) Chase var. *indica*  
**飯館村**: (黒沢 (2012, p.48)). **南相馬市**: 二見町 (原町市史 (2005, p.18)); 馬場 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)).
- ヌメリグサ *Sacciolepis indica* (L.) Chase var. *oryzatorum* (Makino) Ohwi  
**南相馬市**: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.190)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)).
- スズタケ *Sasa borealis* (Hack.) Makino et Shibata  
**南相馬市**: 原町区下渋佐湊 (櫻井他 (2013, p.158)); 原町区小沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小沢 福一満虚空蔵尊 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 五台山 (原町市史 (2005, p.18)); 国見山 (原町市史 (2005, p.18)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.18)); 小高区浦尻 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区浦尻 綿津見神社 (櫻井他 (2013, p.161)); 小高区角部内 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.18)); 深野 (原町市史 (2005, p.18)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.18)); 大原 (不動滝) (原町市史 (2005, p.18)); 鶴谷 (割羽迫溜池) (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (福植誌 (1987, p.176), 櫻井 (2003b, p.37)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 手倉山 (櫻井 (2003a, p.65), 櫻井 (2003a, p.66)); 小倉沢林道 (櫻井 (2003a, p.52)); 請戸 (櫻井他 (2013, p.162)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59), 櫻井 (2003a, p.59)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 榎林林道 (櫻井 (2003a, p.66)); 白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)). **双葉町**: 中野 (櫻井他 (2013, p.162)). **大熊町**: 熊川 (櫻井他 (2013, p.163)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.176)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.176)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.176)); 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.48)); 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).
- センダイザサ *Sasa chartacea* (Makino) Makino et Shibata  
**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.18)); 小高町 (福植誌 (1987, p.171)); 小木迫 (原町市史 (2005, p.18)); 深野 (原町市史 (2005, p.18)); 泉 (原町市史 (2005, p.18)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.18)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.18)); 馬場 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.55)). **田村市**: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.171)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.171)); 広野村 (鈴木 (1983, p.2)).
- ピロードミヤコザサ *Sasa chartacea* (Makino) Makino var. *mollis* (Nakai) Sad.Suzuki  
**飯館村**: (福植誌 (1987, p.171)).
- ニッコウザサ *Sasa chartacea* (Makino) Makino var. *nana* (Makino) Sad.Suzuki  
**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.171)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **榎葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)); 木戸川溪谷-田村 (黒沢 (2012, p.48)).
- タンガザサ *Sasa elegantissima* Koidz.  
**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.171)); 国見山 (原町市史 (2005, p.18)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.18)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)).
- オオバザサ *Sasa megalophylla* Makino et Uchida  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.172)).
- ミヤコザサ *Sasa nipponica* (Makino) Makino et Shibata  
**南相馬市**: 原町市石神 (福植誌 (1987, p.172)); 国見山 (原町市史 (2005, p.18)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.18)); 石神 (原町市史 (2005, p.18)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.18)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)); 似た山 (櫻井 (2003a, p.53)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.59), 櫻井 (2003a, p.59)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)); 榎林林道 (櫻井 (2003a, p.66)); 白追沢林道 (櫻井 (2003a, p.53)); 白馬石山 (櫻井 (2003a, p.55)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.172), 奥田 (1966c,

- p.28)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.172)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)).  
**楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)).
- アボイザサ *Sasa samaniana* Nakai  
**南相馬市**: 高倉 (原町市史 (2005, p.18)); 小高町 (福植誌 (1987, p.173)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)); 東大森山 (櫻井 (2003a, p.64)).
- クマイザサ *Sasa senanensis* (Franch. et Sav.) Rehder  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.173)).
- ケスズ *Sasa sikokiana* Koidz.  
**飯館村**: (福植誌 (1987, p.177)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.177)). **葛尾村・田村市**: 五十人山 (福植誌 (1987, p.177)).
- クマザサ *Sasa veitchii* (Carrière) Rehder  
**浪江町**: 幾世橋 (黒沢 (2012, p.49)).
- シコタンザサ *Sasa yahikoensis* Makino var. *depauperata* (Takeda) Sad.Suzuki  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.175)).
- グジョウシノ *Sasaella bitchuensis* (Makino) Makino ex Koidz. var. *tashirozentaroana* (Koidz.) Sad.Suzuki  
**田村市**: (福植誌 (1987, p.175)).
- ヒシュウザサ *Sasaella hidaensis* (Makino) Makino  
**飯館村**: (福植誌 (1987, p.175)).
- ミヤギザサ *Sasaella hidaensis* (Makino) Makino var. *muraii* (Makino et Uchida) Sad.Suzuki  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.18)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.18)); 北泉 (原町市史 (2005, p.18)).
- コガシアズマザサ *Sasaella kogasensis* (Nakai) Nakai ex Koidz.  
**南相馬市**: 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.18)).
- クリオザサ *Sasaella masamuneana* (Makino) Hatus. et Muroi  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **田村市**: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.176)). **富岡町**: 夜の森 (福植誌 (1987, p.176)).
- アズマザサ *Sasaella ramosa* (Makino) Makino  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.18)); 萱浜 (綿津見神社) (原町市史 (2005, p.18)); 国見山 (原町市史 (2005, p.18)); 雫字姫沢 (原町市史 (2005, p.18)); 助常林道 (原町市史 (2005, p.18)); 深野 (原町市史 (2005, p.18)); 石神 (八坂神社) (原町市史 (2005, p.18)); 泉 (出羽神社) (原町市史 (2005, p.18)); 大原 (原町市史 (2005, p.18)); 大原字地神 (原町市史 (2005, p.18)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.18)); 鶴谷 (割羽迫溜池) (原町市史 (2005, p.18)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.18)); 北泉塩釜神社 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **双葉町**: (福植誌 (1987, p.176)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.176)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)). **広野町**: 夕筋堂後内 (櫻井他 (2013, p.167)).
- オオバアズマザサ *Sasaella ramosa* (Makino) Makino var. *latifolia* (Nakai) Sad.Suzuki  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.18)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.18)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.18)); 馬場 (原町市史 (2005, p.18)). **富岡町**: 夜の森 (福植誌 (1987, p.176)).
- アキノエノコログサ *Setaria faberi* R.A.W.Herrm.  
**南相馬市**: 錦町 (原町市史 (2005, p.18)); 馬場 (原町市史 (2005, p.18)); 本町 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)); 高瀬川溪谷 (福植誌 (1987, p.190)). **田村市**: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.190)), 菅野 (1983, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)).
- キンエノコロ *Setaria pumila* (Poir.) Roem. et Schult.  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.18)); 原町市助常 (菅野 (1983, p.38)); 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.190)); 国見山 (原町市史 (2005, p.18)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.18)); 片倉 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)).
- 田村市**: 鎌倉岳 (菅野 (1983, p.38)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.190)).
- エノコログサ *Setaria viridis* (L.) P.Beauv.  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.18)); 国見山 (原町市史 (2005, p.18)); 上町 (原町市史 (2005, p.18)); 大町 (原町市史 (2005, p.18)); 片倉 (原町市史 (2005, p.18)); 北泉 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **田村市**: 鎌倉岳 (菅野 (1983, p.38)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.190), 安 (1985, p.7)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)).
- ムラサキエノコロ *Setaria viridis* (L.) P.Beauv. f. *misera* Honda  
**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)).
- \*セイバンモロコシ *Sorghum halepense* (L.) Pers. (帰化)  
**南相馬市**: 大甕 (原町市史 (2005, p.18)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.190)).
- オオアブラスキ *Spodiopogon sibiricus* Trin.  
**南相馬市**: 金沢 (田神神社) (原町市史 (2005, p.18)); 国見山 (原町市史 (2005, p.18)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.18)); 馬場字川原田 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **田村市**: 鎌倉岳 (菅野 (1983, p.40)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)).
- ネズミノオ *Sporobolus fertilis* (Steud.) Clayton  
**南相馬市**: 江井 (原町市史 (2005, p.18)); 馬場 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)); 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.190)).
- ヒゲシバ *Sporobolus japonicus* (Steud.) Maxim. ex Rendle  
**川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.191)).
- ヒロハノハネガヤ *Stipa coreana* Honda var. *japonica* (Hack.) Y.N. Lee  
**南相馬市**: 懸森 (片倉) (原町市史 (2005, p.18)); 原町市石神 (福植誌 (1987, p.187)); 五台山 (原町市史 (2005, p.18)); 国見山 (赤板沢登山口) (原町市史 (2005, p.18)); 石神 (原町市史 (2005, p.18)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)).
- ハネガヤ *Stipa pekinensis* Hance  
**南相馬市**: 高倉 (原町市史 (2005, p.18)); 八木沢峠付近 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.35)). **田村市**: 鎌倉岳 (福植誌 (1987, p.177)), 菅野 (1983, p.38)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.6)). **楡葉町**: 井出川溪谷 (福植誌 (1987, p.177)).
- メガルカヤ *Themeda triandra* Forssk. var. *japonica* (Willd.) Makino  
**南相馬市**: 押釜 (原町市史 (2005, p.18)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.18)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.7)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)).
- カニツリグサ *Trisetum bifidum* (Thunb.) Ohwi  
**南相馬市**: 高倉 (原町市史 (2005, p.18)); 泉 (原町市史 (2005, p.18)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.18)); 北泉 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.7)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)). **富岡町**: (菅野 (1983, p.37)).
- \*ナギナタガヤ *Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. (帰化)  
**南相馬市**: 益田 (原町市史 (2005, p.16), 原町市史 (2005, p.18)); 高見町 (原町市史 (2005, p.16), 原町市史 (2005, p.18)); 馬場 (原町市史 (2005, p.16)); 北泉 (原町市史 (2005, p.16)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.36)). **楡葉町**: (湯澤他 (2003, p.202)).
- \*オオナギナタガヤ *Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. var. *megalura* (Nutt.) Rydb. (帰化)  
**川内村**: (福植誌 (1987, p.183)), 菅野 (1983, p.34)).
- マコモ *Zizania latifolia* (Griseb.) Turcz. ex Stapf  
**飯館村**: (福植誌 (1987, p.191)). **南相馬市**: 江井 (原町市史 (2005,

p.18); 高 (原町市史 (2005, p.18)); 桜井町 (原町市史 (2005, p.18)); 小高町 (福植誌 (1987, p.191)); 小浜 (原町市史 (2005, p.18)); 青葉町 (原町市史 (2005, p.18)); 泉 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.191)).

シバ *Zoysia japonica* Steud.

**南相馬市**: 泉 (原町市史 (2005, p.18)); 堤谷 (原町市史 (2005, p.18)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.191), 安 (1985, p.7)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)).

オニシバ *Zoysia macrostachya* Franch. et Sav.

**南相馬市**: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.19)); 原町区雫南谷地 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町市萱浜 (福植誌 (1987, p.191)); 雫 (原町市史 (2005, p.19)); 小浜 (原町市史 (2005, p.19)); 北泉 (海浜公園) (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.203)).

ヤシ科 ARECACEAE

\*シユロ *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H.Wendl. (帰化)

**浪江町**: 椀台の溜池 (櫻井 (2003a, p.36)).

サトイモ科 ARACEAE

シヨウブ *Acorus calamus* L.

**南相馬市**: 下江井 (原町市史 (2005, p.19)); 江井 (原町市史 (2005, p.19)); 上北高平 (原町市史 (2005, p.19)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.19)); 深野 (原町市史 (2005, p.19)); 青葉町 (原町市史 (2005, p.19)); 泉 (原町市史 (2005, p.19)); 片倉 (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.8)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204), 福植誌 (1987, p.207)). **広野町**: 夕筋 (薄葉 (1992b, p.48)).

セキショウ *Acorus gramineus* Sol. ex Aiton

**南相馬市**: 益田 (原町市史 (2005, p.19)); 上太田 (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)); 請戸川上流 (櫻井 (2003a, p.42)). **楢葉町**: 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.207)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.207)).

ヒトツバテンナンシヨウ *Arisaema monophyllum* Nakai

**南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (安 (1983b, p.15), 福植誌 (1987, p.207)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: 高瀬川溪谷行司滝 (安 (1983b, p.15)); 高瀬川溪谷焼築 (安 (1983b, p.15)); 三程林道 (安 (1983b, p.15)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)); 郭公山 (安 (1983b, p.15)); 木戸川溪谷 (安 (1983b, p.15)). **広野町**: 浅見川溪谷 (安 (1983b, p.15)). **富岡町**: (福植誌 (1987, p.207)).

コウライテンナンシヨウ *Arisaema peninsulae* Nakai

**川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28)).

マムシグサ *Arisaema serratum* (Thunb.) Schott, sensu lato

**南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.19)); 新田川溪谷 (助常林道) (原町市史 (2005, p.19)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.19)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (福植誌 (1987, p.208)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)).

カントウマムシグサ *Arisaema serratum* (Thunb.) Schott, sensu stricto

**浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)).

オオマムシグサ *Arisaema takedae* Makino

**川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28)).

ウラシマソウ *Arisaema thunbergii* Blume subsp. *urashima* (H.Hara)

H.Ohashi et J.Murata

**南相馬市**: 国見山 (原町市史 (2005, p.19)); 石神 (原町市史 (2005, p.19)); 大甕 (医徳寺) (原町市史 (2005, p.19)); ニッ森 (原

町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)); 茗荷沢林道 (櫻井 (2003a, p.67)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.8)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)). **富岡町**: 小良ヶ浜 (福植誌 (1987, p.208)).

ミズバシヨウ *Lysichiton camtschaticense* (L.) Schott

**飯館村**: 比層 (安 (1983b, p.16)). **南相馬市**: 高倉 (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.37)); 天王山 (櫻井 (2003a, p.58)).

カラスビシャク *Pinellia ternata* (Thunb.) Breitenb.

**南相馬市**: 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.38)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)).

ザゼンソウ *Symplocarpus foetidus* Salisb. ex W.P.C.Barton var. *latissimus* H.Hara

**川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.8)).

ヒメザゼンソウ *Symplocarpus nipponicus* Makino

**大熊町**: 久麻川河口 (堀 (1998a, p.26)); 夫沢川河口 (堀 (1998a, p.26)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)).

ウキクサ科 LEMNACEAE

アオウキクサ *Lemna aoukikusa* Beppu et Murata

**南相馬市**: 小浜 (原町市史 (2005, p.19)); 上太田 (原町市史 (2005, p.19)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.38)).

ウキクサ *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid.

**南相馬市**: 小浜 (原町市史 (2005, p.19)); 上太田 (原町市史 (2005, p.19)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.38)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)).

ミクリ科 SPARGANIACEAE

ミクリ *Sparganium erectum* L. 環境省準, 福島県注意

**南相馬市**: 益田 (原町市史 (2005, p.19)); 原町市 (福島県RDB (2002, p.295)); 高倉 (原町市史 (2005, p.19)); 小浜 (原町市史 (2005, p.19)); 上太田 (原町市史 (2005, p.19)); 石神 (原町市史 (2005, p.19)); 大原 (原町市史 (2005, p.19)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.19)); 片倉 (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.38)); 幾世橋 (櫻井 (2003a, p.46)); 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)). **川内村**: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.166)); 夕筋 (薄葉 (1992b, p.48)).

ナガエミクリ *Sparganium japonicum* Rothert

環境省準, 福島県注意

**南相馬市**: 益田 (原町市史 (2005, p.19)); 原町市深野字仲山 (福島県植物研究会 (1994, p.66)); 小高町字大井 (薄葉 (1990, p.15)); 小浜 (原町市史 (2005, p.19)); 上太田 (原町市史 (2005, p.19)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.19)); 馬場 (原町市史 (2005, p.19)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.19)). **大熊町**: (福植誌 (1987, p.166)); 上総屋敷 (福島県植物研究会 (1995, p.50)); 大川原 (薄葉 (1985, p.27)). **川内村**: (福島県RDB (2002, p.295)); 日沼 (福島県植物研究会 (1995, p.50)).

ヒメミクリ *Sparganium subglobosum* Morong

環境省Ⅱ類, 福島県Ⅱ類

**飯館村**: (福島県RDB (2002, p.160), 福植誌 (1987, p.166)); 飯樋 (福島県植物研究会 (1995, p.49), 福島県植物研究会 (1995, p.49)). **南相馬市**: 原町区二見町 (伊賀 (2008, p.8)).

ガマ科 TYPHACEAE

ヒメガマ *Typha domingensis* Pers.

**南相馬市**: 小高町 (福植誌 (1987, p.166)); 小浜 (原町市史 (2005, p.19)); 石神 (原町市史 (2005, p.19)); 泉 (原町市史 (2005, p.19)); 大原 (原町市史 (2005, p.19)); 北泉 (海浜公園) (原町市史 (2005,

p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 楡葉町:(湯澤他(2003, p.204)).

ガマ *Typha latifolia* L.

飯館村:(福植誌(1987, p.166)). 南相馬市:小浜(原町市史(2005, p.19));大谷(原町市史(2005, p.19));鶴谷(原町市史(2005, p.19));片倉(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38));請戸川下流(櫻井(2003a, p.46)). 川内村:(福植誌(1987, p.166));日沼(薄葉(1978, p.14)). 楡葉町:(湯澤他(2003, p.204)). 広野町:夕筋(薄葉(1992b, p.48)).

コガマ *Typha orientalis* C.Presl

飯館村:(福植誌(1987, p.166)). 南相馬市:鶴谷(割羽迫溜池)(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.6)). 楡葉町:(湯澤他(2003, p.204)).

#### カヤツリグサ科 CYPERACEAE

ウキヤガラ *Bolboschoenus fluviatilis* (Torr.) Soják subsp. *yagara* (Ohwi) T.Koyama

南相馬市:益田(原町市史(2005, p.20));下江井(原町市史(2005, p.20));江井(原町市史(2005, p.20));小高区村上横砂(櫻井他(2013, p.160));小高町(福植誌(1987, p.205));小浜(原町市史(2005, p.20));小木迫(原町市史(2005, p.20));上太田(原町市史(2005, p.20));泉(原町市史(2005, p.20));大甕(原町市史(2005, p.20));鶴谷(原町市史(2005, p.20));矢川原(原町市史(2005, p.20)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.39)).

シラスゲ *Carex alopecuroides* D.Don ex Tilloch et Taylor var. *chlorostachya* C.B.Clarke

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)).

エナシヒゴクサ *Carex aphanolepis* Franch. et Sav.

南相馬市:益田(原町市史(2005, p.19));片倉(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.11), 安(1985, p.7)).

クロカワズスゲ *Carex arenicola* F.Schmidt

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)).

マツバスゲ *Carex biwensis* Franch.

南相馬市:馬場(原町市史(2005, p.19)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.7)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.14)).

シヨウジョウウスゲ *Carex blepharicarpa* Franch.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.12), 安(1985, p.7), 安(1985, p.7)). 楡葉町:(福植誌(1987, p.192), 湯澤他(2003, p.204)).

アワボスゲ *Carex brownii* Tuck.

富岡町:富岡(福植誌(1987, p.192)).

ハリガネスゲ *Carex capillacea* Boott

南相馬市:馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38));似た山(櫻井(2003a, p.53));中の森山(櫻井(2003a, p.60)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966c, p.28)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.14)).

チャシバスゲ *Carex caryophyllea* Latour. subsp. *microtricha* (Franch.) T.Koyama

川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.14)).

ヒメカンスゲ *Carex conica* Boott

南相馬市:新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.19));石神発電所付近(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.193), 黒沢(2012, p.49)). 大熊町:(黒沢(2012, p.49)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.14)). 楡葉町:(湯澤他(2003, p.204)).

ナルコスゲ *Carex curvicolis* Franch. et Sav.

南相馬市:新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.19));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(福植誌(1987, p.193), 櫻井(2003b, p.38));高瀬川上流(櫻井(2003a, p.43));請戸川上流(櫻井(2003a, p.42)). 川内村・田村市:大滝根山(奥

田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)). 楡葉町:(湯澤他(2003, p.204)). オニスゲ *Carex dickinsii* Franch. et Sav.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 楡葉町:(福植誌(1987, p.193)).

アゼナルコ *Carex dimorpholepis* Steud.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)).

カサスゲ *Carex dispalata* Boott

飯館村:(福植誌(1987, p.193)). 南相馬市:下江井(原町市史(2005, p.19));萱浜(原町市史(2005, p.19));小浜(原町市史(2005, p.19));大原(原町市史(2005, p.19));鶴谷(原町市史(2005, p.19));馬場(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)). 広野町:夕筋(薄葉(1992b, p.48)).

イトスゲ *Carex fernaldiana* H.Lév. et Vaniot

南相馬市:新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.193), 安(1985, p.8)).

ハマアオスゲ *Carex fibrillosa* Franch. et Sav.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)).

タマツリスゲ *Carex filipes* Franch. et Sav.

川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.16), 福植誌(1987, p.193)).

オクノカンスゲ *Carex foliosissima* F.Schmidt

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1983b, p.14), 斎藤(1972, p.17), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)). 田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.194)).

タニガワスゲ *Carex forficula* Franch. et Sav.

葛尾村:(福植誌(1987, p.194)).

ニッコウハリスゲ *Carex fulva* Franch.

飯館村:(福植誌(1987, p.194));大火(安(1983b, p.14)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1983b, p.14), 斎藤(1972, p.18), 福植誌(1987, p.194), 安(1985, p.8)). 川内村:糠塚(安(1983b, p.14)). 葛尾村・二本松市:日山(安(1983b, p.14)).

マスクサ *Carex gibba* Wahlenb.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 田村市:高瀬(斎藤(1972, p.18)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)).

ヒナスゲ *Carex grallatoria* Maxim.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.194)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.18), 安(1985, p.8)). 楡葉町:木戸川溪谷(斎藤(1972, p.18)).

サナギスゲ *Carex grallatoria* Maxim. var. *heteroclita* (Franch.) Kük. ex Matsum.

川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.8)).

コハリスゲ *Carex hakonensis* Franch. et Sav.

川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.18), 福植誌(1987, p.195)).

ヤマアゼスゲ *Carex heterolepis* Bunge

南相馬市:江井(原町市史(2005, p.19));上太田(原町市史(2005, p.19));石神(原町市史(2005, p.19));泉(原町市史(2005, p.19));馬場(鉄山溜池)(原町市史(2005, p.19));片倉(原町市史(2005, p.19));北新田(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 楡葉町:(湯澤他(2003, p.204));木戸川溪谷(福植誌(1987, p.195)).

ホソバヒカゲスゲ *Carex humilis* Leyss. var. *nana* (H.Lév. et Vaniot) Ohwi

浪江町:(福植誌(1987, p.197), 櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.21), 安(1985, p.8)).

カワラスゲ *Carex incisa* Boott

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.19), 安(1985, p.8)). 楡葉町:(湯澤他(2003, p.204)). 富岡町:(福植誌(1987, p.195)).

ジュズスゲ *Carex ischnostachya* Steud.

南相馬市:押釜(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.20), 安(1985, p.8)).

ケハガクレスゲ *Carex jacens* C.B.Clarke f. *pubescens* (Akiyama) M.Mizush.

川内村・田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.195), 斎藤(1972, p.20)).

ヒゴクサ *Carex japonica* Thunb.

南相馬市:益田(原町市史(2005, p.19));江井(原町市史(2005, p.19));国見山(原町市史(2005, p.19));小浜(原町市史(2005, p.19));片倉(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 大熊町:(福植誌(1987, p.196)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.20), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.204)).

テキリスゲ *Carex kiotensis* Franch. et Sav.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.20)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.204));木戸川溪谷(福植誌(1987, p.196), 斎藤(1972, p.20)).

コウボウムギ *Carex kobomugi* Ohwi

南相馬市:下渋佐(原町市史(2005, p.19));原町区泉大磯東北電力総合技術訓練センター(櫻井他(2013, p.158));原町区北泉地藏堂(櫻井他(2013, p.158));雫(原町市史(2005, p.19));小高区村上(櫻井他(2013, p.160));小高区塚原釜ノ上(櫻井他(2013, p.159));小浜(原町市史(2005, p.19));北泉(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38));請戸川河口南(櫻井(2003a, p.75));請戸川河口北(櫻井(2003a, p.73));棚塩(櫻井他(2013, p.161)). 双葉町:郡山(櫻井他(2013, p.162));中浜(櫻井他(2013, p.162)). 大熊町:小良浜(櫻井他(2013, p.164));夫沢(櫻井他(2013, p.163)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.204));下繁岡(櫻井他(2013, p.166)). 富岡町:仏浜(櫻井他(2013, p.164)).

ヒカゲスゲ *Carex lanceolata* Boott

南相馬市:小浜(原町市史(2005, p.19));片倉(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38));天王山(櫻井(2003a, p.59)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.204)).

アズマスゲ *Carex lasiolepis* Franch.

南相馬市:ニッ森(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(福植誌(1987, p.196), 櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.21), 安(1985, p.8)).

ナキリスゲ *Carex lenta* D.Don

榎葉町:木戸川溪谷(福植誌(1987, p.196)).

センダイスゲ *Carex lenta* D.Don var. *sendaica* (Franch.) T.Koyama

田村市:高瀬村(斎藤(1972, p.21)). 榎葉町:山田浜(福植誌(1987, p.196)).

アオスゲ *Carex leucochlora* Bunge

南相馬市:益田(原町市史(2005, p.19));大甕(医徳寺)(原町市史(2005, p.19));ニッ森(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.196), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.204)). 富岡町:小良ヶ浜(福植誌(1987, p.196)).

メアオスゲ *Carex leucochlora* Bunge var. *aphanandra* (Franch. et Sav.) T.Koyama

榎葉町:井出 井出川谷(南岸) 迎平の西(黒沢(2012, p.49)).

ヒメアオスゲ *Carex leucochlora* Bunge var. *discoidea* (Boott) T.Koyama

川内村・田村市:大滝根山(安(1985, p.8)).

ゴウソ *Carex maximowiczii* Miq.

南相馬市:横川ダム(原町市史(2005, p.19));北泉(原町市

史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)). 川内村:日沼(薄葉(1978, p.14)). 榎葉町:(福植誌(1987, p.197), 湯澤他(2003, p.204)).

ビロードスゲ *Carex miyabei* Franch.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 葛尾村:(福植誌(1987, p.193)).

ヒメシラスゲ *Carex mollicula* Boott

浪江町:(櫻井(2003b, p.38));高瀬川溪谷(福植誌(1987, p.197)). 川内村・田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.197), 斎藤(1972, p.23), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)).

カンスゲ *Carex morrowii* Boott

南相馬市:国見山(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38)).

ミヤマカンスゲ *Carex multifolia* Ohwi

南相馬市:横川ダム(原町市史(2005, p.19));原町市助常(福植誌(1987, p.197));五台山(原町市史(2005, p.19));国見山(原町市史(2005, p.19));新田川溪谷(助常林道)(原町市史(2005, p.19)). 浪江町:(櫻井(2003b, p.38));高瀬川 溪谷(黒沢(2012, p.49));天王山(櫻井(2003a, p.59)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.16), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)). 川内村:(福植誌(1987, p.197)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.204));井出 井出川谷 迎平の西(黒沢(2012, p.49)).

シバスゲ *Carex nervata* Franch. et Sav.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.23), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)).

ミノボロスゲ *Carex nubigena* D.Don ex Tilloch et Taylor subsp. *albata* (Boott ex Franch. et Sav.) T.Koyama

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.10)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.204)).

ミヤマシラスゲ *Carex olivacea* Boott subsp. *confertiflora* (Boott) T.Koyama

南相馬市:馬場(原町市史(2005, p.19)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.14), 福植誌(1987, p.198), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)).

カワズスゲ *Carex omiana* Franch. et Sav. var. *monticola* Ohwi

川内村・田村市:大滝根山(奥田(1966c, p.28)).

ヤチカワズスゲ *Carex omiana* Franch. et Sav. var. *omiana*

浪江町:(福植誌(1987, p.198), 櫻井(2003b, p.38)). 川内村:(福植誌(1987, p.198));日沼(薄葉(1978, p.14)). 榎葉町:(湯澤他(2003, p.204)).

ヒカゲハリスゲ *Carex onoei* Franch. et Sav.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38)). 川内村・田村市:大滝根山(福植誌(1987, p.198), 安(1985, p.8)).

オタルスゲ *Carex otaruensis* Franch.

浪江町:(櫻井(2003b, p.38));中の森山(櫻井(2003a, p.60)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.24), 安(1985, p.8)).

ヒメスゲ *Carex oxyandra* (Franch. et Sav.) Kudô

飯館村:真野川溪谷(福植誌(1987, p.198)). 田村市:鎌倉岳(安(1983b, p.15)). 川内村・田村市:大滝根山(安(1983b, p.15), 斎藤(1972, p.25), 奥田(1966c, p.28), 安(1985, p.8)). 飯館村・川俣町:花塚山(安(1983b, p.15)).

コジュズスゲ *Carex parciflora* Boott var. *macroglolla* (Franch. et Sav.) Ohwi

浪江町:(櫻井(2003b, p.39)). 川内村・田村市:大滝根山(斎藤(1972, p.25)).

ヒメゴウソ *Carex phacota* Spreng.

浪江町:(櫻井(2003b, p.39)).

サツボロスゲ *Carex pilosa* Scop.

川内村・田村市:大滝根山(安(1983b, p.15), 安(1985, p.8)). 田村市:滝根町大滝根山(福島県植物研究会(1998, p.54), 福島県植物研究会(1998, p.54));滝根町大滝根山麓(福島県植

- 物研究会 (1998, p.54)). **川内村**: (福植誌 (1987, p.199)).
- イトアオスゲ *Carex puberula* Boott
- 川内村・田村市**: 大滝根山 (斎藤 (1972, p.13), 斎藤 (1972, p.27)).
- コウボウシバ *Carex pumila* Thunb.
- 南相馬市**: 下渋佐 (原町市史 (2005, p.19)); 原町区小浜狐沢 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区小浜西内 (櫻井他 (2013, p.159)); 原町区北泉地藏堂 (櫻井他 (2013, p.158)); 雫 (原町市史 (2005, p.19)); 小高区村上 (櫻井他 (2013, p.160)); 小高区塚原釜ノ上 (櫻井他 (2013, p.159)); 小浜 (原町市史 (2005, p.19)); 北泉 (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)); 請戸川河口北 (櫻井 (2003a, p.73)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)); 棚塩海岸 (櫻井 (2003a, p.72)). **双葉町**: 中浜 (櫻井他 (2013, p.162)). **大熊町**: 小良浜 (櫻井他 (2013, p.164)); 夫沢 (櫻井他 (2013, p.163)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)); 下繁岡 (櫻井他 (2013, p.166)); 北田 (櫻井他 (2013, p.166)). **広野町**: 夕筋北前 (櫻井他 (2013, p.167)). **富岡町**: 仏浜 (櫻井他 (2013, p.164)).
- コカンスゲ *Carex reinii* Franch. et Sav.
- 飯館村**: (福植誌 (1987, p.200)). **南相馬市**: 原町市新田川溪谷 (福植誌 (1987, p.200)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (斎藤 (1972, p.28), 奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.8)).
- シラコスゲ *Carex rhizopoda* Maxim.
- 南相馬市**: 小木迫 (原町市史 (2005, p.19)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.200), 斎藤 (1972, p.28), 安 (1985, p.8)). **川内村**: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)).
- クサスゲ *Carex rugata* Ohwi
- 南相馬市**: 大原字社地神 (原町市史 (2005, p.19)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **楢葉町**: 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.49)).
- オオクグ *Carex rugulosa* Kük. **環境省準, 福島県Ⅱ類**
- 南相馬市**: 小浜 (原町市史 (2005, p.19)); 太田川下流 (薄葉 (2006, p.11)); 鶴江川下流 (薄葉 (2006, p.11)).
- オオイトスゲ *Carex sachalinensis* F.Schmidt var. *alterniflora* (Franch.) Ohwi
- 南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.20)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.20)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 安 (1985, p.8)). **楢葉町**: 井出 井出川谷 迎平の西 (黒沢 (2012, p.49)). **富岡町**: 井手川溪谷 (黒沢 (2012, p.49)).
- コイトスゲ *Carex sachalinensis* F.Schmidt var. *iwakiana* Ohwi
- 浪江町**: 高瀬川溪谷 (黒沢 (2012, p.49)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)).
- ゴンゲンスゲ *Carex sachalinensis* F.Schmidt var. *sachalinensis*
- 浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **広野町**: (福植誌 (1987, p.199)).
- シオクグ *Carex scabrifolia* Steud.
- 南相馬市**: 泉 (原町市史 (2005, p.20)). **大熊町**: 小入野 (櫻井他 (2013, p.163)).
- タガネソウ *Carex siderosticta* Hance
- 南相馬市**: 五台山 (原町市史 (2005, p.20)); 国見山 (原町市史 (2005, p.20)); 馬場 (鉄山溜池) (原町市史 (2005, p.20)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)); 高瀬川 (福植誌 (1987, p.200)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (奥田 (1966c, p.28), 斎藤 (1972, p.30), 斎藤 (1972, p.30), 安 (1985, p.8)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)).
- ミチノクホンモンジスゲ *Carex stenostachys* Franch. et Sav. var. *cuneata* (Ohwi) Ohwi et T.Koyama
- 川内村**: (福植誌 (1987, p.201)).
- オオカワズスゲ *Carex stipata* Muhl. ex Willd.
- 飯館村**: 岩部 (安 (1983b, p.15)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1983b, p.15), 福植誌 (1987, p.201), 奥田 (1966c, p.28), 斎藤 (1972, p.31), 安 (1985, p.8)).
- チュウゼンジスゲ *Carex tenuistachya* Nakai **福島県準**
- 川内村・田村市**: 大滝根山 (斎藤 (1972, p.22), 福島県RDB (2002, p.246), 安 (1985, p.8)). **田村市**: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.196)).
- アゼスゲ *Carex thunbergii* Steud.
- 南相馬市**: 泉浜 (原町市史 (2005, p.20)); 馬場字横川 (原町市史 (2005, p.20)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)); 中の森山 (櫻井 (2003a, p.60)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). **川内村**: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)). **葛尾村**: (福植誌 (1987, p.194)).
- ヤワラスゲ *Carex transversa* Boott
- 富岡町**: 富岡 (福植誌 (1987, p.192)).
- チャガヤツリ *Cyperus amuricus* Maxim.
- 楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)).
- ヒメクグ *Cyperus brevifolius* (Rottb.) Hassk. var. *leiolepis* (Franch. et Sav.) T.Koyama
- 南相馬市**: 江井 (原町市史 (2005, p.20)); 小高区村上横砂 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 泉 (原町市史 (2005, p.20)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.20)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)).
- タマガヤツリ *Cyperus difformis* L.
- 南相馬市**: 小高区村上横砂 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 二見町 (原町市史 (2005, p.20)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **双葉町**: (福植誌 (1987, p.202)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.204)).
- ヒナガヤツリ *Cyperus flaccidus* R.Br.
- 南相馬市**: 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 石神 (原町市史 (2005, p.20)); 二見町 (原町市史 (2005, p.20)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)).
- アゼガヤツリ *Cyperus flavidus* Retz.
- 南相馬市**: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.202)); 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 二見町 (原町市史 (2005, p.20)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)).
- コアゼガヤツリ *Cyperus haspan* L. var. *tuberiferus* T.Koyama
- 南相馬市**: 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 石神 (原町市史 (2005, p.20)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.20)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **楢葉町**: (福植誌 (1987, p.202), 湯澤他 (2003, p.204)).
- コゴメガヤツリ *Cyperus iria* L.
- 浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)).
- カヤツリグサ *Cyperus microiria* Steud.
- 南相馬市**: 錦町 (原町市史 (2005, p.20)); 原町区下渋佐湊 (櫻井他 (2013, p.158)); 国見山 (赤坂沢登山口) (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). **楢葉町**: (湯澤他 (2003, p.205)).
- アオガヤツリ *Cyperus nipponicus* Franch. et Sav.
- 南相馬市**: 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 大原 (原町市史 (2005, p.20)). **浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)).
- ウシクグ *Cyperus orthostachyus* Franch. et Sav.
- 浪江町**: (櫻井 (2003b, p.39)). **川内村・田村市**: 大滝根山 (安 (1985, p.8)).
- シロガヤツリ *Cyperus pacificus* (Ohwi) Ohwi
- 飯館村**: 飯樋 (薄葉 (1994, p.41)). **南相馬市**: 石神 (原町市史 (2005, p.20)).

- イガガヤツリ *Cyperus polystachyos* Rottb. 福島県準  
南相馬市: 錦町 (原町市史 (2005, p.20)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.20)); 二見町 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 大熊町: 小良浜 (櫻井他 (2013, p.164)).
- カワラスガナ *Cyperus sanguinolentus* Vahl  
南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 二見町 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)).
- ミズガヤツリ *Cyperus serotinus* Rottb.  
南相馬市: 上太田 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)).
- マツバイ *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult. var. *longiseta* Svenson  
南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 小木迫 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.205), 黒沢 (2012, p.49)).
- オオハライ *Eleocharis congesta* D.Don var. *congesta*  
飯館村: (福植誌 (1987, p.203)); 市沢いこいの家前の池 (黒沢 (2012, p.49)). 南相馬市: 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 小木迫 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 石神 (原町市史 (2005, p.20)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.203)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- エゾハライ *Eleocharis congesta* D.Don var. *thermalis* (Hultén) T. Koyama  
南相馬市: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.203)); 雫 (原町市史 (2005, p.20)); 泉 (原町市史 (2005, p.20)); 二見町 (原町市史 (2005, p.20)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)).
- ヒメハライ *Eleocharis kamtschatica* (C.A.Mey.) Kom. f. *kamtschatica*  
南相馬市: 泉 (原町市史 (2005, p.20)).
- クロハライ *Eleocharis kamtschatica* (C.A.Mey.) Kom. f. *reducta* (Ohwi) Ohwi  
南相馬市: 小高町 (福植誌 (1987, p.203)).
- クログワイ *Eleocharis kuroguwai* Ohwi  
南相馬市: 原町市馬場 (薄葉 (1983, p.42)); 江井 (原町市史 (2005, p.20)); 小高区村上横砂 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 上北高平 (原町市史 (2005, p.20)); 信田沢 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 双葉町: 山田 (薄葉 (1983, p.42)). 川内村: 上川内 (薄葉 (1983, p.42)).
- オオスマハライ *Eleocharis mamillata* H.Lindb. var. *cyclocarpa* Kitag.  
浪江町: 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)).
- シカクイ *Eleocharis wichurae* Boeck.  
南相馬市: 馬場 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.205)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.204)).
- サギスゲ *Eriophorum gracile* K.Koch  
川内村: (福植誌 (1987, p.204)); 日沼 (薄葉 (1978, p.14)), 福島県植物研究会 (1996, p.47)).
- コアゼテンツキ *Fimbristylis aestivalis* (Retz.) Vahl  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)).
- ヒメヒラテンツキ *Fimbristylis autumnalis* (L.) Roem. et Schult.  
南相馬市: 雫 (原町市史 (2005, p.20)); 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 双葉町: (福植誌 (1987, p.204)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)).
- ノテンツキ *Fimbristylis complanata* (Retz.) Link f. *exaltata* T.Koyama  
南相馬市: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.204)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)).
- テンツキ *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl var. *tentsuki* T.Koyama  
南相馬市: 二見町 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)).
- ヒデリコ *Fimbristylis littoralis* Gaudich.  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 双葉町: (福植誌 (1987, p.204)).
- アゼテンツキ *Fimbristylis squarrosa* Vahl  
南相馬市: 石神 (原町市史 (2005, p.20)); 二見町 (原町市史 (2005, p.20)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)).
- ヤマイ *Fimbristylis subbispicata* Nees et Meyen  
南相馬市: 雫 (原町市史 (2005, p.20)); 小高町大悲山 (五十嵐 (1988, p.24)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- ヒンジガヤツリ *Lipocarpha microcephala* (R.Br.) Kunth  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)).
- イトイヌノハナヒゲ *Rhynchospora faberi* C.B.Clarke  
南相馬市: 原町市桜井町 (福植誌 (1987, p.205)); 雫 (原町市史 (2005, p.20)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.20)). 榎葉町: (福植誌 (1987, p.205)).
- オオイヌノハナヒゲ *Rhynchospora fauriei* Franch.  
南相馬市: 馬場 (原町市史 (2005, p.20)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- コイヌノハナヒゲ *Rhynchospora fujiiana* Makino  
南相馬市: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.205)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- ホタルイ *Schoenoplectus hotarui* (Ohwi) Holub  
飯館村: 比曾 中比曾 疣石山東南麓 (黒沢 (2012, p.49)). 南相馬市: 原町市馬場 (福植誌 (1987, p.206)); 小高区村上横砂 (櫻井他 (2013, p.160)); 小木迫 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- イヌホタルイ *Schoenoplectus juncooides* (Roxb.) Palla  
南相馬市: 小高区村上横砂 (櫻井他 (2013, p.160)); 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 川内村: (福植誌 (1987, p.206)).
- コホタルイ *Schoenoplectus komarovii* (Roshev.) Soják  
福島県Ⅱ類  
南相馬市: 原町市馬場 (薄葉 (1994, p.41)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)).
- オオフトイ *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla  
南相馬市: 高倉 (原町市史 (2005, p.20)).
- ヒメホタルイ *Schoenoplectus lineolatus* (Franch. et Sav.) T.Koyama  
南相馬市: 押釜 (原町市史 (2005, p.20)); 原町市押釜 (福植誌 (1987, p.206)); 雫 (原町市史 (2005, p.20)); 石神 (原町市史 (2005, p.20)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)).
- シズイ *Schoenoplectus nipponicus* (Makino) Soják  
南相馬市: 高倉 (原町市史 (2005, p.20)); 上太田 (原町市史 (2005, p.20)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.20)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 榎葉町: (湯澤他 (2003, p.205)); 北田 (薄葉 (1985, p.29)).
- フトイ *Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C.Gmel.) Palla  
南相馬市: 下洪佐 (原町市史 (2005, p.20)); 高倉 (原町市史 (2005, p.20)); 深野 (原町市史 (2005, p.20)); 泉 (原町市史 (2005, p.20));

- 鶴谷 (原町市史 (2005, p.20)).
- カンガレイ *Schoenoplectus triangulatus* (Roxb.) Soják  
飯館村: (福植誌 (1987, p.207)). 南相馬市: 江井 (原町市史 (2005, p.20)); 高倉 (原町市史 (2005, p.20)); 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 小木迫 (原町市史 (2005, p.20)); 大原 (原町市史 (2005, p.20)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.20)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)); 片倉 (原町市史 (2005, p.20)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楡葉町: (福植誌 (1987, p.207)).
- サンカクイ *Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla  
南相馬市: 金沢 (原町市史 (2005, p.20)); 江井 (原町市史 (2005, p.20)); 高倉 (原町市史 (2005, p.20)); 小高町 (福植誌 (1987, p.207)); 小浜 (原町市史 (2005, p.20)); 泉 (原町市史 (2005, p.20)); 大原 (原町市史 (2005, p.20)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.20)); 二見町 (原町市史 (2005, p.20)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)); 請戸川下流 (櫻井 (2003a, p.46)). 大熊町: 小入野 (櫻井他 (2013, p.163)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)). 富岡町: (福植誌 (1987, p.207)).
- アイノコカンガレイ *Schoenoplectus xuzenensis* (Ohwi ex T.Koyama) Hayas. et H.Ohashi  
飯館村: 市沢いこいの家前の池 (黒沢 (2012, p.49)).
- エゾアブラガヤ *Scirpus asiaticus* Beetle  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)). 川内村・田村市: 大滝根山 (福植誌 (1987, p.207), 安 (1985, p.8)).
- コマツカサススキ *Scirpus fuirenoides* Maxim.  
飯館村: 水境 (黒沢 (2012, p.49)). 南相馬市: 大原 (原町市史 (2005, p.20)); 鶴谷 (割羽迫溜池) (原町市史 (2005, p.20)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.39)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205), 福植誌 (1987, p.206)).
- アブラガヤ (広義) *Scirpus wichurae* Boeck.  
南相馬市: 小木迫 (原町市史 (2005, p.20)); 石神 (原町市史 (2005, p.20)); 馬場 (原町市史 (2005, p.20)); 矢川原 (原町市史 (2005, p.20)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- シデアブラガヤ *Scirpus wichurae* Boeck. f. *cylindricus* (Makino) Nemoto  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)).
- アイバソウ *Scirpus wichurae* Boeck. f. *wichurae*  
川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.8)). 広野町: (福植誌 (1987, p.207)).
- コシンジュガヤ *Scleria parvula* Steud.  
南相馬市: 雫 (原町市史 (2005, p.20)).
- シヨウガ科 ZINGIBERACEAE  
\*ミョウガ *Zingiber mioga* (Thunb.) Roscoe (逸出)  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)).
- ラン科 ORCHIDACEAE  
シロバナシラン *Bletilla striata* (Thunb.) Rchb.f. f. *gebina* (Lindl.) Ohwi  
楡葉町: (山内 (2010, p.15)).
- マメツタラン *Bulbophyllum drymoglossum* Maxim. ex Okubo  
環境省準, 福島県 I 類  
南相馬市: 原町区 (伊賀他 (2009, p.19)); 原町市 (福島県 RDB (2002, p.79)); 新田川溪谷 (原町市史 (2005, p.21)). 楡葉町: 木戸川溪谷 (斎藤 (1976, p.66)).
- ムギラン *Bulbophyllum inconspicuum* Maxim.  
環境省準, 福島県 II 類  
楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.15), 福島県 RDB (2002, p.171), 安 (1983b, p.18), 湯澤他 (1981, p.20), 福植誌 (1987, p.221)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.49)).
- エビネ *Calanthe discolor* Lindl. 環境省準, 福島県 II 類  
南相馬市. 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- ギンラン *Cephalanthera erecta* (Thunb.) Blume 福島県 II 類  
南相馬市. 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- ユウシュンラン *Cephalanthera erecta* (Thunb.) Blume var. *subaphylla* (Miyabe et Kudō) Ohwi 環境省 II 類, 福島県 II 類  
飯館村: (福植誌 (1987, p.222)). 南相馬市. 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- キンラン *Cephalanthera falcata* (Thunb.) Blume  
環境省 II 類, 福島県準  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)).
- ササバギンラン *Cephalanthera longibracteata* Blume  
南相馬市: 助常林道 (原町市史 (2005, p.21)); 石神 (原町市史 (2005, p.21)); ニッ森 (原町市史 (2005, p.21)); 八木沢峠 (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- サイハイラン *Cremastra appendiculata* (D.Don) Makino var. *variabilis* (Blume) I.D.Lund  
南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.21)); 五台山 (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)); 前原 (櫻井他 (2013, p.166)).
- シュンラン *Cymbidium goeringii* (Rchb.f.) Rchb.f.  
南相馬市: 横川ダム (原町市史 (2005, p.21)); 国見山 (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)); 棚塩 (櫻井他 (2013, p.161)). 川内村・田村市: 大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)).
- クマガイソウ *Cypripedium japonicum* Thunb.  
環境省 II 類, 福島県 I 類  
南相馬市. 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)).
- アツモリソウ *Cypripedium macranthos* Sw. var. *speciosum* (Rolfe) Koidz. 環境省 II 類, 福島県 I 類  
川内村・田村市.
- ツチアケビ *Cyrtosia septentrionalis* (Rchb.f.) Garay  
浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)).
- セッコク *Dendrobium moniliforme* (L.) Sw. 福島県 I 類  
南相馬市. 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)).
- サワラン *Eleorchis japonica* (A.Gray) F.Maek. 福島県 II 類  
飯館村. 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)).
- エゾスズラン *Epipactis papillosa* Franch. et Sav.  
飯館村: 小滝 (安 (1983b, p.18)). 浪江町: 高瀬川溪谷焼築 (安 (1983b, p.18)). 田村市: 高瀬川溪谷行司滝 (安 (1983b, p.18)). 川内村・田村市: 大滝根山 (安 (1983b, p.18), 安 (1985, p.9)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.145)). 飯館村・川俣町: 花塚山 (安 (1983b, p.18)). 葛尾村・二本松市: 日山 (安 (1983b, p.18)).
- ハマカキラン *Epipactis papillosa* Franch. et Sav. var. *sayekiana* (Makino) T.Koyama et Asai 環境省 II 類, 福島県 II 類  
浪江町: (福島県 RDB (2002, p.174)).
- カキラン *Epipactis thunbergii* A.Gray  
飯館村: 佐須 (小林 (1962, p.32)). 南相馬市: 雫 (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町: (櫻井 (2003b, p.40)). 大熊町: (福植誌 (1987, p.223)). 川内村: 日沼 (薄葉 (1978, p.14)). 楡葉町: (湯澤他 (2003, p.205)); 天神岬 (湯澤他 (2003, p.145)).

- オニノヤガラ *Gastrodia elata* Blume  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)).
- アオテンマ *Gastrodia elata* Blume f. *viridis* (Makino) Makino ex Tuyama  
川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966b, p.25)).
- ベニシユスラン *Goodyera biflora* (Lindl.) Hook.f. 福島県Ⅱ類 飯館村.
- ミヤマウズラ *Goodyera schlechtendaliana* Rchb.f.  
南相馬市：助常林道 (原町市史 (2005, p.21)); 大谷 (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.205)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.49)). 富岡町：(福植誌 (1987, p.224)).
- オオミズトンボ *Habenaria linearifolia* Maxim.  
環境省ⅠA類, 福島県Ⅰ類  
南相馬市. 浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)).
- ミズトンボ *Habenaria sagittifera* Rchb.f. 環境省Ⅱ類, 福島県準浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)). 川内村.
- ムヨウラン *Lecanorchis japonica* Blume 福島県Ⅱ類  
南相馬市：原町市 (原町市史 (2005, p.21)). 榎葉町：木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.49)).
- ホクリクムヨウラン *Lecanorchis japonica* Blume var. *hokurikuen-sis* (Masam.) T.Hashim.  
南相馬市：石神 (原町市史 (2005, p.21)).
- ジガバチソウ *Liparis krameri* Franch. et Sav.  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)). 田村市：(福植誌 (1987, p.225)).  
川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.9)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.205)); 郭公山 (湯澤他 (2003, p.146)).
- クモキリソウ *Liparis kumokiri* F.Maek.  
南相馬市：五台山 (原町市史 (2005, p.21)); 助常 (原町市史 (2005, p.21)); 鶴谷字割羽迫 (原町市史 (2005, p.21)); 馬場 (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.9)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.205)); 木戸川溪谷 (福植誌 (1987, p.225)); 木戸川溪谷 猿跳 (黒沢 (2012, p.49)).
- ヒメフタバラン *Listera japonica* Blume 福島県Ⅱ類  
榎葉町：(湯澤他 (2003, p.205)); 井出川溪谷 (山内 (2010, p.16)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.15), 福島県RDB (2002, p.177), 福植誌 (1987, p.225), 湯澤 (1979, p.25)).
- サカネラン *Neottia nidus-avis* (L.) Rich. var. *mandshurica* Kom.  
環境省Ⅱ類  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)).
- ヨウラクラン *Oberonia japonica* (Maxim.) Makino 福島県Ⅱ類  
南相馬市. 榎葉町.
- コケイラン *Oreorchis patens* (Lindl.) Lindl. 福島県Ⅱ類  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.9)).
- サギソウ *Pecteilis radiata* (Thunb.) Raf. 環境省準, 福島県準 飯館村. 南相馬市. 浪江町. 榎葉町.
- ジンバイソウ *Platanthera florentii* Franch. et Sav.  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)); 高太石山 (櫻井 (2003a, p.55)).  
川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)).
- ミズチドリ *Platanthera hologlottis* Maxim.  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)). 川内村：(福植誌 (1987, p.226)).
- ノヤマトンボ *Platanthera minor* (Miq.) Rchb.f.  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)); 大ノ姿山 (櫻井 (2003a, p.54)).  
川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.226)). 榎葉町：井出浜 (福植誌 (1987, p.226)). 広野町：(福植誌 (1987, p.226)).
- オオヤマサギソウ *Platanthera sachalinensis* F.Schmidt  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)). 川内村・田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.226), 安 (1985, p.9)). 川内村：(福植誌 (1987, p.226)).
- トンボソウ *Platanthera ussuriensis* (Regel et Maack) Maxim.  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)). 川内村・田村市：大滝根山 (奥田 (1966b, p.25), 安 (1985, p.9)). 田村市：大滝根山 (福植誌 (1987, p.227)). 榎葉町：木戸川溪谷 (黒沢 (2012, p.49)). 広野町：浅見川溪谷 (福植誌 (1987, p.227)).
- トクソウ *Pogonia japonica* Rchb.f. 環境省準, 福島県準 飯館村. 浪江町. 榎葉町.
- ヤマトキソウ *Pogonia minor* (Makino) Makino 福島県Ⅱ類 飯館村. 南相馬市. 浪江町.
- ウチヨウラン *Ponerorchis graminifolia* Rchb.f.  
環境省Ⅱ類, 福島県Ⅱ類  
田村市.  
マツラン *Saccolabium matsuran* Makino 環境省Ⅱ類, 福島県Ⅰ類  
南相馬市.
- モミラン *Saccolabium toramanum* Makino  
環境省Ⅱ類, 福島県Ⅰ類  
南相馬市. 榎葉町.
- ネジバナ *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames var. *amoena* (M.Bieb.) H.Hara  
南相馬市：下太田 (原町市史 (2005, p.21)); 金沢 (原町市史 (2005, p.21)); 高見町 (原町市史 (2005, p.21)); 鶴谷 (原町市史 (2005, p.21)); 東ヶ丘公園 (原町市史 (2005, p.21)); 北泉 (原町市史 (2005, p.21)). 浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)). 大熊町：(福植誌 (1987, p.227)). 川内村・田村市：大滝根山 (安 (1985, p.9)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.205)).
- シロバナモジズリ *Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames var. *amoena* (M.Bieb.) H.Hara f. *albescens* (Honda) Honda  
伊達郡：佐須 (大石 (小林 (1962, p.35))).
- クモラン *Taeniophyllum glandulosum* Blume 福島県Ⅰ類 榎葉町.
- カヤラン *Thrixspermum japonicum* (Miq.) Rchb.f. 福島県Ⅱ類 飯館村. 浪江町. 双葉町. 榎葉町.
- ヒトツボクロ *Tipularia japonica* Matsum. 福島県Ⅱ類  
浪江町：(櫻井 (2003b, p.40)). 榎葉町：(湯澤他 (2003, p.205)); 木戸川溪谷 (湯澤他 (2003, p.16), 福植誌 (1987, p.227)).